

# MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA

## Odbor životního prostředí

Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: ZP/19560-16/ 3977-2016/Več/3

Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Ing. Andrea Večerková

TEL.: 544 121 164

FAX:

E-MAIL: andrea.vecerkova@meuslavkov.cz

DATUM: 09.12.2016

SUS Jmk - oblast Vyškov  
Č.j.: 22500/2016 - VY/2aJq

12-12-2016

Počet příloh/listů:

K vyřízení:

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona

žadatelé a účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1, písm. a) správního řádu, kterým je

**Jihomoravský kraj, IČ 70888337 se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí 602 00 Brno**, zastoupený na základě č. VI odst. B bod 3 písm. K) Zřizovací listiny ze dne 17.09.2009, č.j. 427/09/Z8, ze znění pozdějších dodatků **Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČ 70932591, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 602 00 Brno**, adresa pro doručování Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Vyškov, Křečkovská 17, 682 01 Vyškov

### I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 a následující stavebního zákona **k provedení stavby vodního díla „SO 301 Přeložka vodovodu“, která je součástí stavby „III/4179 Zbýšov, most ev.č. 4179-4“, kraj Jihomoravský, obec Zbýšov, katastrální území Zbýšov**, na pozemku parc. č. 569, 547/1, 2756, katastrální území Zbýšov, hydrogeologický rajon: 2230 Vyškovská brána, č.h.p. 4-15-03-088, orientační určení polohy (souřadnice Y, X v souřadnicovém systému S-JTSK): X\_1169580.14; Y\_584327.59.

### Údaje o předmětu rozhodnutí:

V rámci projektu je navržena přeložka vodovodního řádu, která zahrnuje výstavbu nového vodovodu s napojením na stávající vodovodní řád a likvidace části stávajícího vodovodu PVC150 v délce 35,9 m kolidujícího s výstavbou rekonstruovaného mostu. Materiál přeložky vodovodu bude plastové potrubí PE 100 160x9,5 SDR17, délka přeložky vodovodu je 38,09 m. V místě křížení vodovodu pod komunikací III/4179 Šaratice-Hrušky bude vodovodní potrubí uloženo ve sklolaminátové chráničce DN250 v celkové délce 20,2 m, potrubí v chráničce bude uloženo v kluzných objímkách ve vzdálenosti 1,0 – 1,5 m, na obou koncích chráničky budou objímky zdvojeny. Chránička bude opatřena koncovými manžetami DN250.

Vodovodní potrubí bude ukládáno do otevřené zapažené rýhy, potrubí bude ukládáno do pískového lože (fr. 0 – 8 mm) tl. 0,16 m. Obsyp bude proveden stejným hutněným materiálem do výšky 0,30 m nad povrch potrubí, ve výšce 40 cm nad potrubí bude položena výstražná folie, na potrubí bude přichycen trasovací vodič. V místě podchodu pod komunikací budou osazeny orientační sloupky.

Povolovaná vodní díla:	vodovodní řady zásobovací sítě
Příslušnost k systému vodovodu:	místní, přírodní část vodovodu „V“
Účel užití vody:	odběr pro pitné účely – zásobování obyvatelstva
Počet zásobovaných obcí:	1 (obec Zbýšov, lokalita u mostu ev.č. 4179-4)
Druh vodovodního řadu:	zásobovací síť
Materiál:	PE 100 160x9,5 SDR17
Profil řadu:	160x9,5, chránička v místě křížení pod komunikací III/4179 je navržena sklolaminátová DN 250, v celkové délce 20,2 m.
Celková délka řadu:	38,09 m

## II. stanovuje podmínky

podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 3 stavebního zákona pro provedení stavby vodního díla:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace „III/4179 Zbýšov, most 4179-4 SO 301 Přeložka vodovodu“, vypracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, Ing. Jiří Machovec, ČKAIT 1001879, z data 03/ 2016, ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením zemních prací je investor povinen si ověřit existenci cizích nadzemních i podzemních vedení na staveništi a zajistit, aby práce v tomto prostoru byly prováděny podle pokynů správců dotčených zařízení a dle příslušné platné prostorové normy (ČSN 73 6005). Před započatím zemních prací je investor dále povinen zajistit vytyčení prostorových poloh stavby oprávněnou osobou.
3. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena ustanovení českých technických norem: TNV 75 0748 – Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací, ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 73 6006 Výstražné folie k identifikaci podzemních vedení, ČSN 75 5025 – Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě, ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního potrubí, ČSN 75 5402 – Výstavba vodovodního potrubí, ČSN 75 5630 – Vodovodní přechody pod dráhou a pozemních komunikací, ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, ČSN 75 7211 Pitná voda a kontrola jakosti při dopravě, akumulaci a distribuci, ČSN 75 0150 – Názvosloví ve vodárenství, ČSN 75 5402 Vodárenství – výstavba vodovodních potrubí, ČSN 83 0615 Požadavky na jakost vody při dopravě potrubím, ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou.
4. Případně narušená podzemní vedení budou opravena a protokolárně předána správcům těchto zařízení.
5. Datum zahájení stavby: nejdříve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - Průběžně dle plánu kontrolních prohlídek stavby.
7. **Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2017.** Po dokončení stavby bude předložena vodoprávnímu úřadu, MěÚ Slavkov u Brna, OŽP **žádost o kolaudační souhlas do 15.01.2018. Bez kolaudačního souhlasu nelze dokončenou stavbu užívat.**
8. Stavbu odborně provede dodavatelský subjekt oprávněný k provádění vodních děl podle stavebního zákona a podle dalších zvláštních předpisů. Vedení realizace stavby pak musí být zajištěno osobou s potřebnou autorizací.
9. Stavebník zajistí vedení stavebního deníku se zápisem denního postupu prací včetně prováděných částí stavby, vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi atd. **Stavební deník bude předložen ke kolaudačnímu souhlasu.**
10. Projektovou dokumentaci stavby bude stavebník doplňovat dle skutečného provedení.
11. Vlastník (stavebník) je povinen podle ustanovení § 125 stavebního zákona, uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání, při změně vlastnictví ji odevzdat novému nabyvateli a při odstranění stavby zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.
12. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy podmínky a povinnosti, uvedeny v rozhodnutích, vyjádřeních a stanoviscích ke stavbě:

- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 723379/15, ze dne 29.10.2015, zejména:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. nebo její ochranné pásmo. Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavební nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- Vyjádření o existenci distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E. ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti, značka L14369-16087247, ze dne 29.10.2015, zejména:

V zájmovém území výše uvedené stavby **se nachází nadzemní vedení NN.**

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční, jste povinni učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, **zejména tím, že bude zajištěno:**

1. Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob.
2. Dále požadujeme dodržovat ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
4. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD.

- Vyjádření Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., značka 2016-01743/20161542/TÚ/so, ze dne 08.06.2016, **s realizací stavebních objektů SO 001, SO 101, SO 102, SO 201 souhlasíme s tím, že doporučujeme termín realizace stavebních objektů koordinovat s realizací stavebního objektu SO 301 (přelozka vodovodu). S realizací stavebního objektu SO 301 a provedením přelozky části stávajícího přírodního vodovodního řadu „V“ souhlasíme s tím, že:**

- Investor stavby v dostatečném časovém předstihu oznámí společnosti VaK Vyškov, a.s. termín realizace stavby.
- **Pod komunikací bude vodovodní potrubí uloženo do chráničky**, ve které bude potrubí osazeno na vymezovacích objímkách
- Šoupata na přeloženém vodovodním řadu budou opatřena **teleskopickou zákopovou soupravou**
- Povrchové znaky na překládaném vodovodním řadu budou umístěny na niveletě upraveného terénu a to ve spolupráci s provozním střediskem společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03).
- K přeloženému vodovodnímu řadu bude **přiložen 2x vytyčovací vodič** a nad vodovodním řadem bude přiložena informační páska s nápisem „vodovod“.
- Investor, příp. dodavatel stavby **přizve** příslušné provozní středisko společnosti VaK Vyškov a.s. (stř. 03) **ke kontrole:**
- provádění výstavby přelozky vodovodního řadu,
- osazení povrchových znaků, úprav a funkčnosti zákopových souprav po dokončení stavby.

**O kontrolách bude pracovníkem provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03) proveden zápis**

- **Přepojení přeložené části vodovodního řadu na stávající vodovodní řad** (v investorem předem připravením výkopu) **realizuje na základě objednávky provozní středisko společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03) a to po:**
- provedení tlakových zkoušek na přeloženém vodovodním řadu, které musí odpovídat platné ČSN.
- provedení desinfekce a proplachu přeloženého vodovodního řadu
- provedení měření vodivosti a celistvosti signálního vodiče.
- **Odstávky vodovodního potrubí můžou být provedeny pouze na co nejkratší dobu**
- **Investor, resp. zhotovitel stavby nesmí samostatně provádět jakýkoliv zásah do stávajícího vodovodního řadu a objektů na stávajícím vodovodním řadu**
- **po dokončení stavby přelozky vodovodního řadu bude bez prodlení provedena kolaudace přelozky vodovodního řadu včetně jejího předání společnosti VaK Vyškov, a.s.**
- Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad vodovodním řadem a objekty na vodovodním řadu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení potrubí a objektů tohoto zařízení.
- Při křížení nebo souběhu vodovodního řadu s jinými inž. sítěmi a jejich přípojkami, dodržet ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.
- Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad stávajícími vodovody pro veřejnou potřebu, objekty na vodovodu pro veřejnou potřebu a vodovodními přípojkami a objekty na vodovodních přípojkách dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení potrubí a objektů těchto zařízení.
- **Zákres stávajících inž. sítí v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je v projektové dokumentaci pouze informativní. Z tohoto důvodu je nutno min. 7 dní před zahájením stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s. - vytyčení vodovodních řadů (stř. 03)**

- Stanovisko správce povodí a správce vodního toku, Povodí Moravy, s.p., značka PM024460/2016-203/FI, ze dne 06.06.2016, zejména:
  - I. **Vyjádření správce povodí – s uvedeným záměrem souhlasíme, upozorňujeme, zejména:**
    - Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
    - Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
    - Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
  - II. **Vyjádření správce vodních toků – jako správce vodního toku s předloženým záměrem souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek, zejména:**
    - Zásah do břehového porostu je nutno projednat s přímým správcem toku a ekologem Povodí Moravy, a.s.
    - **Během demolice a nové výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti vodního toku.**
    - **Prováděním stavby nedojde ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.**
    - **Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán,** schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
    - Přímému správci vodního toku Povodí Moravy, s.p., provoz Koryčany bude v dostatečném časovém **předstihu min. 5 dní oznámeno zahájení prací,** přímý správce bude přizván k předání staveniště, ke kontrolním dnům, k ukončení prací a k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Stavební práce v korytě vodního toku budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.
    - **Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen na březích a v blízkosti vodního toku.**
    - **Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby,** kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření v tištěné i digitální formě.
- Závazné souhlasné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví pro stavební řízení pod č.j. KHSJM 21393/2016/VY/HOK vydala Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, ze dne 27.04.2016, zejména:
 

Při provádění přeložky vodovodního řadu **budou použity materiály vhodné pro styk s vodou,** které jsou v souladu s požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. **U kolaudace bude tato vhodnost dokladována.**

**Po dokončení opravy vodovodního řadu bude provedeno propláchnutí a desinfekce potrubí,** nezávadnost vody bude prokázána rozborů vzorků vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
- Stanovisko č.j. KRPB-103343-5/ČJ-2016-061206, ze dne 03.06.2016, vydalo Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, dopravní inspektorát, zejména:
 

Přechodné dopravní značení je nutné před zahájením uzavírky předložit Policii ČR z důvodu aktuálnosti, je nutné dodržet příslušné normy zejména ČSN 736110.
- Stanovisko MěÚ Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí, č.j. ZP/8303-16/126-2016/KAM, ze dne 23.05.2016, zejména:
  - Při křížení nebo souběhu vodovodu pro veřejnou potřebu je nutno zabezpečit ochranu vodovodu pro veřejnou potřebu v souladu s ustanovením § 23 zákona o vodovodech a kanalizacích.
  - Při výstavbě musí být **učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího vedení vodovodu pro veřejnou potřebu** (ustanovení § 23 zákona o vodovodech a kanalizacích), a **aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich jakost** (ustanovení § 39 zákona o vodách). Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem na možnost úkapů či úniku ropných látek. Přebytný materiál musí být skladován tak, aby nemohlo docházet k jeho erozivnímu smyvu.
  - **S veškerými odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a předpisy,** které s ním souvisí. Odpady budou tříděny, shromažďovány odděleně a předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Výkopovou zeminu lze použít pro terénní úpravy pouze na pozemku v místě stavby. Stavební a demoliční odpady budou ze 70 % hmotnosti předány k materiálovému využití - recyklaci. **Doklady o předání odpadů se stanou součástí stavební dokumentace.**
  - **Při provádění bouracích, výkopových prací a nakládání se sypkými materiály budou všemi dostupnými prostředky omezovány emise prachových částic do ovzduší.**
  - Pro kácení dřevin vyznačených je podle § 8 ZOPK a vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na jejich velikost zapotřebí povolení věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je pro tento případ Obecní úřad Zbýšov.
  - **Je nezbytné na OŽP MěÚ Slavkov u Brna 15 dnů předem písemně oznámit konkrétní termín zahájení prací na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu.** Z důvodu zajištění maximální ochrany zemědělského půdního fondu je při realizaci stavby zhotovitel povinen postupovat v souladu s § 8 ZOPF, a to zejména:
    - včas projednat provádění prací s vlastníkem i uživatelem dotčené zemědělské půdy

- skryvat odděleně omici v celém pracovním prostoru a zajistit její řádné uskladnění a ochranu před zaplevelením a ztrátou v důsledku větrné či vodní eroze až do doby jejího zpětného použití k uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících půdní fond a jeho vegetační kryt
- provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
- Vyjádření MěÚ Slavkov u Brna, Odpor dopravy a silničního hospodářství, č.j. DSH/8621-16/2352-2016/Hro, ze dne 30.05.2016, zejména:  
**Při provádění stavebních prací bude provoz na silnici III/4179 úplně uzavřen**, proto je nutné dle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích požádat o povolení uzavírky příslušný silniční správní úřad, dále je nutné zažádat o stanovení přechodné úpravy provozu.
- Vyjádření obec Zbýšov ze dne 22.06.2016, zejména:  
**Požadujeme, aby případná odstávka vodovodu byla včas oznámena občanům obce.**
- Závazné stanovisko MěÚ Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, č.j. ZP/11874-16/2830-2016/Več, ze dne 12.07.2016, zejména:
  - Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či jiným unikům závadných látek. Realizace stavebních objektů musí být prováděna tak, aby nedošlo k úkapům závadných látek a k možnému ohrožení povrchových a podzemních vod.
  - Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý stavební materiál, pozemky budou uvedeny do původního stavu.
  - Pro provádění stavby bude **zpracován havarijní a povodňový plán stavby**. V plánech bude uveden zhotovitel a termíny zahájení a ukončení práce. Havarijní plán předloží investor stavby **před zahájením stavby na zdejší vodoprávní úřad MěÚ Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí ke schválení**, povodňový plán stavby předloží investor stavby před zahájením stavby obci Zbýšov na vědomí.
  - **Investor bude v plném rozsahu akceptovat podmínky správce povodí a správce toku, Povodí Moravy, s.p. zn. PM024460/2016-203/Fi, ze dne 06.06.2016**
    - Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
    - Provádění prací **nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě**.
    - Opevnění koryta bude provedeno až po odstranění nánosů v korytě toků.
    - V místech ukončení opevnění kamennou rovnalinou (nad i pod mostem) budou na obou březích vytvořeny pozvolné přechody na současný tvar koryta v délce 3,0 m.
    - Zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, **odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a projednat s přímým správcem toku**.
    - Během demolice a nové výstavby **nesmí dojít k dotčení břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám**. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
    - Prováděním stavby **nedojde ke zhoršení stávajících odtokových poměrů** v dotčeném území.
    - Pro provádění stavby **bude zpracován havarijní a povodňový plán, schválené plány budou po jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.**
    - Přímému správci vodního toku Povodí Moravy s.p., provoz Koryčany **bude v dostatečném časovém předstihu min. 5 dní oznámeno zahájení prací**, přímý správce bude přizván k předání staveniště, ke kontrolním dnům, k ukončení prací a k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Stavební práce v korytě vodního toku budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.
    - Po vytyčení opevnění koryt DVT bude přizván pracovník Povodí Moravy, s.p., provoz Koryčany k jejich odsouhlasení.
    - Po dokončení stavebních prací bude **odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen na březích a v blízkosti vodního toku**.
    - Přímý správce toku bude **přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby**, kde mu bude **předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření v tištěné a digitální formě**.
- Závazné stanovisko MěÚ Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, č.j. ZP/11875-16/3148-2016/Vaj/2, ze dne 29.07.2016, zejména:
  - Při realizaci akce jsou všichni zúčastnění povinni postupovat tak, aby byly **minimalizovány negativní dopady stavební činnosti na živé části přírody v dotčené lokalitě**.
  - V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin je nutno požádat příslušný orgán ochrany přírody v souladu s § 56 zákona o udělení výjimky za zákazů.
  - **V průběhu stavby nebude průtok v Mlýnském náhonu výrazněji omezován**, převedení vody staveništěm bude provedeno v souladu s dokumentací.
  - **Odstranění dřevin kolidujících se stavbou bude provedeno až po získání povolení příslušného orgánu ochrany přírody**, kterým je Obecní úřad Zbýšov.
  - Jiné dřeviny než označené v dokumentaci ke kácení nebudou odstraňovány a v souladu s ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích bude zajištěna jejich ochrana.
  - V souvislosti se stavbou **nesmí dojít k poškození ani znečištění předmětných VKP** např. odpady, stavebními materiály či jinými škodlivými látkami
  - Budou podrženy podmínky správce vodních toků ve vyjádření ze dne 06.06.2016 k předmětné stavbě

- Pro možnost kontroly bude OŽP MěÚ Slavkov jako příslušnému orgánu ochrany přírody **předem oznámen zhotovitel a konkrétní termín realizace předmětné stavby.**

### **O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:**

Připomínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích, jak je shora uvedeno, byly vzaty na vědomí a byly zapracovány do podmínek rozhodnutí a **bude jim investorem stavby vyhověno.**

### **Odůvodnění:**

Dne 03.10.2016 podal Jihomoravský kraj, IČ 70888337 se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí 602 00 Brno, zastoupený na základě č. VI odst. B bod 3 písm. K) Zřizovací listiny ze dne 17.09.2009, č.j. 427/09/Z8, ze znění pozdějších dodatků Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČ 70932591, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 602 00 Brno, adresa pro doručování Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Vyškov, Křečkovská 17, 682 01 Vyškov, na Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad žádost o stavební povolení ke stavbě vodního díla „SO 301 Přeložka vodovodu“, která je součástí stavby „III/4179 Zbýšov, most ev.č. 4179-4“, kraj Jihomoravský, obec Zbýšov, katastrální území Zbýšov, na pozemku parc. č. 569, 547/1, 2756, katastrální území Zbýšov, hydrogeologický rajon: 2230 Vyškovská brána, č.h.p. 4-15-03-088, orientační určení polohy (souřadnice Y, X v souřadnicovém systému S-JTSK): X\_1169580.14; Y\_584327.59. Tímto dnem bylo ve věci zahájeno řízení.

Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je „správní řád“) oznámil pod č.j. ZP/20329-16/3977-2016/Več/2 ze dne 31.10.2016 podle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájení řízení a shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti o stavební povolení ke stavbě vodního díla „SO 301 Přeložka vodovodu“, která je součástí stavby „III/4179 Zbýšov, most ev.č. 4179-4“, kraj Jihomoravský, obec Zbýšov, katastrální území Zbýšov, na pozemku parc. č. 569, 547/1, 2756, katastrální území Zbýšov, hydrogeologický rajon: 2230 Vyškovská brána, č.h.p. 4-15-03-088.

Kdy v rámci projektu je navržena přeložka vodovodního řádu, která zahrnuje výstavbu nového vodovodu s napojením na stávající vodovodní řád a likvidaci části stávajícího vodovodu PVC150 v délce 35,9 m kolidujícího s výstavbou rekonstruovaného mostu. Materiál přeložky vodovodu bude plastové potrubí PE 100 160x9,5 SDR17, délka přeložky vodovodu je 38,09 m. V místě křížení vodovodu pod komunikací III/4179 Šaratice-Hrušky bude vodovodní potrubí uloženo ve sklolaminátové chráničce DN250 v celkové délce 20,2 m, potrubí v chráničce bude uloženo v kluzných objímkách ve vzdálenosti 1,0 – 1,5 m, na obou koncích chráničky budou objímky zdvojeny. Chránička bude opatřena koncovými manžetami DN250.

Vodovodní potrubí bude ukládáno do otevřené zapažené rýhy, potrubí bude ukládáno do pískového lože (fr. 0 – 8 mm) tl. 0,16 m. Obsyp bude proveden stejným hutněným materiálem do výšky 0,30 m nad povrch potrubí, ve výšce 40 cm nad potrubí bude položena výstražná folie, na potrubí bude přichycen trasovací vodič. V místě podchodu pod komunikací budou osazeny orientační sloupky.

Účastníci řízení byli poučeni, že jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu ustanovení § 36, § 37 a § 38 správního řádu, zejména mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhnout důkazy a činit jiné návrhy, že se mohou nechat v souladu s ustanovením § 33 správního řádu zastupovat. Zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako nedílná součást.

Shromážděné podklady pro rozhodnutí ve věci byly účastníkům řízení k dispozici do vydání

rozhodnutí ve věci na Městském úřadě Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí ve Slavkově u Brna, Palackého nám. 65, v kanceláři vodoprávního úřadu v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, nebo v jiné dny v týdnu po předchozí domluvě.

Od ústního jednání a místního šetření vodoprávní úřad dle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil, jelikož jsou mu dobře známy místní poměry a žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení a pro stanovení podmínek stavby.

Zdejší správní orgán dále uvedl, že předpokládá, že shromažďování podkladů pro rozhodnutí ve shora uvedené věci ukončí k datu do 10 dnů od obdržení oznámení a poté budou kompletní podklady účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy k dispozici k nahlédnutí po dobu 5 dnů a po uplynutí této lhůty vydá příslušný správní úřad ve věci rozhodnutí tak, aby byly dodrženy zákonné lhůty pro jeho vydání.

Podané žádosti byly doloženy všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady a to:

- Projektová dokumentace „III/4179 Zbýšov, most 4179-4 SO 301 Přeložka vodovodu“, vypracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, Ing. Jiří Machovec, ČKAIT 1001879, z data 03/ 2016.
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- Vyjádření MěÚ Slavkov u Brna, Odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. DSH/8621-16/2352-2016/Hro, ze dne 30.05.2016
- Stanovisko Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Vyškov, značka 14444/2016/Vy/ZaJa, ze dne 15.08.2016
- Závazné souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Ev. č. HSBM-8-144-4/6-POKŘ-2016, vydal Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Vyškov, dne 18.05.2016
- Závazné souhlasné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví pro stavební řízení pod č.j. KHSJM 21393/2016/VY/HOK vydala Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, ze dne 27.04.2016
- Závazné stanovisko Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, sp.zn. 65956/2016-8201-OÚZ-BR, ze dne 29.04.2016
- Vyjádření MěÚ Slavkov u Brna, Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu, č.j. SU/8302-16/224-2016/Dre, ze dne 26.04.2016
- Vyjádření obce Zbýšov, ze dne 22.06.2016
- Závazné stanovisko MěÚ Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, č.j. ZP/11874-16/2830-2016/Več, ze dne 12.07.2016
- Závazné stanovisko MěÚ Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, č.j. ZP/11875-16/3148-2016/Vaj/2, ze dne 29.07.2016
- Souhrnné stanovisko MěÚ Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí, č.j. ZP/8303-16/126-2016/KAM, ze dne 23.05.2016
- Stanovisko k záměru, vydalo Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, dopravní inspektorát, č.j. KRPB-103343-5/ČJ-2016-061206, ze dne 03.06.2016
- Vyjádření z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j. JMK 65041/2016, ze dne 29.04.2016
- Stanovisko orgánu ochrany přírody, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j. JMK 47642/2016 OŽP/Čer, ze dne 27.04.2016
- Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy, č.j. JMK 66951/2016, ze dne 03.05.2016
- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E. ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti, značka L14369-16087247, ze dne 29.10.2015
- Stanovisko k existenci sítě, Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., ze dne 02.06.2016
- Vyjádření Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., značka 2016-01743/20161542/TÚ/so, ze dne 08.06.2016
- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., značka 5001296696, ze dne 11.05.2016
- Stanovisko správce povodí, Povodí Moravy s.p., značka PM024460/2016-203/Fi, ze dne 06.06.2016
- Odstraňování porostu v rámci stavby „III/4179 Zbýšov most 4179-4“, sdělení Povodí Moravy s.p., značka PM037179/2016-ZSMProv/Mach, ze dne 21.06.2016
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 723379/15, ze dne 29.10.2015
- Vyjádření společnosti itself s.r.o., ze dne 24.11.2017
- Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., značka E23861/15, ze dne 29.10.2015

- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti č.j. 1244/Br/2016, vydala spol. s r.o., VIVO CONNECTION, ze dne 30.10.2016
- Smlouva o právu provést stavbu (pozemek parc.č. 195/1, 195/3, 312, 314, 526, **2756** k.ú. Zbýšov), ze dne 21.09.2016
- Smlouva o budoucích smlouvách a o právu provést stavbu (pozemek parc.č. **568** k.ú. Zbýšov), ze dne 11.08.2016
- Doklad o uhrazení správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších úprav a právních předpisů stanovený podle položky 18 bod 1. písmeno h) (změna dokončené stavby) ze dne 08.11.2016

Při ústním jednání (místním šetření) a v rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) V rámci vodoprávního řízení se vyjádřily a daly své stanovisko popř. vyjádření výše uvedené dotčené orgány státní správy a organizace.
- b) Projektovou dokumentaci „III/4179 Zbýšov, most 4179-4 SO 301 Přeložka vodovodu“, vypracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, Ing. Jiří Machovec, ČKAIT 1001879, z data 03/ 2016.
- c) K záměru stavby vodního díla bylo vydáno Vyjádření MěÚ Slavkov u Brna, Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu, č.j. SU/8302-16/224-2016/Dre, ze dne 26.04.2016
- d) Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK): X\_1169580.14; Y\_584327.59.
- e) Stavba vodního díla bude dokončena do **31.12.2017**. Po dokončení stavby bude předložena na MěÚ Slavkov u Brna, OŽP, vodoprávní úřad žádost o kolaudační souhlas do 15.01.2018.
- f) Žadatel uhradil správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších úprav a právních předpisů stanovený podle položky 18 bod. 1, písm. h) (změna dokončené stavby) ze dne 08.11.2016
- g) Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad posoudil v průběhu vodoprávního řízení podanou žádost, projednávanou stavební dokumentaci, doklady, vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a jednotlivých organizací z hlediska širších vodohospodářských zájmů, zájmů ochrany vod a z hlediska plánování v oblasti vod. Po posouzení předložené dokumentace, závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací vodoprávní úřad dospěl k závěru, že zřízení stavby vodního díla „SO 301 Přeložka vodovodu“, která je součástí stavby „III/4179 Zbýšov, most 4179-4“, kraj Jihomoravský, obec Zbýšov, katastrální území Zbýšov, na pozemku parc. č. 569, 547/1, 2756, katastrální území Zbýšov, hydrogeologický rajon: 2230 Vyškovská brána, č.h.p. 4-15-03-088, orientační určení polohy (souřadnice Y, X v souřadnicovém systému S-JTSK): X\_1169580.14; Y\_584327.59 dle projektové dokumentace III/4179 Zbýšov, most 4179-4 SO 301 Přeložka vodovodu“, vypracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, Ing. Jiří Machovec, ČKAIT 1001879, z data 03/ 2016 je možno v daném případě povolit za podmínek a povinností výše uvedených, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je shora uvedeno.

#### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v Brně, Odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna.

otisk  
úředního  
razítka

Ing. Andrea Večerková v.r.  
vedoucí Odboru životního prostředí

**Vypraveno dne: 09.12.2016**



*přílohy pro stavebníka:*

- projektová dokumentace „III/4179 Zbýšov, most 4179-4 SO 301 Přeložka vodovodu“, vypracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, Ing. Jiří Machovec, ČKAIT 1001879, z data 03/ 2016 se štítkem „Stavba povolena“ bude zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

## **Rozdělovník**

*Účastník vodoprávního řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou)*

Jihomoravský kraj, IČ 70888337 se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří 602 00 Brno, zastoupený na základě č. VI odst. B bod 3 písm. K) Zřizovací listiny ze dne 17.09.2009, č.j. 427/09/Z8, ze znění pozdějších dodatků Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČ 70932591, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, adresa pro doručování Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Vyškov, Křečkovská 17, 682 01 Vyškov

*Účastníci vodoprávního řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou)*

Obec Zbýšov, Zbýšov 7, 683 52 Křenovice

Tělovýchovná jednota Sokol Zbýšov, Zbýšov 180, 683 50 Zbýšov

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří 602 00 Brno, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČ 70932591, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

E. ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno 2

Irena Veselá, Svahová 599/3, 623 00 Brno

Pavel Kroupa, Kašnice 66, 691 72 Kašnice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha

*Dotčené orgány státní správy (doporučeně)*

Krajská hygienická stanice JMK, ÚP Vyškov, Masarykovo nám. 16, 682 01 Vyškov

Hasičský záchranný sbor JMK, ÚO Vyškov, Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, ÚO DI Vyškov, Kounicova 24, 611 32 Brno

MěÚ Slavkov u Brna, OŽP, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

*Na vědomí (doporučeně)*

MěÚ Slavkov u Brna, OSÚPÚ, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

MěÚ Slavkov u Brna, ODSH, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

MěÚ Slavkov u Brna, OŽP, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna (spis)

Digitálně podepsal Ing. Andrea

Večerková

Datum: 09.12.2016 08:35:55 +01:00