

VÝKAZ VÝMĚR

Typ	Název	m.jed.	mn.	cena/mn.	celkem	Výrobce
	DODÁVKA EPS					
MHG 161	Hlásič ionizační interaktivní s izolátorem, IP43, -20° +60°C,	ks	33			
MHY734	Patice pro hlásiče intraktivní	ks	33			
MHA 141	Hlásič tlačítkový adresný vnitřní IP43, -25° +70°C	ks	11			
MHY 923	Člen akční, IP 40, -25°C až +70°C,(adresný vstup a releový výstup, programovatelné)	ks	3			
MHG943	Vstupní prvek čtyřnásobný, v krabici. IP40, -25°C +70°C	ks	1			
	Dvoutónová nezálohovaná červená polarizovaná plastová siréna, napájení 9 až 28Vss, 16 mA / 24 V, akustický výkon 102dB / 1m, -25 až 70°C, IP 54, průměr 93mm x výška 75 mm. Výběr 1. tónu z 32 možností, nastavitelný výběr z 32 tónů, spojitě nastavení hlasitosti. Určena pro povrchovou montáž.	ks	8			
	Inteligentní spínaný zálohovaný zdroj 24Vss v krytu, max. proud do zátěže 2A, inteligentní dobíjení baterií, max. vnitřní i vnější Aku 2x 17Ah, IP30, -10°C to +40°C, 9kg, Š405 x V426 x H82 (mm), certifikáty 0786-CPD-20787 a VdS G209142	ks	1			
	Kapacita 17 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 6,1 kg, šroubové svorky, rozměry 181 x 76 x 167 mm (š x v x h).	ks	2			
MHY735	Adaptér pro vzduchotechniku, -5°C až +60°C, 180 x 182 x 111 mm	ks	1			
	Přepěťové ochrany požární smyčky (1pár)	ks	4			
	C E L K E M					
	NOSNÝ MATERIÁL					
	Elektroinstal. PVC trubka ohebná 16mm	m	37			
	Kabel PH120- R 1x2x0,8 s odolností při požáru, s třídou reakce na oheň B2(ca)s1d0	m	579			
	Krabice univers. KU68/2 vč. víčka	ks	15			
	Požární příchytka 6-8mm/M6	ks	2520			
	Požární příchytka 12-14mm/M6	ks	378			
	Požární příchytka 18-20mm/M6	ks	32			

VÝKAZ VÝMĚR

Typ	Název	m.jed.	mn.	cena/mn.	celkem	Výrobce
	kotva K 6x5	ks	2930			
	Venkovní rozvod					
	Kabel PH120- R 2x2x0,8 s odolností při požáru, s třídou reakce na oheň B2(ca)s1d0	m	525			
	Požární žlab 62/50 F	ks	100			
	Požární spojka 50 F	ks	100			
	Požární nosník 62 F	ks	95			
	Požární závitová tyč M 10-1m	ks	95			
	Požární zatl.kotva M10x40	ks	95			
	Požární matice M10	ks	95			
	Požární spojovací mat.M8 vrat. F	bal	1			
	Složka - A, nosný materiál					
	Složka - B, podružný materiál					
	t.j. 3% z "A"					
	Nosný materiál - C E L K E M					
	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ					
	Kontrolní závěrečné měření na kabelu	vod	80			
	Vyhledání vývodu nebo krabice	ks	15			
	Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit	ks	15			
	Forma kabelova do 5x2	ks	120			
	-S Montáž přepětové ochrany	ks	4			
	-S Montaz posilovacího zdroje 12V/3A	ks	1			
	Montaz aku baterie do 50 Ah	ks	2			
	E P S					
	Tlačítkový hlásič pod omítkou	ks	11			
	Zásuvky automat. hlasičů v podhledu	ks	32			
	Montaz podlozky pod zasuvku	ks	32			

VÝKAZ VÝMĚR

Typ	Název	m.jed.	mn.	cena/mn.	celkem	Výrobce
	Montáž kompletního hlásiče	ks	32			
	-S Montáž V/V modulu	ks	4			
	-S Montaz drzaku hlas. do VZT	ks	1			
	Měření kontinuity smyčky	ks	1			
	-S Uvedení PÚ do trvalého provozu	ks	1			
	Uvedení hlásiče do trvalého provozu	ks	44			
	-S Revize optiko-kouřového hlásiče	ks	33			
	-S Revize požární ústředny	ks	1			
	Montáž poplachové sirény	ks	8			
	Montáže zařízení - MEZISOUČET					
	MONTÁŽ ROZVODŮ					
	Krabice KO 68 pod omítku	ks	15			
	Trubka PVC ø16 mm pod omítku	m	37			
	-S Kabel pevně na zeď do 7mm	m	579			
	Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu	ks	3130			
	Značení trasy vedení	m	700			
	Zhotovení kruhových otvorů	ks	1			
	-S Převzetí prostor	ks	1			
	Štítek kabelový	ks	55			
	Uzemění kabelu	ks	5			
	Montážní práce nespecifikované ceníkem	hod	10			
	Venkovní rozvod					
	-S Montáž kabelového žlabu kovového	m	100			
	-S Kabel 2x2x0,8 volně ve žlabu	m	325			
	-S Kabel pevně na zeď do 7mm	m	200			
	Montáže rozvodů - MEZISOUČET					