

Nadlimitní veřejná zakázka – Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra
Odůvodnění veřejné zakázky
§ 156 odst. 1 zákona
Zadavatel veřejné zakázky:

Název zadavatele: **Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace**
IČ a DIČ: 00839205, není plátce DPH
Sídlo zadavatele: 682 01 Vyškov, Purkyňova 36 CZ
Zastoupený: Ing. Věrou Seidlovou ředitelkou nemocnice
Tel: +420 517 315 100 Fax: +420 517 315 118
e-mail: seidlova@nemvy.cz
Kód NUTS: CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889

Kontaktní osoba zadavatele: co-eo s.r.o. Milan Pavlun

Tel: 603 251 031; **Tel/fax:** 517 330 292;
e-mail: pavlunmilan@centrum.cz
Sídlo kontaktní osoby: Závodí 233/16, 682 01 Vyškov CZ

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2	
Plánovaný cíl veřejné zakázky	Veřejná zakázka „ Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra “ je zpracována na podkladě dokumentace k projektu „ Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra “ (reg. č.:CZ.1.06/3.2.01/08.07640), který je realizován v rámci Integrovaného operačního programu a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jeho cílem je zvýšit kvalitu zdravotnické péče o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním a dosáhnout stavu vybavenosti, který bude odpovídat požadovaným standardům přístrojového vybavení IC. Předmětem plnění realizované veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických přístrojů (dále také „zboží“) se zárukou minimálně 24 měsíců včetně montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a instruktáže personálu.
Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem.	Úspěšná veřejná zakázka je předpokladem k dosažení plánovaného cíle, který je součástí plánu investic zadavatele.
Popis alternativ naplnění plánovaného cíle a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.	Z důvodu časově náročné a podrobné přípravy podkladů pro veřejnou zakázku nepočítáme s jinou alternativou k dosažení námi plánovaných cílů.
Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.	Do té nejvyšší míry, veřejná zakázka je prostředkem k dosažení plánovaného cíle.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích	Negativní stav nepředpokládáme. V rámci této veřejné zakázky nepředpokládáme vynaložení dalších finančních prostředků.

Nadlimitní veřejná zakázka – Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra

podmíněk. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.	Při stanovení zadávacích podmínek zohledňoval tato rizika související s plněním předmětné veřejné zakázky spojená s nerealizací veřejné zakázky, se sníženou kvalitou plnění, vynaložením dalších finančních nákladů: <ul style="list-style-type: none"> - Jedná se o rizika zohledněná v rámci profesních a technických kvalifikačních kritérií – zadavatel v rámci omezení nebezpečí neoprávněného podnikání vyžaduje předložení potřebného živnostenského oprávnění pro splnění předmětné zakázky. - Jedná se o rizika zohledněná v rámci technických kvalifikačních předpokladů - zadavatel v rámci omezení nebezpečí pořízení nepoužitelného nebo neověřeného přístroje stanovil požadavek na pozitivní reference v rámci plnění obdobných zakázek.
Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky. (nepovinný údaj)	-----

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky podle § 3 odst. 1	
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných dodávek. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných dodávek činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	Zadavatelem požadovaný seznam významných dodávek nečiní v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů.)	Zadavatel nepožaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.	Zadavatel požaduje popis technického nabízeného zboží z důvodu zabezpečení informace o konkrétních parametrech, funkcích a výkonech konkrétního typu nabízeného přístroje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.	Zadavatel v zadávacích podmínkách nestanovil požadavek na provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání.	Zadavatel si nevyhrazuje právo na předvedení nabízeného zboží před provedením hodnocení nabídek.

Nadlimitní veřejná zakázka – Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem.	Zadavatel požaduje předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku z důvodu, že tento doklad je povinnou součástí dokumentace každého zdravotnického prostředku jimž pořizované zboží je.
---	---

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na služby podle § 3 odst. 2	
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných služeb. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných služeb činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	Nerelevantní pro potřeby předmětné VZ
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů.)	Nerelevantní pro potřeby předmětné VZ
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.	Nerelevantní pro potřeby předmětné VZ
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.	Nerelevantní pro potřeby předmětné VZ
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení osvědčení o vyšším stupni vzdělání než je středoškolské s maturitou, nebo osvědčení o odborné kvalifikaci delší než tři roky.)	Nerelevantní pro potřeby předmětné VZ
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění	Nerelevantní pro potřeby předmětné VZ

Nadlimitní veřejná zakázka – Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra

zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.	
---	--

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.	Nerelevantní pro potřeby předmětné VZ
---	---------------------------------------

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	Nerelevantní pro potřeby předmětné VZ
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů.)	Nerelevantní pro potřeby předmětné VZ
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení osvědčení o vyšším stupni vzdělání než je středoškolské s maturitou, nebo osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 3 roky.)	Nerelevantní pro potřeby předmětné VZ
Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.	Nerelevantní pro potřeby předmětné VZ
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či	Nerelevantní pro potřeby předmětné VZ

Nadlimitní veřejná zakázka – Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra

pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.	
--	--

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle § 4

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů od data vystavení faktury.	Zadavatel nestanovil delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů od data vystavení faktury.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.	Zadavatel nestanovil požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky.	Zadavatel nestanovil požadavek na bankovní záruky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců.	Zadavatel nestanovil požadavek na záruční lhůtu delší než 24 měsíců.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,1 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.	Zadavatel nestanovil podmínku smluvní pokuty za prodlení dodavatele vyšší než 0,1 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.	Zadavatel nestanovil podmínku smluvní za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle § 5 odst. 2.	Zadavatel v zadávací dokumentaci nevymezil takové technické podmínky veřejné zakázky, které by omezily možnost oslovit alespoň 5 dodavatelů.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle § 5

Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky
Vymezení technických požadavků a parametrů na realizaci díla uvedl zadavatel zadávací dokumentaci, která je součástí zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky. Podrobné vymezení předmětu plnění je pak stanoveno v projektové dokumentaci a v obchodních podmínkách.	Zadavatel stanovil technické podmínky objektivně a jednoznačně, způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění, vymezením charakteristik a požadavků na předmětné dodávky a služby. Dále pak s ohledem na požadavky zadavatele tak aby technické podmínky nezaručovaly určitým dodavatelům konkurenční výhodu nebo nevytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

Nadlimitní veřejná zakázka – Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle § 6	
Hodnotící kritérium	Odůvodnění
Základní hodnotící kritérium	Jako základní hodnotící kritérium byla zvolena ve smyslu § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena.

Odůvodnění předpokládané hodnoty podle § 7	
Hodnota	Odůvodnění
Ke dni odeslání oznámení k uveřejnění činí předpokládaná hodnota veřejné zakázky 16 901 603,- Kč bez DPH (nadlimitní veřejná zakázka)	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě: Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovil zadavatel v souladu s pravidly stanovenými v zákoně a to na základě údajů a informací zjištěných při provedeném průzkumu trhu provedeném v prvním čtvrtletí roku 2012.

Ve Vyškově, dne 12.7.2013

.....
 Ing. Věra Seidlová

Ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.