

POZNÁMKA


- STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY BUDOU NOVĚ OSAZENY PŘED FASÁDU
- STÁVAJÍCÍ KABELY VEDENÉ PO FASÁDĚ BUDOU PŘELOŽENY POD OMÍTKU
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ KABŘINCOVÉHO OBKLADU NA JZ STRANĚ
- POVRCHY STĚN BUDOU OTRÝSKÁNY TLAKOVOU VODOU, PROVEDE SE VYSRAVENÍ OMÍTEK V CCA 40% PLOCHY

- 1 KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS MINERÁLNÍ VATA 180mm, $\lambda_D=0,0367$ W/mK
- 5 BUDE ZDEMONTOVÁN OCELOVÝ PRÍSTŘEŠEK OPLÁŠTĚNÝ POLYKARBONÁTOVÝMI DESKAMI, POD DOKONČENÍ SE OPĚT NAMONTUJE A NAKOTVÍ DISTANČNÍMI KOTVAMI DO FASÁDY. BUDE DOLOŽEN ATEST, ŽE POLYKARBONÁT V PŘÍPADĚ POŽÁRU NEODKAPÁVA A NEODPADÁVÁ, JINAK BUDE POLYKARBONÁT NAHRAZEN NOVÝM S POŽADOVANÝM ATESTEM
- 6 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA BUDE ODPOJENA, ZDEMONTUJÍ SE OCELOVÉ KONZOLY, PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ SE KONZOLY NAMONTUJÍ ZPĚT POMOCÍ DISTANČNÍCH KOTEV A JEDNOTKA SE OPĚT ZAPOJÍ
- 19 KOUT U OKEN BUDE ZATEPLEN DESKAMI Z FENOLITICKÉ PĚNY TL. 30 mm $\lambda=0,021$ W/mK
- 22 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONU A ODKOPÁNÍ ZEMINY V MÍSTĚ SOKLOVÉ ČÁSTI, PO DOKONČENÍ BUDOU PLOCHY OPĚT VYBETONOVÁNY
- 23 DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ŽLABOVEK A ODKOPÁNÍ ZEMINY V MÍSTĚ SOKLOVÉ ČÁSTI, PO DOKONČENÍ BUDOU ŽLABOVKY OPĚT OSAZENY (20 % ŽLABOVEK BUDE NAHRAZENO NOVÝMI)
- 26 NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Z PRANÉHO KAMENIVA LEMOVANÉHO BETONOVÝMI OBRUBNÍKY
- 27 DEMONTÁŽ A NÁSLEDNÁ MONTÁŽ ŽLABU FASERFIX
- 28 DEMONTÁŽ A NÁSLEDNÁ MONTÁŽ BETONOVÉ DLAŽBY
- 30 OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ U VRAT BUDE ZATEPLENO VATOU TL. 50 mm

LEGENDA

- NOVÉ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP

					
Kreslil	Ing. F.Koliba			Plučárna 3832/1a 695 01 Hodonín IČO: 29221714	DIČ: CZ29221714
Vypracoval	Ing. F.Koliba				
Projektant	Ing. F.Koliba				
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba				
Měst. úřad	Hodonín	Město	Hodonín	Datum	01/2017
Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín			Dokumentace	DSP+DPS
Akce	Zateplení provozní budovy D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení			Formát	6xA4
				Číslo zakázky	
				Měřítko	1/100
Obsah	Půdorys 1NP - nový stav				Číslo výkresu 12