

Název zakázky:

R52 5205 Cyklostezka přes VD Nové Mlýny

číslo zakázky: 2015 099

Dendrologický průzkum

Objednatel: PK OSSENDORF s.r.o.

Sídlo: Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČ: 25564901

DIČ: CZ25564901

Zastoupený

k jednání ve věcech smluvních: Ing. Jan Ossendorf

k jednání ve věcech technických: Ing. David Berger



Zpracovatel: Ekopontis, s.r.o.

Sídlo: Cejl 511/43, 602 00 Brno

IČ: 038 66 866

DIČ: CZ 038 66 866

Zastoupený: Ing. Pavel Obrdlík – jednatel



Vedoucí projektu:

Mgr. et Ing. Petr Švehlík

Spolupracující osoby v projektu:

Mgr. Michal Juříček, Ing. Pavla Xaverová

leden 2016

Identifikační údaje

Zhotovitel: Ekopontis, s.r.o.
Cejl 511/43, 602 00 Brno
IČ: 038 66 866
DIČ: CZ 038 66 866
zastoupený: Ing. Pavel Obrdlík – jednatel

Objednatel: PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČ: 25564901
DIČ: CZ25564901
zastoupený: Ing. Jan Ossendorf

Název zakázky: R52 5205 Cyklostezka přes VD Nové Mlýny

Předmět díla: Dendrologický průzkum

Termín zpracování: Leden 2016

Obsah

1	Úvod	4
2	Charakteristika území	5
3	Dendrologický průzkum	7
4	Závěr	11
5	Použité zdroje	12
6	Seznam příloh	13

1 ÚVOD

Předmětem plnění k záměru *R52 5205 Cyklostezka přes VD Nové Mlýny* bylo provedení **dendrologického průzkumu** na základě geodeticky zaměřeného území, jež bylo vymezeno na horní hrázi vodního díla Nové Mlýny z návodní strany Střední nádrže v celé její délce včetně okolní dřevinné vegetace při severní i jižní hranici hráze.

Ze strany zadavatele byly zaměřeny jednotlivé stromy, včetně mladých jedinců, které by se často daly zařadit do keřového patra. Ostatní keřové porosty nebyly v území zaznamenány, kromě několika samostatných keřů, z tohoto důvodu nebyly vytvořeny polygony, které by zachycovaly jejich výskyt v území.

Záměr vychází z potřeby zabezpečení bezpečné trasy pro turisty a cyklisty při pohybu mezi levým a pravým břehem Dyje (mezi autokempem Merkur a dalšími rekreačními zařízeními v Pasohlávkách a prostorem rybárny na pozemku č. 3116/10 společnosti Rybníkářství Pohořelice a.s. (k.ú. Mušov)), s cílem vyloučení pohybu turistů a cyklistů na frekventované silnici I/52. Stezka má být vedena právě na hrázi mezi Horní a Střední nádrží VD Nové Mlýny, ze strany nádrže Střední. Provedený dendrologický průzkum bude sloužit jako podklad pro další přípravu záměru.

2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Zájmová oblast se nachází na v katastrálním území Mušov [700401] na území obce Pasohlávky, tvoří jí horní hráz VD Nové Mlýny a přilehlé území. Z jedné strany je oblast ohraničena stávající komunikací I/52, z druhé strany Střední nádrží VD Nové Mlýny (Obrázek 1). Zemní sypaná hráz výšky 6,1 m je dlouhá cca 2,5 km s šířkou koruny hráze 12,5 m, po které vede zmíněná silnice I. třídy. Svahy hráze jsou opevněny kamenným pohozem. Průtok vody do Střední nádrže zajišťuje přelivný objekt se čtyřmi poli přibližně v centrální části hráze.

Území spadá do Dyjsko-svratecké nivy do oblasti na neogenních a kvartérních písčito-jílovitých uloženinách, na místě bývalých lužních biotopů. Leží na hranici dvou bioregionů – Dyjsko-moravského (4.5), kde se nachází většina vymezeného území a Mikulovského (4.2), jež zasahuje pouze do jižní části. Naleží do fytogeografického obvodu pannonského termofytika, okresu Dyjsko-svrateckého úvalu (18a). Podle klimatického členění (Quitt, 1971) patří zájmová oblast do teplého klimatické oblasti (T) – jednotky T4 s velmi dlouhým, velmi teplým a velmi suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým jarem a podzimem a krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou.

Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny se území dotýká přírodní rezervace Věstonická nádrž (kód 1672) s významným vodním a mokřadním ekosystémem s funkcí ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů; a ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny (CZ0621030) s předmětem ochrany populace orla mořského (*Haliaeetus albicilla*), rybáka obecného (*Sterna hirundo*), husy velké (*Anser anser*), husy běločelé (*Anser albifrons*) a husy polní (*Anser fabalis*) a vodních ptáků v počtu vyšším než 20 000 jedinců a jejich biotopů. V obou případech se jedná o dotčení pouze při hranici zmíněných území, která je dána tělesem hráze.



Obrázek 1 Vymezené zájmové území dendrologického průzkumu

3 DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

V roce 2015 byl ve dvou termínech v podzimním období proveden dendrologický průzkum dřevin rostoucích na hrázi vodní nádrže Nové Mlýny a částečně i v jejím okolí. Objektem průzkumu byly dřeviny již dříve geodeticky zaměřené, vymezené v určité vzdálenosti od současné komunikace I/52 na břehu Střední nádrže. Zaměřené dřeviny, kterým byl současně se zaměřením polohy změřen také průměr kmene, byly před zahájením dendrologického průzkumu očíslovány a k těmto číslům, odkazujícím již na konkrétní jedince, byly doplněny rodové a druhové názvy stromů a keřů.

Vzhledem k termínu provedení dendrologického průzkumu, tj. mimo vegetační sezónu v období klidu, kdy dřeviny nejsou olistěné, nebylo vždy možné, zejména pak v případech mladých jedinců, zcela přesně určit konkrétní druh dřeviny. Tento problém se týká mladých topolů a vrb. V případě topolů se v území vyskytují zejména topol kanadský (*Populus x canadensis*) a topol bílý (*Populus alba*). Výjimečně byl zaznamenán topol černý (*Populus nigra*) a topol osika (*Populus tremula*). Větší zastoupení topolů lze zaznamenat v jižní části sledované hráze (zde je častější topol bílý) a také podél severního břehu střední nádrže mimo hráz, kde převažují topoly kanadské. Mezi vrbami byly zaznamenány dva druhy, které lze zejména v mladém stavu bez listů těžko s jistotou rozlišit, a to vrba bílá (*Salix alba*) – představující spíše stromové jedince, a vrba křehká (*Salix fragilis*), která byla přiřazena především k nízkým stromům či keřům. Z ostatních dřevin na hrázi byly častěji zaznamenány nepůvodní javory jasanolisté (*Acer negundo*), které většinou nedosahovaly větších velikostí a často tvořily okraj porostu blíže silnici, dále olše lepkavá (*Alnus glutinosa*), která se lokálně vyskytovala spíše na vlhčích místech blíže k vodě, či jilm vaz (*Ulmus laevis*), který často doplňoval olši či vzácně se vyskytující jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*). V severní části zájmového území se za cestou oddělující úzký prostor hráze od ostatních porostů nachází poměrně hustý porost dřevin s převažující babykou (*Acer campestre*) s velmi starými a vzrostlými topoly bílými (*Populus alba*). Velmi vzácně byly zjištěny i další druhy jako lípa (*Tilia* spp.), hloh (*Crataegus* spp.) či hrušeň (*Pyrus* spp.). Přehled zaznamenaných druhů poskytuje Tabulka 1.

Celkově bylo zaměřeno 1107 jedinců stromů od průměru kmene cca 9 cm až po velmi mohutné jedince s průměry 180 cm, přičemž nejmohutnější stromy se nacházejí v severní a jižní části hráze či mimo ni, a naopak v rámci samotné hráze převažují spíše menší dřeviny a zároveň je zde také řidší hustota dřevin. Podrobný přehled všech zaznamenaných dřevin je uveden v Příloze 1 a znázorněn na mapovém podkladu v Příloze 2.

Tabulka 1 Přehled zaznamenaných druhů

poř. číslo	latinský název	český název
1	<i>Acer campestre</i>	javor babyka
2	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý
3	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá
4	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá
5	<i>Crataegus sp.</i>	hloh
6	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý
7	<i>Populus × canadensis</i>	topol kanadský
8	<i>Populus alba</i>	topol bílý
9	<i>Populus tremula</i>	topol osika
10	<i>Prunus insititia</i>	slivoň obecná
11	<i>Prunus sp.</i>	slivoň
12	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná
13	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát
14	<i>Salix alba</i>	vrba bílá
15	<i>Salix fragilis</i>	vrba křehká
16	<i>Salix sp.</i>	vrba
17	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý
18	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá
19	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz



Obrázek 2 Dřevinné porosty podél hráze



Obrázek 3 Mladé stromy v centrální části hráze



Obrázek 4 Kamenný zához hráze s břehovými porosty



Obrázek 5 Pohled z cyklostezky na levém břehu Dyje



Obrázek 6 Úsek hráze s řidšími porosty dřevin

4 ZÁVĚR

Na základě geodeticky zaměřeného území byl na podzim roku 2015 ve dvou termínech proveden dendrologický průzkum na horní hrázi vodního díla Nové Mlýny z návodní strany Střední nádrže. Průzkum byl zaměřen jak na vzrostlé stromy, tak na mladé jedince dřevinné vegetace. Celkově bylo zaměřeno 1107 stromů a každému stromu byl změřen průměr kmene. Celkem bylo zjištěno 19 druhů, z nichž se hojně vyskytovaly topoly (*Populus alba*, *Populus × canadensis*), vrby (*Salix fragilis*, *Salix alba*) nebo také u nás nepůvodní javor jasanolistý (*Acer negundo*). Nejmhutnější stromy byly zaznamenány v okrajových částech zájmového území, naopak v rámci samotné hráze převažovaly spíše menší dřeviny s řidším zápojem.

5 POUŽITÉ ZDROJE

- Culek, M. (1996): Biogeografické členění České republiky. I. díl. Praha, *Enigma*, 347 pp.
- Demek J. & Mackovčin P. a kolektiv (2006): Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. 2. vyd. Brno: AOPK ČR. 582 pp.
- Natura 2000, 2006: Ptačí oblasti v České republice, dostupné online na <http://www.nature.cz> (citováno dne 8.11.2015)
- Povodí Moravy, s.p., 2015: Vodní díla - VD Nové Mlýny – horní, dostupné online na <http://www.pmo.cz/cz/uzitecne/vodni-dila/> (citováno dne 8.11.2015)
- Stanovisko Krajského úřadu jihomoravského kraje , odboru životního prostředí, č.j. JMK 97096/2014 ze dne 28.8.2014
- Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. *Studia geographica* 16. ČSAV, Brno.

6 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1 Soupis všech zaznamenaných dřevin v rámci dendrologického průzkumu

Příloha 2 Mapové přílohy

Příloha 1

Soupis všech dřevin zaznamenaných v rámci dendrologického průzkumu

Tabulka 2 Soupis všech dřevin

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
1	<i>Populus × canadensis</i>	33	
2	<i>Populus × canadensis</i>	20	
3	<i>Populus × canadensis</i>	20	
4	<i>Populus × canadensis</i>	108	
5	<i>Populus × canadensis</i>	28	
6	<i>Salix fragilis</i>	72	
7	<i>Populus × canadensis</i>	99	
8	<i>Acer negundo</i>	31	
9	<i>Fraxinus excelsior</i>	14	
10	<i>Prunus insititia</i>	42	
11	<i>Acer negundo</i>	100	
12	<i>Acer negundo</i>	12	
13	<i>Acer negundo</i>	48	
14	<i>Acer negundo</i>	36	
15	<i>Acer negundo</i>	18	
16	<i>Acer negundo</i>	20	
17	<i>Acer negundo</i>	21	
18	<i>Acer negundo</i>	15	
19	<i>Populus × canadensis</i>	28	
20	<i>Acer negundo</i>	16	
21	<i>Acer negundo</i>	26	
22	<i>Acer negundo</i>	19	polosuchý
23	<i>Fraxinus excelsior</i>	24	
24	<i>Acer negundo</i>	65	vyvrácený
25	<i>Acer negundo</i>	17	
26	<i>Sambucus nigra</i>	24	
27	<i>Prunus insititia</i>	46	
28	<i>Acer negundo</i>	72	
29	<i>Acer negundo</i>	22	
30	<i>Acer negundo</i>	23	
31	<i>Acer negundo</i>	28	
32	<i>Acer negundo</i>	15	
33	<i>Salix alba</i>	150	
34	<i>Acer negundo</i>	18	
35	<i>Acer negundo</i>	27	
36	<i>Acer negundo</i>	23	
37	<i>Populus × canadensis</i>	54	
38	<i>Acer negundo</i>	22	
39	<i>Populus × canadensis</i>	22	
40	<i>Populus × canadensis</i>	73	
41	<i>Populus × canadensis</i>	21	
42	<i>Salix fragilis</i>	95	
43	<i>Populus × canadensis</i>	22	
44	<i>Populus × canadensis</i>	44	

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
45	<i>Populus × canadensis</i>	48	
46	<i>Populus × canadensis</i>	39	
47	<i>Populus × canadensis</i>	29	
48	<i>Populus × canadensis</i>	19	
49	<i>Populus × canadensis</i>	73	
50	<i>Populus × canadensis</i>	32	
51	<i>Populus × canadensis</i>	17	
52	<i>Populus × canadensis</i>	19	
53	<i>Populus × canadensis</i>	31	
54	<i>Populus × canadensis</i>	23	
55	<i>Populus × canadensis</i>	20	
56	<i>Populus × canadensis</i>	17	
57	<i>Populus × canadensis</i>	32	
58	<i>Populus × canadensis</i>	25	
59	<i>Populus × canadensis</i>	52	
60	<i>Populus × canadensis</i>	52	
61	<i>Salix alba</i>	65	
62	<i>Populus tremula</i>	15	
63	<i>Alnus glutinosa</i>	68	
64	<i>Acer negundo</i>	16	
65	<i>Acer negundo</i>	20	
66	<i>Acer negundo</i>	17	
67	<i>Acer negundo</i>	30	
68	<i>Acer negundo</i>	22	
69	<i>Populus tremula</i>	33	
70	<i>Betula pendula</i>	21	
71	<i>Populus tremula</i>	20	
72	<i>Populus tremula</i>	29	
73	<i>Populus tremula</i>	48	
74	<i>Salix fragilis</i>	40	
75	<i>Salix fragilis</i>	19	
76	<i>Populus × canadensis</i>	68	
77	<i>Salix alba</i>	31	
78	<i>Salix alba</i>	15	
79	<i>Salix alba</i>	35	
80	<i>Salix alba</i>	56	
81	<i>Salix alba</i>	32	
82	<i>Populus × canadensis</i>	20	
83	<i>Populus × canadensis</i>	25	
84	<i>Salix alba</i>	32	
85	<i>Populus tremula</i>	21	
86	<i>Populus × canadensis</i>	35	
87	<i>Populus × canadensis</i>	26	
88	<i>Acer negundo</i>	19	
89	<i>Populus tremula</i>	15	

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
90	<i>Populus tremula</i>	17	
91	<i>Populus tremula</i>	68	trojkmen
92	<i>Populus tremula</i>	21	
93	<i>Populus tremula</i>	21	
94	<i>Acer negundo</i>	14	
95	<i>Populus tremula</i>	70	
96	<i>Salix fragilis</i>	64	
97	<i>Fraxinus excelsior</i>	22	
98	<i>Salix fragilis</i>	28	
99	<i>Salix fragilis</i>	25	
100	<i>Populus × canadensis</i>	21	
101	<i>Salix fragilis</i>	33	
102	<i>Populus tremula</i>	26	
103	<i>Populus × canadensis</i>	36	
104	<i>Salix fragilis</i>	29	
105	<i>Salix fragilis</i>	18	
106	<i>Populus × canadensis</i>	26	
107	<i>Populus × canadensis</i>	42	
108	<i>Salix fragilis</i>	39	
109	<i>Populus × canadensis</i>	45	
110	<i>Salix fragilis</i>	15	
111	<i>Populus × canadensis</i>	49	
112	<i>Acer negundo</i>	14	
113	<i>Populus × canadensis</i>	24	
114	<i>Acer negundo</i>	14	
115	<i>Acer negundo</i>	16	
116	<i>Acer negundo</i>	16	
117	<i>Fraxinus excelsior</i>	26	
118	<i>Acer negundo</i>	20	
119	<i>Acer negundo</i>	15	
120	<i>Acer negundo</i>	21	
121	<i>Salix fragilis</i>	17	
122	<i>Acer negundo</i>	20	
123	<i>Acer negundo</i>	19	
124	<i>Acer negundo</i>	23	
125	<i>Acer negundo</i>	22	
126	<i>Populus alba</i>	51	
127	<i>Salix fragilis</i>	21	
128	<i>Salix fragilis</i>	20	
129	<i>Salix fragilis</i>	57	
130	<i>Salix fragilis</i>	18	
131	<i>Populus alba</i>	23	
132	<i>Populus alba</i>	39	
133	<i>Populus alba</i>	15	
134	<i>Alnus glutinosa</i>	50	

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
135	<i>Populus alba</i>	14	
136	<i>Alnus glutinosa</i>	17	
137	<i>Alnus glutinosa</i>	24	
138	<i>Tillia cordata</i>	18	
139	<i>Acer negundo</i>	15	
140	<i>Fraxinus excelsior</i>	17	
141	<i>Populus alba</i>	25	
142	<i>Populus alba</i>	22	
143	<i>Populus alba</i>	19	
144	<i>Populus alba</i>	22	
145	<i>Populus alba</i>	33	
146	<i>Populus alba</i>	15	
147	<i>Populus alba</i>	18	
148	<i>Populus alba</i>	21	
149	<i>Populus alba</i>	21	
150	<i>Populus alba</i>	26	
151	<i>Populus alba</i>	24	
152	<i>Populus alba</i>	60	
153	<i>Populus alba</i>	22	
154	<i>Acer negundo</i>	19	
155	<i>Salix alba</i>	38	
156	<i>Alnus glutinosa</i>	20	
157	<i>Populus alba</i>	18	
158	<i>Populus alba</i>	38	
159	<i>Populus alba</i>	19	
160	<i>Populus alba</i>	18	
161	<i>Populus alba</i>	23	
162	<i>Acer negundo</i>	13	
163	<i>Alnus glutinosa</i>	15	
164	<i>Populus alba</i>	32	
165	<i>Salix fragilis</i>	18	
166	<i>Populus alba</i>	24	
167	<i>Acer negundo</i>	15	
168	<i>Acer negundo</i>	15	
169	<i>Salix fragilis</i>	21	
170	<i>Salix fragilis</i>	22	
171	<i>Populus alba</i>	22	
172	<i>Salix fragilis</i>	27	
173	<i>Populus alba</i>	18	
174	<i>Populus × canadensis</i>	21	
175	<i>Salix alba</i>	54	
176	<i>Populus × canadensis</i>	24	
177	<i>Populus alba</i>	25	
178	<i>Ulmus laevis</i>	16	
179	<i>Populus × canadensis</i>	24	

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
180	<i>Populus × canadensis</i>	23	
181	<i>Populus × canadensis</i>	24	
182	<i>Populus × canadensis</i>	21	
183	<i>Populus alba</i>	22	
184	<i>Populus alba</i>	32	
185	<i>Populus alba</i>	27	
186	<i>Populus alba</i>	23	
187	<i>Salix alba</i>	52	
188	<i>Populus alba</i>	20	
189	<i>Populus alba</i>	26	
190	<i>Salix alba</i>	32	
191	<i>Salix alba</i>	33	
192	<i>Alnus glutinosa</i>	42	2x strom
193	<i>Alnus glutinosa</i>	42	2x strom
194	<i>Salix alba</i>	82	
195	<i>Salix alba</i>	21	
196	<i>Salix alba</i>	18	
197	<i>Salix alba</i>	32	
198	<i>Salix alba</i>	18	
199	<i>Salix alba</i>	33	
200	<i>Salix alba</i>	30	
201	<i>Populus alba</i>	24	
202	<i>Salix alba</i>	28	
203	<i>Salix alba</i>	33	
204	<i>Salix alba</i>	38	
205	<i>Populus alba</i>	39	
206	<i>Salix alba</i>	20	
207	<i>Salix alba</i>	45	
208	<i>Salix alba</i>	32	
209	<i>Salix alba</i>	18	
210	<i>Populus alba</i>	18	
211	<i>Salix alba</i>	30	
212	<i>Salix alba</i>	31	suchý
213	<i>Populus alba</i>	17	
214	<i>Salix alba</i>	18	skupina stromů
215	<i>Alnus glutinosa</i>	19	
216	<i>Populus alba</i>	19	
217	<i>Salix fragilis</i>	18	
218	<i>Populus alba</i>	27	
219	<i>Populus alba</i>	38	
220	<i>Populus alba</i>	18	
221	<i>Populus alba</i>	35	
222	<i>Populus alba</i>	50	
223	<i>Populus alba</i>	20	
224	<i>Populus alba</i>	26	

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
225	<i>Populus alba</i>	30	
226	<i>Salix alba</i>	51	
227	<i>Salix alba</i>	35	
228	<i>Salix alba</i>	37	
229	<i>Populus alba</i>	30	
230	<i>Populus alba</i>	37	
231	<i>Populus × canadensis</i>	25	
232	<i>Populus × canadensis</i>	25	
233	<i>Populus alba</i>	32	
234	<i>Populus alba</i>	37	
235	<i>Populus alba</i>	27	
236	<i>Populus alba</i>	38	
237	<i>Salix alba</i>	21	
238	2x <i>Salix alba</i> , 1 x <i>Populus alba</i>	21	3 x strom
239	<i>Salix alba</i>	18	
240	<i>Populus alba</i>	18	
241	<i>Populus alba</i>	23	
242	<i>Populus alba</i>	18	
243	<i>Populus alba</i>	43	
244	<i>Populus alba</i>	35	
245	<i>Populus alba</i>	29	
246	<i>Populus alba</i>	26	
247	<i>Populus alba</i>	35	
248	<i>Populus alba</i>	38	
249	<i>Populus alba</i>	20	
250	<i>Populus alba</i>	23	
251	<i>Populus alba</i>	35	
252	<i>Salix alba</i>	44	
253	<i>Populus alba</i>	32	
254	<i>Populus alba</i>	45	
255	<i>Salix alba</i>	31	
256	<i>Alnus glutinosa</i>	18	
257	<i>Populus alba</i>	46	
258	<i>Populus alba</i>	50	
259	<i>Salix alba</i>	68	
260	<i>Alnus glutinosa</i>	37	
261	<i>Acer negundo</i>	22	
262	<i>Alnus glutinosa</i>	32	
263	<i>Populus alba</i>	44	
264	<i>Populus alba</i>	25	
265	<i>Alnus glutinosa</i>	20	
266	<i>Populus alba</i>	20	
267	<i>Populus alba</i>	19	
268	<i>Populus alba</i>	45	

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
269	<i>Salix alba</i>	42	
270	<i>Populus alba</i>	27	skupina stromů
271	<i>Populus alba</i>	23	
272	<i>Populus alba</i>	22	
273	<i>Populus alba</i>	18	
274	<i>Populus alba</i>	40	
275	<i>Salix alba</i>	23	
276	<i>Salix alba</i>	25	
277	<i>Populus alba</i>	29	
278	<i>Alnus glutinosa</i>	18	
279	<i>Populus alba</i>	18	
280	<i>Alnus glutinosa</i>	31	skupina stromů
281	<i>Populus alba</i>	40	
282	<i>Populus alba</i>	35	
283	<i>Populus alba</i>	38	
284	<i>Populus alba</i>	30	
285	<i>Populus alba</i>	14	
286	<i>Populus alba</i>	24	
287	<i>Populus alba</i>	27	
288	<i>Populus alba</i>	20	
289	<i>Populus alba</i>	33	2 x strom
290	<i>Salix alba</i>	31	skupina stromů
291	<i>Populus alba</i>	47	
292	<i>Populus alba</i>	17	
293	<i>Populus alba</i>	15	
294	<i>Salix fragilis</i>	23	2 x strom
295	<i>Alnus glutinosa</i>	21	
296	<i>Alnus glutinosa</i>	21	
297	<i>Populus alba</i>	22	
298	<i>Populus alba</i>	28	
299	<i>Salix alba</i>	24	
300	<i>Salix alba</i>	24	
301	<i>Alnus glutinosa</i>	31	
302	<i>Populus alba</i>	53	
303	<i>Alnus glutinosa</i>	25	
304	<i>Populus alba</i>	35	
305	<i>Populus alba</i>	63	
306	<i>Alnus glutinosa</i>	18	
307	<i>Alnus glutinosa</i>	22	
308	<i>Alnus glutinosa</i>	19	
309	<i>Alnus glutinosa</i>	30	
310	<i>Salix fragilis</i>	19	
311	<i>Tillia cordata</i>	14	
312	<i>Salix alba</i>	30	
313	<i>Alnus glutinosa</i>	29	

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
314	<i>Alnus glutinosa</i>	37	
315	<i>Populus alba</i>	25	
316	<i>Salix fragilis</i>	26	
317	<i>Populus alba</i>	25	
318	<i>Populus alba</i>	33	
319	<i>Salix alba</i>	42	
320	<i>Populus alba</i>	30	
321	<i>Populus alba</i>	25	
322	<i>Populus alba</i>	10	
323	<i>Populus alba</i>	40	
324	<i>Populus alba</i>	32	
325	<i>Salix fragilis</i>	24	
326	<i>Acer negundo</i>	14	
327	<i>Salix alba</i>	27	
328	<i>Alnus glutinosa</i>	18	
329	<i>Populus alba</i>	12	
330	<i>Populus alba</i>	19	
331	<i>Acer negundo</i>	23	
332	<i>Populus alba</i>	25	
333	<i>Populus alba</i>	10	
334	<i>Populus alba</i>	33	
335	<i>Populus alba</i>	57	
336	<i>Alnus glutinosa</i>	25	
337	<i>Salix fragilis</i>	34	
338	<i>Populus alba</i>	15	
339	<i>Populus alba</i>	17	
340	<i>Populus alba</i>	13	
341	<i>Populus alba</i>	16	
342	<i>Populus alba</i>	18	
343	<i>Alnus glutinosa</i>	12	
344	<i>Alnus glutinosa</i>	47	
345	<i>Populus × canadensis</i>	32	
346	<i>Alnus glutinosa</i>	33	
347	<i>Salix fragilis</i>	21	
348	<i>Salix fragilis</i>	19	
349	<i>Acer negundo</i>	18	
350	<i>Populus alba</i>	36	
351	<i>Alnus glutinosa</i>	40	
352	<i>Populus alba</i>	32	
353	<i>Populus alba</i>	33	
354	<i>Populus alba</i>	29	
355	<i>Populus alba</i>	43	
356	<i>Acer negundo</i>	15	
357	<i>Populus alba</i>	18	
358	<i>Populus alba</i>	37	

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
359	<i>Salix fragilis</i>	28	
360	<i>Acer negundo</i>	17	
361	<i>Populus alba</i>	22	
362	<i>Populus alba</i>	22	
363	<i>Populus alba</i>	22	
364	<i>Populus alba</i>	22	
365	<i>Populus alba</i>	22	
366	<i>Populus alba</i>	22	
367	<i>Populus alba</i>	21	skupina stromů
368	<i>Populus alba</i>	22	
369	<i>Populus alba</i>	25	
370	<i>Populus alba</i>	20	
371	<i>Populus alba</i>	19	
372	<i>Populus alba</i>	23	
373	<i>Populus alba</i>	32	
374	<i>Populus alba</i>	26	
375	<i>Populus alba</i>	33	
376	<i>Populus alba</i>	32	
377	<i>Populus alba</i>	32	2 x strom
378	<i>Populus alba</i>	20	
379	<i>Populus alba</i>	18	
380	<i>Populus alba</i>	30	
381	<i>Populus alba</i>	20	
382	<i>Populus alba</i>	27	
383	<i>Populus alba</i>	40	
384	<i>Acer negundo</i>	15	
385	<i>Populus alba</i>	24	
386	<i>Populus alba</i>	52	
387	<i>Salix fragilis</i>	31	
388	<i>Populus alba</i>	22	
389	<i>Populus alba</i>	16	
390	<i>Fraxinus excelsior</i>	18	
391	<i>Populus alba</i>	21	
392	<i>Salix fragilis</i>	28	skupina stromů
393	<i>Prunus insititia</i>	18	
394	<i>Populus alba</i>	22	
395	<i>Populus alba</i>	20	
396	<i>Populus alba</i>	28	
397	<i>Salix fragilis</i>	21	
398	<i>Populus alba</i>	25	
399	<i>Populus alba</i>	28	
400	<i>Salix fragilis</i>	35	skupina stromů
401	<i>Populus alba</i>	40	
402	<i>Populus alba</i>	27	
403	<i>Populus alba</i>	22	

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
404	<i>Populus alba</i>	18	
405	<i>Populus alba</i>	34	
406	<i>Populus alba</i>	31	
407	<i>Acer negundo</i>	19	
408	<i>Populus alba</i>	20	
409	<i>Populus alba</i>	20	
410	<i>Salix alba</i>	34	
411	<i>Populus alba</i>	24	
412	<i>Populus alba</i>	39	
413	<i>Salix fragilis</i>	23	
414	<i>Acer negundo</i>	18	
415	<i>Populus alba</i>	17	skupina stromů
416	<i>Salix fragilis</i>	19	
417	<i>Salix fragilis</i>	40	
418	<i>Populus × canadensis</i>	49	
419	<i>Salix alba</i>	22	
420	<i>Salix alba</i>	57	
421	<i>Salix alba</i>	30	
422	<i>Salix alba</i>	22	
423	<i>Salix alba</i>	22	
424	<i>Populus × canadensis</i>	55	
425	<i>Populus × canadensis</i>	48	
426	<i>Salix fragilis</i>	28	
427	<i>Salix fragilis</i>	21	
428	<i>Salix fragilis</i>	20	
429	<i>Salix fragilis</i>	24	
430	<i>Salix fragilis</i>	20	
431	<i>Salix fragilis</i>	23	
432	<i>Salix fragilis</i>	29	
433	<i>Acer negundo</i>	14	
434	<i>Acer negundo</i>	18	
435	<i>Salix fragilis</i>	18	
436	<i>Populus × canadensis</i>	22	
437	<i>Populus alba</i>	25	
438	<i>Populus × canadensis</i>	28	
439	<i>Populus alba</i>	30	
440	<i>Populus × canadensis</i>	29	
441	<i>Populus × canadensis</i>	24	
442	<i>Populus alba</i>	23	
443	<i>Populus alba</i>	24	
444	<i>Populus alba</i>	27	
445	<i>Populus alba</i>	23	
446	<i>Populus alba</i>	21	
447	<i>Populus alba</i>	29	
448	<i>Salix fragilis</i>	19	

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
449	<i>Salix fragilis</i>	22	
450	<i>Salix fragilis</i>	21	2 x strom
451	<i>Salix fragilis</i>	29	
452	<i>Populus alba</i>	15	
453	<i>Salix fragilis</i>	22	
454	<i>Populus alba</i>	19	
455	<i>Salix fragilis</i>	19	
456	<i>Salix fragilis</i>	30	2 x strom
457	<i>Salix fragilis</i>	27	
458	<i>Salix fragilis</i>	20	
459	<i>Populus alba</i>	31	
460	<i>Populus alba</i>	21	2 x strom
461	<i>Populus alba</i>	24	
462	<i>Populus alba</i>	25	
463	<i>Populus alba</i>	24	
464	<i>Populus alba</i>	22	
465	<i>Populus alba</i>	38	
466	<i>Populus alba</i>	22	
467	<i>Salix fragilis</i>	21	
468	<i>Populus alba</i>	32	
469	<i>Populus alba</i>	18	
470	<i>Salix fragilis</i>	75	
471	<i>Salix fragilis</i>	100	
472	<i>Fraxinus excelsior</i>	16	
473	<i>Populus × canadensis</i>	31	
474	<i>Populus × canadensis</i>	45	2 x strom
475	<i>Populus × canadensis</i>	42	
476	<i>Populus alba</i>	19	
477	<i>Populus alba</i>	25	
478	<i>Populus alba</i>	17	
479	<i>Populus alba</i>	35	
480	<i>Populus alba</i>	39	
481	<i>Populus , Alnus, Fraxinus</i>	32	skupina stromů
482	<i>Salix alba</i>	58	
483	<i>Salix alba</i>	34	2 x strom
484	<i>Fraxinus excelsior</i>	18	
485	<i>Salix fragilis</i>	21	
486	<i>Populus alba</i>	18	
487	<i>Populus alba</i>	19	
488	<i>Populus alba</i>	17	
489	<i>Populus alba</i>	15	
490	<i>Populus × canadensis</i>	31	
491	<i>Salix alba</i>	20	
492	<i>Salix fragilis</i>	21	
493	<i>Populus alba</i>	19	

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
494	<i>Populus × canadensis</i>	28	
495	<i>Salix fragilis</i>	21	
496	<i>Salix fragilis</i>	16	
497	<i>Salix fragilis</i>	23	
498	<i>Salix fragilis</i>	16	
499	<i>Salix fragilis</i>	18	
500	<i>Populus × canadensis</i>	31	
501	<i>Salix fragilis</i>	38	
502	<i>Salix fragilis</i>	35	
503	<i>Salix fragilis</i>	40	
504	<i>Populus alba</i>	17	
505	<i>Populus alba</i>	28	
506	<i>Salix fragilis</i>	14	
507	<i>Salix fragilis</i>	17	
508	<i>Salix fragilis</i>	20	
509	<i>Salix fragilis</i>	20	
510	<i>Salix fragilis</i>	20	
511	<i>Salix fragilis</i>	28	
512	<i>Salix fragilis</i>	25	
513	<i>Salix fragilis</i>	18	
514	<i>Salix fragilis</i>	18	
515	<i>Salix fragilis</i>	30	
516	<i>Acer negundo</i>	30	
517	<i>Salix fragilis</i>	18	
518	<i>Salix fragilis</i>	16	
519	<i>Salix fragilis</i>	21	
520	<i>Populus × canadensis</i>	27	
521	<i>Populus × canadensis</i>	30	
522	<i>Acer negundo</i>	14	
523	<i>Populus alba</i>	35	
524	<i>Populus alba</i>	30	
525	<i>Salix fragilis</i>	14	
526	<i>Salix fragilis</i>	24	
527	<i>Populus alba</i>	20	
528	<i>Populus alba</i>	18	
529	<i>Populus alba</i>	17	
530	<i>Salix fragilis</i>	19	
531	<i>Populus alba</i>	32	
532	<i>Populus alba</i>	38	
533	<i>Populus alba</i>	20	
534	<i>Populus alba</i>	20	2 x strom
535	<i>Salix alba</i>	41	
536	<i>Salix alba</i>	14	
537	<i>Salix alba</i>	28	
538	<i>Salix alba</i>	41	

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
539	<i>Populus alba</i>	16	
540	<i>Acer negundo</i>	15	
541	<i>Acer negundo</i>	18	
542	<i>Acer negundo</i>	18	
543	<i>Populus alba</i>	17	
544	<i>Populus × canadensis</i>	14	
545	<i>Populus × canadensis</i>	16	
546	<i>Populus × canadensis</i>	15	
547	<i>Populus × canadensis</i>	19	
548	<i>Populus × canadensis</i>	15	
549	<i>Populus alba</i>	65	dvojkmen
550	<i>Acer negundo</i>	17	
551	<i>Salix fragilis</i>	15	
552	<i>Salix fragilis</i>	15	
553	<i>Salix fragilis</i>	28	
554	<i>Salix fragilis</i>	18	
555	<i>Populus alba</i>	20	2 x strom
556	<i>Populus alba</i>	26	
557	<i>Populus alba</i>	15	
558	<i>Populus alba</i>	16	
559	<i>Populus alba</i>	39	
560	<i>Salix fragilis</i>	31	trojkmen
561	<i>Salix fragilis</i>	28	
562	<i>Populus alba</i>	38	
563	<i>Populus alba</i>	20	
564	<i>Populus alba</i>	25	
565	<i>Populus × canadensis</i>	36	
566	<i>Populus × canadensis</i>	26	
567	<i>Populus alba</i>	15	
568	<i>Salix fragilis</i>	22	
569	<i>Salix fragilis</i>	34	2 x strom
570	<i>Salix fragilis</i>	14	
571	<i>Acer negundo</i>	14	
572	<i>Acer negundo</i>	16	
573	<i>Acer negundo</i>	14	
574	<i>Acer negundo</i>	15	
575	<i>Populus alba</i>	34	skupina stromů
576	<i>Populus alba</i>	16	
577	<i>Ulmus laevis</i>	18	
578	<i>Fraxinus excelsior</i>	16	
579	<i>Acer negundo</i>	15	
580	<i>Acer negundo</i>	12	
581	<i>Salix sp.</i>	17	
582	<i>Acer negundo</i>	20	
583	<i>Acer negundo</i>	18	

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
584	<i>Fraxinus excelsior</i>	12	
585	<i>Fraxinus excelsior</i>	12	
586	<i>Populus alba</i>	22	
587	<i>Salix alba</i>	33	
588	<i>Fraxinus excelsior</i>	18	
589	<i>Salix fragilis</i>	17	
590	<i>Salix fragilis</i>	20	skupina stromů
591	<i>Populus alba</i>	31	
592	<i>Salix fragilis</i>	46	
593	<i>Acer negundo</i>	12	
594	<i>Acer negundo</i>	13	
595	<i>Populus alba</i>	32	
596	<i>Populus alba</i>	24	
597	<i>Alnus glutinosa</i>	15	
598	<i>Salix fragilis</i>	28	
599	<i>Salix fragilis</i>	41	
600	<i>Acer negundo</i>	16	2 x strom
601	<i>Populus × canadensis</i>	20	
602	<i>Acer negundo</i>	13	
603	<i>Salix alba</i>	27	
604	<i>Salix fragilis</i>	27	skupina stromů
605	<i>Populus alba</i>	16	
606	<i>Populus alba</i>	16	
607	<i>Populus alba</i>	27	
608	<i>Populus alba</i>	20	
609	<i>Salix fragilis</i>	27	
610	<i>Salix fragilis</i>	18	
611	<i>Populus alba</i>	29	2 x strom
612	<i>Populus alba</i>	16	
613	<i>Populus alba</i>	17	
614	<i>Populus × canadensis</i>	17	
615	<i>Salix fragilis</i>	28	2 x strom
616	<i>Acer negundo</i>	15	
617	<i>Acer negundo</i>	30	2 x strom
618	<i>Salix fragilis</i>	14	
619	<i>Salix fragilis</i>	30	2 x strom
620	<i>Alnus glutinosa</i>	18	
621	<i>Alnus glutinosa</i>	17	
622	<i>Salix fragilis</i>	19	2 x strom
623	<i>Salix fragilis</i>	18	
624	<i>Salix fragilis</i>	16	
625	<i>Salix fragilis</i>	18	
626	<i>Ulmus laevis</i>	14	
627	<i>Populus × canadensis</i>	14	
628	<i>Populus × canadensis</i>	29	

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
629	<i>Salix fragilis</i>	15	
630	<i>Populus × canadensis</i>	31	
631	<i>Salix fragilis</i>	18	
632	<i>Acer negundo</i>	16	
633	<i>Acer negundo</i>	14	
634	<i>Acer negundo</i>	12	
635	<i>Salix fragilis</i>	20	
636	<i>Populus × canadensis</i>	19	
637	<i>Populus × canadensis</i>	23	
638	<i>Populus × canadensis</i>	18	
639	<i>Salix fragilis</i>	18	
640	<i>Populus × canadensis</i>	18	
641	<i>Populus × canadensis</i>	20	
642	<i>Ulmus laevis</i>	18	
643	<i>Salix fragilis</i>	46	2 x strom
644	<i>Ulmus laevis</i>	18	
645	<i>Fraxinus excelsior</i>	13	
646	<i>Alnus glutinosa</i>	16	
647	<i>Salix fragilis</i>	20	
648	<i>Populus × canadensis</i>	22	
649	<i>Populus × canadensis</i>	22	
650	<i>Populus × canadensis</i>	19	
651	<i>Populus × canadensis</i>	18	
652	<i>Populus alba</i>	29	
653	<i>Salix fragilis</i>	15	
654	<i>Populus alba</i>	23	
655	<i>Populus × canadensis</i>	22	
656	<i>Populus × canadensis</i>	21	
657	<i>Salix alba</i>	51	dvojkmen
658	<i>Populus alba</i>	15	
659	<i>Populus alba</i>	22	
660	<i>Populus × canadensis</i>	17	
661	<i>Populus × canadensis</i>	24	
662	<i>Populus tremula</i>	19	2 x strom
663	<i>Populus alba</i>	18	
664	<i>Populus alba</i>	26	
665	<i>Populus tremula</i>	18	
666	<i>Populus tremula</i>	20	
667	<i>Populus tremula</i>	27	
668	<i>Populus tremula</i>	20	
669	<i>Populus tremula</i>	30	
670	<i>Populus alba</i>	18	
671	<i>Salix fragilis</i>	17	
672	<i>Populus alba</i>	23	
673	<i>Populus alba</i>	15	

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
674	<i>Salix alba</i>	39	
675	<i>Fraxinus excelsior</i>	19	
676	<i>Ulmus laevis</i>	13	
677	<i>Populus alba</i>	19	
678	<i>Populus alba</i>	18	
679	<i>Populus alba</i>	22	
680	<i>Populus alba</i>	20	
681	<i>Populus alba</i>	26	
682	<i>Populus alba</i>	16	
683	<i>Populus alba</i>	16	
684	<i>Populus alba</i>	20	
685	<i>Populus × canadensis</i>	19	
686	<i>Populus × canadensis</i>	18	
687	<i>Populus alba</i>	23	
688	<i>Populus × canadensis</i>	18	
689	<i>Populus × canadensis</i>	19	
690	<i>Populus alba</i>	22	
691	<i>Salix fragilis</i>	16	
692	<i>Populus alba</i>	18	
693	<i>Fraxinus excelsior</i>	19	
694	<i>Populus alba</i>	22	
695	<i>Populus alba</i>	26	
696	<i>Populus alba</i>	21	
697	<i>Populus alba</i>	17	
698	<i>Salix fragilis</i>	17	
699	<i>Salix fragilis</i>	19	
700	<i>Salix fragilis</i>	19	
701	<i>Fraxinus excelsior</i>	21	
702	<i>Salix fragilis</i>	32	
703	<i>Ulmus laevis</i>	23	
704	<i>Populus alba</i>	21	
705	<i>Salix fragilis</i>	16	
706	<i>Salix fragilis</i>	16	
707	<i>Salix fragilis</i>	19	
708	<i>Populus alba</i>	35	
709	<i>Populus × canadensis</i>	22	
710	<i>Fraxinus excelsior</i>	20	
711	<i>Ulmus laevis</i>	17	
712	<i>Acer negundo</i>	12	2 x strom
713	<i>Populus × canadensis</i>	34	
714	<i>Populus × canadensis</i>	18	
715	<i>Salix fragilis</i>	32	
716	<i>Salix fragilis</i>	30	
717	<i>Acer negundo</i>	18	
718	<i>Salix fragilis</i>	18	

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
719	<i>Ulmus laevis</i>	19	
720	<i>Ulmus laevis</i>	14	
721	<i>Salix fragilis</i>	18	
722	<i>Salix fragilis</i>	15	
723	<i>Salix fragilis</i>	19	
724	<i>Ulmus laevis</i>	21	2 x strom
725	<i>Populus × canadensis</i>	15	
726	<i>Salix fragilis</i>	32	
727	<i>Salix fragilis</i>	15	
728	<i>Salix fragilis</i>	18	
729	<i>Populus × canadensis</i>	12	
730	<i>Salix fragilis</i>	15	
731	<i>Populus × canadensis</i>	27	
732	<i>Populus × canadensis</i>	21	
733	<i>Salix fragilis</i>	18	
734	<i>Populus × canadensis</i>	18	
735	<i>Populus × canadensis</i>	19	
736	<i>Fraxinus excelsior</i>	11	
737	<i>Populus × canadensis</i>	41	
738	<i>Populus × canadensis</i>	39	
739	<i>Salix fragilis</i>	21	
740	<i>Populus × canadensis</i>	15	
741	<i>Populus × canadensis</i>	15	
742	<i>Populus × canadensis</i>	25	
743	<i>Populus × canadensis</i>	16	
744	<i>Populus alba</i>	16	
745	<i>Populus alba</i>	26	2 x strom
746	<i>Salix fragilis</i>	21	
747	<i>Populus alba</i>	16	
748	<i>Populus alba</i>	22	
749	<i>Populus alba</i>	19	
750	<i>Populus alba</i>	18	
751	<i>Populus alba</i>	23	
752	<i>Populus × canadensis</i>	21	
753	<i>Populus × canadensis</i>	45	
754	<i>Populus alba</i>	17	
755	<i>Salix fragilis</i>	30	
756	<i>Populus alba</i>	19	
757	<i>Populus alba</i>	18	
758	<i>Populus alba</i>	19	
759	<i>Populus alba</i>	18	
760	<i>Salix fragilis</i>	21	2 x strom
761	<i>Salix fragilis</i>	31	
762	<i>Populus alba</i>	19	
763	<i>Populus alba</i>	18	

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
764	<i>Populus alba</i>	20	
765	<i>Populus alba</i>	18	
766	<i>Populus alba</i>	20	
767	<i>Salix fragilis</i>	38	
768	<i>Salix fragilis</i>	30	
769	<i>Salix fragilis</i>	34	
770	<i>Salix fragilis</i>	30	
771	<i>Acer negundo</i>	18	
772	<i>Populus alba</i>	22	2 x strom
773	<i>Populus × canadensis</i>	20	
774	<i>Salix fragilis</i>	28	
775	<i>Populus alba</i>	18	
776	<i>Populus alba</i>	11	
777	<i>Populus × canadensis</i>	35	
778	<i>Salix fragilis</i>	30	
779	<i>Populus × canadensis</i>	18	
780	<i>Salix fragilis</i>	12	
781	<i>Populus alba</i>	18	
782	<i>Fraxinus excelsior</i>	15	
783	<i>Populus × canadensis</i>	20	
784	<i>Populus × canadensis</i>	18	
785	<i>Populus × canadensis</i>	24	
786	<i>Salix fragilis</i>	18	
787	<i>Salix fragilis</i>	32	2 x strom
788	<i>Populus × canadensis</i>	24	
789	<i>Populus × canadensis</i>	20	
790	<i>Populus × canadensis</i>	19	
791	<i>Salix fragilis</i>	18	
792	<i>Populus × canadensis</i>	20	
793	<i>Populus × canadensis</i>	20	
794	<i>Salix fragilis</i>	22	
795	<i>Salix fragilis</i>	13	suché
796	<i>Populus × canadensis</i>	45	
797	<i>Populus × canadensis</i>	20	
798	<i>Populus × canadensis</i>	18	
799	<i>Populus × canadensis</i>	30	
800	<i>Ulmus laevis</i>	19	
801	<i>Acer negundo</i>	24	
802	<i>Alnus glutinosa</i>	15	
803	<i>Salix fragilis</i>	18	
804	<i>Salix fragilis</i>	20	2 x strom
805	<i>Alnus glutinosa</i>	18	
806	<i>Salix fragilis</i>	46	
807	<i>Populus × canadensis</i>	22	
808	<i>Salix fragilis</i>	31	

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
809	<i>Salix fragilis</i>	18	
810	<i>Populus × canadensis</i>	22	
811	<i>Alnus glutinosa</i>	19	
812	<i>Ulmus laevis</i>	15	
813	<i>Populus × canadensis</i>	18	
814	<i>Salix alba</i>	51	
815	<i>Salix fragilis</i>	18	
816	<i>Fraxinus excelsior</i>	16	
817	<i>Ulmus laevis</i>	16	
818	<i>Fraxinus excelsior</i>	22	
819	<i>Populus × canadensis</i>	57	
820	<i>Salix fragilis</i>	33	
821	<i>Salix fragilis</i>	16	
822	<i>Salix fragilis</i>	18	
823	<i>Salix fragilis</i>	20	2x strom
824	<i>Populus alba</i>	21	
825	<i>Salix fragilis</i>	20	
826	<i>Salix fragilis</i>	18	
827	<i>Salix fragilis</i>	48	
828	<i>Salix fragilis</i>	17	
829	<i>Salix fragilis</i>	22	
830	<i>Salix fragilis</i>	20	
831	<i>Salix fragilis</i>	28	
832	<i>Acer negundo</i>	16	
833	<i>Populus alba</i>	20	
834	<i>Populus alba</i>	52	
835	<i>Salix fragilis</i>	24	
836	<i>Populus × canadensis</i>	21	
837	<i>Salix fragilis</i>	20	
838	<i>Salix fragilis</i>	15	
839	<i>Alnus glutinosa</i>	16	
840	<i>Salix fragilis</i>	20	
841	<i>Salix fragilis</i>	17	
842	<i>Salix fragilis</i>	17	2x strom
843	<i>Salix fragilis</i>	20	
844	<i>Salix fragilis</i>	18	
845	<i>Salix fragilis</i>	20	
846	<i>Salix fragilis</i>	16	
847	<i>Salix fragilis</i>	22	2x strom
848	<i>Salix fragilis</i>	18	
849	<i>Salix fragilis</i>	18	
850	<i>Populus alba</i>	26	
851	<i>Salix fragilis</i>	19	
852	<i>Salix fragilis</i>	18	
853	<i>Salix fragilis</i>	19	

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
854	<i>Salix fragilis</i>	27	
855	<i>Alnus glutinosa</i>	17	
856	<i>Alnus glutinosa</i>	18	
857	<i>Populus alba</i>	17	
858	<i>Populus alba</i>	18	
859	<i>Populus alba</i>	17	
860	<i>Populus alba</i>	46	
861	<i>Populus alba</i>	18	
862	<i>Salix alba</i>	51	
863	<i>Salix alba</i>	58	
864	<i>Salix alba</i>	18	
865	<i>Salix fragilis</i>	24	
866	<i>Salix fragilis</i>	21	
867	<i>Salix fragilis</i>	18	
868	<i>Salix fragilis</i>	22	
869	<i>Salix fragilis</i>	18	
870	<i>Salix fragilis</i>	18	
871	<i>Alnus glutinosa</i>	16	
872	<i>Salix fragilis</i>	18	
873	<i>Salix fragilis</i>	18	
874	<i>Salix fragilis</i>	28	
875	<i>Populus × canadensis</i>	24	
876	<i>Salix fragilis</i>	18	
877	<i>Salix fragilis</i>	18	
878	<i>Salix fragilis</i>	22	
879	<i>Salix fragilis</i>	18	
880	<i>Populus × canadensis</i>	22	
881	<i>Populus × canadensis</i>	24	
882	<i>Populus × canadensis</i>	27	
883	<i>Salix fragilis</i>	20	
884	<i>Salix fragilis</i>	18	
885	<i>Salix fragilis</i>	20	
886	<i>Salix fragilis</i>	22	
887	<i>Salix fragilis</i>	18	skupina stromů
888	<i>Populus × canadensis</i>	20	
889	<i>Salix fragilis</i>	21	
890	<i>Populus × canadensis</i>	29	
891	<i>Populus × canadensis</i>	34	
892	<i>Populus × canadensis</i>	18	
893	<i>Populus × canadensis</i>	25	
894	<i>Salix fragilis</i>	24	skupina stromů
895	<i>Salix fragilis</i>	15	
896	<i>Salix fragilis</i>	16	
897	<i>Salix fragilis</i>	24	
898	<i>Salix fragilis</i>	18	skupina stromů

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
899	<i>Salix fragilis</i>	30	skupina stromů
900	<i>Salix fragilis</i>	25	skupina stromů
901	<i>Salix fragilis</i>	32	
902	<i>Salix fragilis</i>	16	
903	<i>Salix fragilis</i>	35	2x strom
904	<i>Salix fragilis</i>	21	skupina stromů
905	<i>Salix fragilis</i>	20	skupina stromů
906	<i>Salix fragilis</i>	17	
907	<i>Salix fragilis</i>	20	
908	<i>Salix fragilis</i>	23	
909	<i>Salix fragilis</i>	47	
910	<i>Salix fragilis</i>	28	skupina stromů
911	<i>Populus alba</i>	31	
912	<i>Salix alba</i>	32	
913	<i>Acer negundo</i>	18	
914	<i>Populus × canadensis</i>	18	skupina stromů
915	<i>Salix fragilis</i>	20	
916	<i>Populus × canadensis</i>	50	
917	<i>Salix fragilis</i>	21	
918	<i>Salix fragilis</i>	20	
919	<i>Salix fragilis</i>	18	
920	<i>Populus × canadensis</i>	26	
921	<i>Populus × canadensis</i>	20	
922	<i>Populus × canadensis</i>	42	
923	<i>Populus × canadensis</i>	24	
924	<i>Populus × canadensis</i>	72	
925	<i>Populus × canadensis</i>	37	
926	<i>Populus × canadensis</i>	23	
927	<i>Populus × canadensis</i>	45	
928	<i>Populus × canadensis</i>	18	
929	<i>Populus × canadensis</i>	18	
930	<i>Populus × canadensis</i>	20	
931	<i>Populus × canadensis</i>	29	
932	<i>Populus × canadensis</i>	32	
933	<i>Populus × canadensis</i>	25	
934	<i>Populus × canadensis</i>	26	
935	<i>Populus × canadensis</i>	33	
936	<i>Populus × canadensis</i>	18	
937	<i>Populus × canadensis</i>	32	
938	<i>Populus × canadensis</i>	18	
939	<i>Populus × canadensis</i>	32	
940	<i>Populus × canadensis</i>	17	
941	<i>Populus × canadensis</i>	18	
942	<i>Populus × canadensis</i>	24	
943	<i>Salix fragilis</i>	15	2x strom

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
944	<i>Populus × canadensis</i>	28	
945	<i>Salix fragilis</i>	18	
946	<i>Salix fragilis</i>	72	
947	<i>Populus × canadensis</i>	32	
948	<i>Populus × canadensis</i>	16	
949	<i>Populus × canadensis</i>	24	
950	<i>Salix fragilis</i>	28	skupina stromů
951	<i>Populus × canadensis</i>	32	
952	<i>Populus × canadensis</i>	32	
953	<i>Populus × canadensis</i>	28	skupina stromů
954	<i>Populus × canadensis</i>	42	
955	<i>Populus × canadensis</i>	37	
956	<i>Populus × canadensis</i>	27	
957	<i>Populus × canadensis</i>	23	
958	<i>Populus × canadensis</i>	23	
959	<i>Salix fragilis</i>	19	
960	<i>Populus × canadensis</i>	21	
961	<i>Populus × canadensis</i>	26	
962	<i>Populus × canadensis</i>	30	
963	<i>Populus × canadensis</i>	23	
964	<i>Populus × canadensis</i>	27	
965	<i>Populus × canadensis</i>	35	
966	<i>Populus × canadensis</i>	26	
967	<i>Salix fragilis</i>	16	
968	<i>Populus × canadensis</i>	20	
969	<i>Salix fragilis</i>	20	
970	<i>Salix fragilis</i>	20	
971	<i>Populus × canadensis</i>	38	
972	<i>Populus alba</i>	22	
973	<i>Salix fragilis</i>	19	
974	<i>Populus × canadensis</i>	22	
975	<i>Populus × canadensis</i>	29	
976	<i>Populus × canadensis</i>	22	
977	<i>Alnus glutinosa</i>	18	
978	<i>Populus × canadensis</i>	37	
979	<i>Alnus glutinosa</i>	16	
980	<i>Alnus glutinosa</i>	16	
981	<i>Populus × canadensis</i>	36	
982	<i>Salix fragilis</i>	18	
983	<i>Salix fragilis</i>	16	
984	<i>Populus × canadensis</i>	28	
985	<i>Populus × canadensis</i>	33	
986	<i>Salix fragilis</i>	17	
987	<i>Salix fragilis</i>	18	
988	<i>Populus × canadensis</i>	18	

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
989	<i>Populus × canadensis</i>	24	
990	<i>Populus × canadensis</i>	29	
991	<i>Salix fragilis</i>	17	
992	<i>Salix fragilis</i>	29	
993	<i>Populus alba</i>	17	
994	<i>Salix fragilis</i>	30	skupina stromů
995	<i>Populus × canadensis</i>	18	
996	<i>Populus × canadensis</i>	18	
997	<i>Populus alba</i>	20	
998	<i>Populus alba</i>	21	
999	<i>Salix alba</i>	40	
1000	<i>Populus × canadensis</i>	40	
1001	<i>Populus × canadensis</i>	24	
1002	<i>Populus × canadensis</i>	32	
1003	<i>Ulmus laevis</i>	9	skupina stromů
1004	<i>Ulmus laevis</i>	16	2x strom
1005	<i>Salix alba</i>	110	
1006	<i>Populus × canadensis</i>	60	
1007	<i>Populus × canadensis</i>	58	
1008	<i>Populus × canadensis</i>	62	
1009	<i>Populus × canadensis</i>	62	
1010	<i>Fraxinus excelsior</i>	17	
1011	<i>Salix fragilis</i>	30	
1012	<i>Acer campestre</i>	28	
1013	<i>Acer campestre</i>	21	
1014	<i>Acer campestre</i>	28	
1015	<i>Acer campestre</i>	20	
1016	<i>Acer campestre</i>	20	
1017	<i>Acer campestre</i>	21	
1018	<i>Acer campestre</i>	14	
1019	<i>Populus alba</i>	64	
1020	<i>Acer campestre</i>	18	2x strom
1021	<i>Acer campestre</i>	18	
1022	<i>Acer campestre</i>	18	
1023	<i>Acer campestre</i>	18	skupina stromů
1024	<i>Acer campestre</i>	38	
1025	<i>Acer campestre</i>	34	
1026	<i>Acer campestre</i>	19	
1027	<i>Acer campestre</i>	33	skupina stromů
1028	<i>Acer campestre</i>	30	
1029	<i>Salix sp.</i>	26	
1030	<i>Acer negundo</i>	16	skupina stromů
1031	<i>Acer negundo</i>	18	
1032	<i>Acer negundo</i>	28	2x strom
1033	<i>Acer negundo</i>	26	

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
1034	<i>Acer campestre</i>	22	
1035	<i>Acer campestre</i>	18	
1036	<i>Acer campestre</i>	23	
1037	<i>Acer campestre</i>	24	
1038	<i>Acer campestre</i>	31	
1039	<i>Prunus sp.</i>	18	
1040	<i>Acer campestre</i>	20	
1041	<i>Acer campestre</i>	20	
1042	<i>Acer campestre</i>	24	
1043	<i>Acer campestre</i>	16	
1044	<i>Acer campestre</i>	20	
1045	<i>Acer campestre</i>	21	2x strom
1046	<i>Acer campestre</i>	16	
1047	<i>Acer campestre</i>	19	
1048	<i>Acer campestre</i>	148	
1049	<i>Acer campestre</i>	18	
1050	<i>Acer campestre</i>	16	
1051	<i>Acer campestre</i>	18	
1052	<i>Acer campestre</i>	42	
1053	<i>Acer campestre</i>	26	
1054	<i>Acer campestre</i>	21	
1055	<i>Acer negundo</i>	21	
1056	<i>Acer campestre</i>	25	
1057	<i>Acer campestre</i>	18	
1058	<i>Acer campestre</i>	21	
1059	<i>Acer campestre</i>	21	
1060	<i>Acer campestre</i>	21	
1061	<i>Acer campestre</i>	18	
1062	<i>Acer campestre</i>	18	
1063	<i>Acer campestre</i>	25	
1064	<i>Acer campestre</i>	13	
1065	<i>Populus × canadensis</i>	33	skupina stromů
1066	<i>Populus × canadensis</i>	22	skupina stromů
1067	<i>Robinia pseudacacia</i>	18	
1068	<i>Populus × canadensis</i>	18	
1069	<i>Populus × canadensis</i>	35	skupina stromů
1070	<i>Populus × canadensis</i>	34	
1071	<i>Populus × canadensis</i>	33	skupina stromů
1072	<i>Populus alba</i>	18	2x strom
1073	<i>Populus alba</i>	32	skupina stromů
1074	<i>Populus alba</i>	16	
1075	<i>Acer campestre</i>	40	
1076	<i>Acer campestre</i>	12	2x strom
1077	<i>Acer campestre</i>	18	
1078	<i>Populus alba</i>	22	

pořadí	název	průměr kmene [cm]	poznámka
1079	<i>Populus alba</i>	20	
1080	<i>Acer negundo</i>	16	2x strom
1081	<i>Acer campestre</i>	26	
1082	<i>Salix alba</i>	29	
1083	<i>Salix alba</i>	27	
1084	<i>Salix alba</i>	88	
1085	<i>Salix alba</i>	180	
1086	<i>Acer negundo</i>	16	2x strom
1087	<i>Acer campestre</i>	18	
1088	<i>Crataegus sp.</i>	24	
1089	<i>Fraxinus excelsior</i>	16	
1090	<i>Populus × canadensis</i>	20	2x strom
1091	<i>Pyrus communis</i>	18	
1092	<i>Fraxinus excelsior</i>	18	
1093	<i>Populus × canadensis</i>	56	skupina stromů
1094	<i>Acer campestre</i>	16	
1095	<i>Fraxinus excelsior</i>	19	
1096	<i>Acer negundo</i>	21	
1097	<i>Acer negundo</i>	16	
1098	<i>Populus alba</i>	18	
1099	<i>Populus × canadensis</i>	56	2x strom
1100	<i>Populus alba</i>	132	
1101	<i>Acer negundo</i>	18	
1102	<i>Acer negundo</i>	25	
1103	<i>Acer campestre</i>	23	
1104	<i>Fraxinus excelsior</i>	20	
1105	<i>Acer negundo</i>	12	
1106	<i>Fraxinus excelsior</i>	16	
1107	<i>Salix alba</i>	30	skupina stromů

Příloha 2

Mapové přílohy