

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Vážení,

jménem zadavatele - **Emin zámek, příspěvková organizace, Šanov 275, 67167 Hrušovany nad Jevišovkou, IČ: 45671826** – Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k výběrovému řízení s názvem „**Výměna oken a dveří**“.

Dotaz č. 1

„V zadávací dokumentaci je v odst. 7.1. uvedeno, že jsou účastníci při stanovení nabídkové ceny povinni, nabídnout Zadavateli dodávané zboží, které splňuje, nebo převyšuje stanovené minimální technické požadavky, které jsou vymezeny v příloze zadávací dokumentace s názvem Technické parametry předmětu výběrové řízení – splnění těchto parametrů musí účastníci i prokázat v rámci své nabídky. Účastník splnění jednotlivých parametrů musí prokázat způsobem definovaným v dotčené příloze, přičemž musí splnit a prokázat všechny požadované parametry a technické požadavky. V přílohách ZD se vyskytuje příloha s názvem Technická specifikace – kastlová okna.doc, kde je oddíl Technické, kvalifikační a kvalitativní požadavky na výrobce oken – subdodavatel

Dotaz - nevíme proč je v názvu oddílu uvedeno slovo subdodavatel – co je tím myšleno?“

Odpověď zadavatele:

Pokud bude zednické práce dodávat jiný smluvní subjekt vítězné dodavatelské firmy než výrobu oken, půjde ve výsledku o dva subdodavatele, jeden dodá okna, druhý zednické práce, pokud vše dodá jedna společnost, je zmíněný výraz subdodavatel bezpředmětný.

Dotaz č. 2

„Zde je uveden druh řeviny – smrk, borovice, modřín, dub. Jen se chceme ujistit, že platí materiál modřín dle technické zprávy?“

Odpověď zadavatele:

Preferujeme borovici nebo modřín (smrk je nepřípustný z pohledu vlastností dřeva, dub je zbytečný).

Dotaz č. 3

„Chápeme tedy správně, že chce zadavatel doložit do nabídky dále uvedené odkazy a to:

Navrhované řešení otvor.výplní musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2011na kritické povrchové teploty včetně povrchové teploty v ostění	Tato skutečnost musí být doložena zobrazením průběhu izotherm v ostění pro navržené ostění a označením kritických bodů a uvedením jejich
---	--

	hodnot.
Doložit vzorky (řezy) všech použitých profilů k jednotlivým typovým pozicím a včetně výkresové dokumentace	Řez profilem, kótovaný výkres řezu profilu včetně detailů
ES prohlášení o shodě a označení výrobků značkou shody CE	Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění; NV č. 190/2002 Sb. v platném znění
Předložit kompletní certifikáty dodávaných výrobků	Osvědčení vlastností výrobků vydané zkušební laboratoří

”

Odpověď zadavatele:

Doložení výše uvedeného je v případě dodávky historických oken s atypickým profilováním bezpředmětné a zadavatel výše uvedené nebude v rámci nabídky požadovat.

Dotaz č. 4

„Jelikož jsme výrobci historických oken tradiční metodou tedy z masivu, ale ne z europrofilů, nemáme tyto výrobky certifikovány. Většinou je u památek co okno to originál a takové okna je těžko posuzovat dle certifikačních tabulek. Pokud mají výrobci certifikováno okno standartních rozměrů, pak už parametry u oken jiných rozměrů jsou odlišné. Můžeme se tedy ucházet o tuto zakázku, pokud nebudou okna vyrobeny z europrofilů a požaduje zadavatel doložení těchto certifikátů, prohlášení o shodě a technických listů?“

Odpověď zadavatele:

Jedná se o pochybení v projektové dokumentaci, okna z europrofilů nebudou, jelikož to konstrukce a profilování nedovoluje. Zadavatel požaduje předložení takových dokumentů, které bude mít dodavatel k dispozici, např. prohlášení.

Dotaz č. 5

„Proč dokládat výkresy řezů profilem a detaily, když jsou součástí projektové dokumentace. U výrobků z masivu se vždy přibližujeme navrhovanému stavu v projektové dokumentaci a požadavkům památkové péče. Většinou je upřesnění profilace projednáváno až s vybraným uchazečem za účasti investora a dotčených orgánů.“

Odpověď zadavatele:

Výkresy jsou již předloženy, dle možností vítězného dodavatele bude vyrobeno zkušební okno, na kterém budou vidět změny oproti dokumentaci, které budou konzultovány s projektantem a památkovým úřadem, půjde zejména o řešení těsnící spáry okna. Výkresy řezů profilem a detaily tedy není potřeba předkládat.

Dotaz č. 6


„Mohl by zadavatel lépe specifikovat požadavek na doložení zobrazení průběhu izoterm v ostění a označení kritických bodů a uvedení jejich hodnot pro typické špaletové ostění navržené v projektu? O co se přesně jedná, na internetu jsem moc informací nesehnal. Nepoužívá se to jen tam kde se provádí výměna výplní otvorů společně s kontaktním zateplovacím systémem? K výpočtu tepelně technických vlastností je třeba znát údaje o skladbě požadovaného pláště/zateplení a také tloušťku a materiál ve stávajících budovách s jejichž zateplení a výměnou oken se uvažuje. Tyto vstupní údaje o stávajících budovách v zadávací dokumentaci nejsou a nelze je vyčíst ani z projektové dokumentace. Jelikož se jedná o historickou budovu, kde se bude provedena výměna oken formou replik původních oken (pouze s rozdílem vnitřního dvojskla), myslíme si že tyto výpočty stejně nevyhoví parametrům ČSN. Víme, že je snahou projektu o úsporná opatření objektu, ale u historických budov nelze dosáhnout parametrů jako u novostaveb se zateplovacím systémem.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nebude výše specifikovaný požadavek po dodavateli požadovat, jedná se o pochybení v projektové dokumentaci.

Vzhledem k prodloužení lhůty pro podání nabídek do 22. 1. 2018 se zadavatel rozhodl opětovně neprodloužovat lhůtu pro podání nabídek. V případě potřeby prosím zašlete žádost o prodloužení lhůty pro podání nabídek na adresu zadavacirizeni@viaconsult.cz.

S pozdravem a přáním pěkného dne



Mgr. Milan Konečný, VIA Consult a.s.