



NOVÁ SKLADBA POVRCHU NÁDVOŘÍ:

- PŮVODNÍ ROZEBRABÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60mm
- ŠTĚRKODRŮŽ ZHUTNĚNÁ FR. 4-8mm TL. 100mm
- ŠTĚRKODRŮŽ ZHUTNĚNÁ FR. 11-22mm TL. 150mm
- PODKLADNÍ ZHUTNĚNÁ VRSTVA Z KAMENIVA FR. 32-63mm TL. 200mm
- CELKEM TL. 510mm

- POZNÁMKA:
- PŮVODNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA BUDE ROZEBRÁNA A OČIŠTĚNÁ A ZPĚTNĚ POUŽITA.
 - OKOLO STĚN NÁDVOŘÍ BUDE PROVEDENA PŘÍDLAŽBA ZE ŽULOVÝCH DROBNÝCH KOSTEK TL. 50mm, V ŠÍŘCE 300mm.
 - STÁVAJÍCÍ NÁPOJENÍ NA DEŠŤOVÉ SVODY, KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - KAMENINA DN 150mm, BUDE VYBOURÁNA (115,0bm) A OSAZENÁ NOVÁ Z TRUB FGEM PVC DN 150/160mm, VČETNĚ KOLEN A ODOBOČEK A BUDOU OSAZENY LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN, VČETNĚ OBETONOVÁNÍ - BETON C12/15.
 - STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE A POKLOPY BUDOU PONECHÁNY - ZPĚTNĚ OSAZENY.

VED.PROJEKTANT Ing. Miloš Bacík	ODPOV.PROJ. Ing. Miloš Bacík	VYPRACOVAL Petra Švancarová	KONTROLOVAL Ing. Miloš Bacík		
Kraj Jihomoravský		MÚ Obú Šebetov		FORMÁT 4 A4	KOPIE
INVESTOR Sociální služby Šebetov, p.o., Šebetov 1, 679 35 Šebetov				DATUM 12/2017	
STAVBA OPRAVA NÁDVOŘÍ VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV HAVARIJNÍ STAV Sociální služby Šebetov, p.o., Šebetov 1, 679 35 Šebetov				STUPEŇ DPS ZAK.ČÍS. 835/2017 MĚR. 1:100	
OBSAH PŮDORYS NÁDVOŘÍ NOVÝ STAV				ČÍS.VÝKR. 2	ČÁST D.1.1.b1