

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	00002965	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Re	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2965	Reko obj.školy/úniková cesta		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
0000	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická 70		Náklady na m.j.	0
Projektant	ar.Tihelka-Starycha		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ar.Tihelka-Starycha			
Objednatel	Jihom.kraj,Žerotínovo nám.449/3,Brno			
Dodavatel	Firma-podle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0	zařízení staveniště	0
	PSV celkem	0	provozní vlivy	0
	M práce celkem	0	územní vlivy	0
	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		0		
HZS		0		
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Huk M.		Jméno :		Jméno :
Datum : 29.6.2015		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH 21,0		%	0 Kč	
DPH 21,0		%	0 Kč	
Základ pro DPH 0,0		%	0 Kč	
DPH 0,0		%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická 70	Rozpočet :	00002965
Objekt :	2965 Reko obj.školy/úniková cesta	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
342 sadrokartonové konstrukce	0	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
MVY výměry	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
zařízení staveniště			0	0
provozní vlivy			0	0
územní vlivy			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická 70	Rozpočet: 00002965
Objekt :	2965 Reko obj.školy/úniková cesta	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy/únik

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC v.č.101-půdorys 1.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: M,Č.121-DOZDÍVKA NADPRAŽÍ:1,1*(2,65-1,97-0,1)*0,2	m3	0,13 0,13		
2	311271193R00	Zdivo z tvárníc pórobetonových tl.250mm: v.č.101-půdorys 1.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 143:1,8*3,4*0,25 v.č.102-půdorys 2.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 229:1,82*3,42*0,25 201,202:1,8*3,42*0,25 v.č.103-půdorys 3.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 317:1,8*3,42*0,25 301,302:1,8*3,42*0,25 v.č.104-půdorys 4.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 401:1,8*3,39*0,25 413:1,8*3,39*0,25	m3	10,75 1,53 1,56 1,54 1,54 1,54 1,53 1,53		
3	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 v.č.101-půdorys 1.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: výpis ocelových profilů-překladů: L36x36x4,dl.900mm:2*0,9*2,16*0,001 L 50x50x5,dl.2000mm:4*3,75*0,001 v.č.102-půdorys 2.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: výpis ocelových profilů-překladů: L 50x50x5,dl.2000mm:4*3,75*0,001 v.č.103-půdorys 3.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: výpis ocelových profilů-překladů: L 50x50x5,dl.2000mm:4*3,75*0,001 v.č.104-půdorys 4.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: výpis ocelových profilů-překladů: L 50x50x5,dl.2000mm:4*3,75*0,001	t	0,06 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02		
4	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů v.č.101-půdorys 1.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: výpis ocelových profilů-překladů: L 50x50x5,dl.2000mm:4*3,75*0,001	t	0,02 0,02		
5	317944311RT2	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.10 v.č.101-půdorys 1.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: výpis ocelových profilů-překladů: I 100,dl.1400mm:2*1,4*8,32*0,001	t	0,02 0,02		
6	340238212R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm v.č.102-půdorys 2.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: M,Č.229-ZAZDĚNÍ NADSVĚTLÍKU:0,8*0,5*2 v.č.103-půdorys 3.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: M,Č.313,303-ZAZDĚNÍ NADSVĚTLÍKU:0,8*0,5*2	m2	2,40 0,80 1,60		
7	342254811R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm v.č.101-půdorys 1.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 143,153:(1,8+0,41+1,26+4,05)*3,4-0,6*1,97-1,6*1,97 148,150:1,2*1,2 149,150:4,05*2,6-1,8*1,97 v.č.102-půdorys 2.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 201,202:(4,3-0,25)*3,42-1,6*1,97	m2	93,61 21,23 1,44 6,98 10,70		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická 70	Rozpočet: 00002965
Objekt :	2965 Reko obj.školy/úniková cesta	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy/únik

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		229:(4,3-0,25)*3,42-1,6*1,97		10,70		
		v.č.103-púdorys 3.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		317:4,05*3,42-1,6*1,97		10,70		
		301,302:(4,3-0,25)*3,42-1,6*1,97		10,70		
		v.č.104-púdorys 4.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A30:				
		401:(4,3-0,25)*3,39-1,6*1,97		10,58		
		413:(4,3-0,25)*3,39-1,6*1,97		10,58		
8	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	27,26		
		v.č.101-púdorys 1.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		tl.150mm:3,4*2		6,80		
		v.č.102-púdorys 2.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		tl.150mm:3,42*2		6,84		
		v.č.103-púdorys 3.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		tl.150mm:3,42*2		6,84		
		v.č.104-púdorys 4.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		tl.150mm:3,39*2		6,78		
9	13231054	Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 36x36x4 mm	T	0,00		
		v.č.101-púdorys 1.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		výpis ocelových profilů-překlady:				
		L36x36x4,dl.900mm:2*0,9*2,16*0,001*1,08		0,00		
10	13331512	Úhelník rovnoramenný 11373 50x50x5mm	t	0,06		
		v.č.101-púdorys 1.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		výpis ocelových profilů-překlady:				
		L 50x50x5,dl.2000mm:4*3,75*0,001*1,08		0,02		
		v.č.102-púdorys 2.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		výpis ocelových profilů-překlady:				
		L 50x50x5,dl.2000mm:4*3,75*0,001*1,08		0,02		
		v.č.103-púdorys 3.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		výpis ocelových profilů-překlady:				
		L 50x50x5,dl.2000mm:4*3,75*0,001*1,08		0,02		
		v.č.104-púdorys 4.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		výpis ocelových profilů-překlady:				
		L 50x50x5,dl.2000mm:4*3,75*0,001*1,08		0,02		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl:	342	sadrokartonové konstrukce				
11	342264051RT1	Podhled sadrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	6,15		
		podhled P1:6,15		6,15		
12	342264098RT3	Příplatek k podhledu sadrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2	m2	6,15		
		v.č.102-púdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí: na úr.3,145,popř.3,36:				
		143:6,15		6,15		
13	342264121RT2	PODHLÉD ZAVĚSENÝ SADRKART KCE OCEL DES PROTIPOŽÁRNÍ 15 mm, BEZ IZOLACE	M2	28,76		
		PODHLÉD P2/1np:28,761		28,76		
14	342266111RU9	Obklad stěn sadrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	0,48		
		podhled P1-svislá část:0,4751		0,48		
15	342266998RT1	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2 plochy do 2 m2	m2	0,48		
		podhled P1-svislá část:0,4751		0,48		
Celkem za		342 sadrokartonové konstrukce				
Díl:	61	Upřesnění povrchů vnitřní				

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická 70	Rozpočet: 00002965
Objekt :	2965 Reko obj.školy/úniková cesta	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy/únik

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 v.č.101-půdorys 1.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: omítka dozdivky nadpraží 121:1*2 v.č.102-půdorys 2.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 225,229:1*2 v.č.103-půdorys 3.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 313,317:1*2 302,303:1*2	kus	8,00 2,00 2,00 2,00 2,00		
17	612401918R00	Příplatek za klopení podkladu omítky vnitřní stěn pro omítky na novém zdivu:276,5438	m2	276,54 276,54		
18	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou výplň rýh:3,08*(0,2+0,15)	m2	1,08 1,08		
19	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková počítaná 100mm nad navrhovaný podhled: v.č.101-půdorys 1.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 143:(2,21+2,9)*3,1-0,6*1,97 162:(4,05+1,26+2,21+0,15)*3,4 -1,6*1,97-0,6*1,97+0,1*(1,6+1,97*2) 153:(1,65+4,05)*3,4-1,6*1,97 150:(4,05*2,6-1,8*1,97)*2+1,2*1,2*2 v.č.102-půdorys 2.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 229:(1,82-0,15+4,05)*3,42-1,6*1,97 230:(4,3+1,82)*3,42-1,6*1,97 212:(1,8+4,3)*3,42-1,6*1,97+0,1*(1,6+1,97*2) 201,202:(1,65+4,05)*3,42-1,6*1,97 v.č.103-půdorys 3.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 302:(1,65+4,05)*3,42-1,6*1,97 311:(1,8+4,3)*2*3,42-1,6*1,97*2+0,1*(1,6+1,97*2)*2 317:(1,65+4,05)*3,42-1,6*1,97 v.č.104-půdorys 4.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 414:(4,3+1,8)*2*3,39-1,6*1,97*2+0,1*(1,6+1,97*2)*2 401,413:(4,05+1,65)*2*3,39-1,6*1,97*2	m2	276,54 14,66 26,08 -3,78 16,23 16,85 16,41 17,78 18,26 16,34 16,34 36,53 16,34 36,16 32,34		
20	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky v.č.101-půdorys 1.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: rohy:3,4 v.č.102-půdorys 2.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: rohy:3,42*2 v.č.103-půdorys 3.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: rohy:3,42*2 v.č.104-půdorys 4.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: rohy:3,39*2	m	23,86 3,40 6,84 6,84 6,78		
21	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím vložené do jádrové vnitřní omítky stěn :276,5438	m2	276,54 276,54		
22	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu v.č.102-půdorys 2.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 225,229:0,8*0,5*2 v.č.103-půdorys 3.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 313,317:0,8*0,5*2 302,303:0,8*0,5*2	m2	2,40 0,80 0,80 0,80		
23	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřik MC v.č.101-půdorys 1.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:	m2	6,28		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická 70	Rozpočet: 00002965
Objekt :	2965 Reko obj.školy/úniková cesta	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy/únik

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		výpis ocelových profilů-překladů: L36x36x4,dl.900mm:0,9*(0,15+0,1*2)		0,32		
		L 50x50x5,dl.2000mm:2*(0,15+0,1*2)*2+2*0,1*3*2		2,60		
		I 100,dl.1400mm:1,4*(0,2+0,1*2)		0,56		
		v.č.102-půdorys 2.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		výpis ocelových profilů-překladů: L 50x50x5,dl.2000mm:2*(0,15+0,1*2)*2		1,40		
		v.č.104-půdorys 4.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		výpis ocelových profilů-překladů: L 50x50x5,dl.2000mm:2*(0,15+0,1*2)*2		1,40		
		Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
24	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm vyrovnávací	m2	198,42		
		samonivelační stěrka:				
		vyspravení po odstranění pvc:				
		podlaha P1:198,4225		198,42		
		Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl:	64	Výplně otvorů				
25	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		407P:1		1,00		
26	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	1,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		417:1		1,00		
27	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., pl. do 2,5 m2	kus	8,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		403L:2		2,00		
		405P,L:4+2		6,00		
28	642945112R00	Osazení zárubní ocel. požár.2kříd., pl. do 6,5 m2	kus	10,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		409:9		9,00		
		425:1		1,00		
29	55330945	ZARUB OC 60X197X15CM P	KUS	1,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		407P:1		1,00		
30	55330950	ZARUB OC 90X197X15CM L	KUS	2,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		405L:2		2,00		
31	55330951	ZARUB OC 90X197X15CM P	KUS	4,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		405P:4		4,00		
32	55330956	ZÁRUBEŇ OCEL 160X197X15CM	KS	9,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		409:9		9,00		
33	55330958	ZÁRUBEŇ OCEL 180X197X15CM	KS	1,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		417:1		1,00		
34	55331984.A	ZARUB OCEL CgH 80X197X16CM L	KUS	2,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		403L:2		2,00		
		Celkem za 64 Výplně otvorů				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická 70	Rozpočet: 00002965
Objekt :	2965 Reko obj.školy/úniková cesta	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy/únik

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m pro montáž sdk podhledů P1+P2/1np:6,15+28,761	m2	34,91 34,91		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
36	919732113R00	OČIŠTĚNÍ POVRCHU PO ODSTRANĚNÍ PVC POPŘ.KERAMICKÉ DLAŽBY po odstranění PVC:198,4225	M2	198,42 198,42		
37	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m v.č.101-půdorys 1.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 143,151-153:6,15+4,95*9,25 v.č.102-půdorys 2.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 201,202,227-229:4,6*9,2*2 v.č.103-půdorys 3.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 302,317:35,52+12,6 v.č.104-půdorys 4.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 401,414:35,51+34,83	m2	255,04 51,94 84,64 48,12 70,34		
38	900 RT2	HZS-zednické výpomoci pro specialisty Práce v tarifní třídě 5 OSTATNÍ ZEDNICKÉ VÝPOMOCI:30	h	30,00 30,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
39	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm V.Č.227-PŮDORYS 1.NP-BOURACÍ PRÁCE: (1,3+2,54)*3,4-0,6*1,97	m2	11,87 11,87		
40	967031132R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MVC V.Č.227-PŮDORYS 1.NP-BOURACÍ PRÁCE: 0,15*3,4	m2	0,51 0,51		
41	967031734R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm V.Č.230-PŮDORYS 4.NP-BOURACÍ PRÁCE: 0,65*1,97	m2	1,28 1,28		
42	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 v.č.101-půdorys 1.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: okno:1*2	kus	2,00 2,00		
43	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 V.Č.227-PŮDORYS 1.NP-BOURACÍ PRÁCE: 60/197cm:1 SÚ5-80/197cm:1 SÚ5-90/197cm:1 SÚ5-178/197cm:2*2 SÚ5: DŘEVĚNÉ STĚNY 177/210cm-80/210cm:1 SÚ6: DŘEVĚNÉ STĚNY 177/210cm-80/210cm:1 V.Č.228-PŮDORYS 2.NP-BOURACÍ PRÁCE: SÚ5-95/197cm:1 V.Č.229-PŮDORYS 3.NP-BOURACÍ PRÁCE: SÚ5-90/197cm:2 V.Č.230-PŮDORYS 4.NP-BOURACÍ PRÁCE: SÚ5-60/197cm:1 SÚ5-90/197cm:1	kus	14,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00		
44	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 V.Č.227-PŮDORYS 1.,NP-BOURACÍ PRÁCE:	kus	2,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická 70	Rozpočet: 00002965
Objekt :	2965 Reko obj.školy/úniková cesta	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy/únik

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SÚ5: DŘEVĚNÉ STĚNY 405/260cm-180/260cm:1*2		2,00		
45	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	2,40		
		V.Č.228-PŮDORYS 2.NP-BOURACÍ PRÁCE: vybourání výplně světlíku pevného: 80/50cm:0,8*0,5*2		0,80		
		V.Č.229-PŮDORYS 3.NP-BOURACÍ PRÁCE: vybourání výplně světlíku pevného: 80/50cm:0,8*0,5*2		1,60		
46	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 2 m2	m2	1,44		
		v.č.101-půdorys 1.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: okno:1,2*1,2		1,44		
47	968062746R00	Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2	m2	7,43		
		V.Č.227-PŮDORYS 1.NP-BOURACÍ PRÁCE: SÚ5: DŘEVĚNÉ STĚNY 177/210cm:1,77*2,1		3,72		
		SÚ6: DŘEVĚNÉ STĚNY 177/210cm:1,77*2,1		3,72		
48	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2	m2	10,53		
		V.Č.227-PŮDORYS 1.NP-BOURACÍ PRÁCE: SÚ5: DŘEVĚNÉ STĚNY 405/260cm:4,05*2,6		10,53		
49	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	16,00		
		V.Č.227-PŮDORYS 1.NP-BOURACÍ PRÁCE: ocelová prosklená stěna: 160/197cm:1*2		2,00		
		V.Č.228-PŮDORYS 2.NP-BOURACÍ PRÁCE: ocelová prosklená stěna: 160/197cm:2*2		4,00		
		V.Č.229-PŮDORYS 3.NP-BOURACÍ PRÁCE: ocelová prosklená stěna: 160/197cm:2*2		4,00		
		na podestě-120x205cm:1*2		2,00		
		V.Č.230-PŮDORYS 4.NP-BOURACÍ PRÁCE: ocelová prosklená stěna: 160/197cm:2*2		4,00		
50	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	12,90		
		V.Č.227-PŮDORYS 1.NP-BOURACÍ PRÁCE: 60/197cm:0,6*1,97		1,18		
		SÚ5-80/197cm:0,8*1,97		1,58		
		SÚ5-90/197cm:0,9*1,97		1,77		
		V.Č.228-PŮDORYS 2.NP-BOURACÍ PRÁCE: SÚ5-95/197cm:0,95*1,97		1,87		
		V.Č.229-PŮDORYS 3.NP-BOURACÍ PRÁCE: SÚ5-90/197cm:0,9*1,97*2		3,55		
		V.Č.230-PŮDORYS 4.NP-BOURACÍ PRÁCE: SÚ5-60/197cm:0,6*1,97		1,18		
		SÚ5-90/197cm:0,9*1,97		1,77		
51	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	7,01		
		V.Č.227-PŮDORYS 1.NP-BOURACÍ PRÁCE: SÚ5-178/197cm:1,78*1,97*2		7,01		
52	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních	m2	149,11		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická 70	Rozpočet: 00002965
Objekt :	2965 Reko obj.školy/úniková cesta	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy/únik

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		V.Č.227-PŮDORYS 1.NP-BOURACÍ PRÁCE: ocelová prosklená stěna: (4,05+1,65)*3,4		19,38		
		V.Č.228-PŮDORYS 2.NP-BOURACÍ PRÁCE: ocelová prosklená stěna: (4,12+1,745)*3,42		20,06		
		(4,12+1,72)*3,42		19,97		
		V.Č.229-PŮDORYS 3.NP-BOURACÍ PRÁCE: ocelová prosklená stěna: (4,12+1,72)*3,42*2		39,95		
		NA PODESTĚ:1,9*3,7+2,5*2,5/2		10,16		
		V.Č.230-PŮDORYS 4.NP-BOURACÍ PRÁCE: ocelová prosklená stěna: (4,12+1,72)*3,39*2		39,60		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
53	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm pro osazení ocel.konstrukce ve stávajícím zdivu: v.č.101-půdorys 1.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: výpis ocelových profilů-překladů: L 50x50x5,dl.2000mm:2*2*2	kus	8,00		
				8,00		
54	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm v.č.101-půdorys 1.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: tl.150mm:3,4*2+2,6*2+1,2*2	m	34,86		
				14,40		
		v.č.102-půdorys 2.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: tl.150mm:3,42*2		6,84		
		v.č.103-půdorys 3.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: tl.150mm:3,42*2		6,84		
		v.č.104-půdorys 4.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: tl.150mm:3,39*2		6,78		
55	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm v.č.101-půdorys 1.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: tl.250mm:3,4	m	23,86		
				3,40		
		v.č.102-půdorys 2.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: tl.250mm:3,42*2		6,84		
		v.č.103-půdorys 3.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: tl.250mm:3,42*2		6,84		
		v.č.104-půdorys 4.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: tl.250mm:3,39*2		6,78		
56	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm V.Č.227-PŮDORYS 1,NP-BOURACÍ PRÁCE: SÚ9 :3,08	m	3,08		
				3,08		
57	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm V.Č.227-PŮDORYS 1,NP-BOURACÍ PRÁCE: SÚ9:3,08	m	3,08		
				3,08		
58	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm v.č.101-půdorys 1.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: výpis ocelových profilů-překladů: I 100,dl.1400mm:2*1,4	m	2,80		
				2,80		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
59	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	41,07		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická 70	Rozpočet: 00002965
Objekt :	2965 Reko obj.školy/úniková cesta	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy/únik

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
60	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 201P:1	kus	1,00 1,00		
61	766661142R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 2kř.nad 1,45 m v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 216:1	kus	1,00 1,00		
62	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 208L:2	kus	2,00 2,00		
63	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 209,209aP,L:3+1+1+1	kus	6,00 6,00		
64	766661432R00	Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 210:7 217:2	kus	9,00 7,00 2,00		
65	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 208L:2 209,209aP,L:3+1+1+1 210:7*2 216:1*2 217:2*2	kus	28,00 2,00 6,00 14,00 2,00 4,00		
66	766669123R00	MONTÁŽ KOORDINÁTORU DVEŘNÍCH KŘÍDEL v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 210:7*2 216:1*2 217:2*2	ks	20,00 14,00 2,00 4,00		
67	766670021R00	Montáž kliky a štítku v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 201P:1 208L:2 209,209aP,L:3+1+1+1 210:7 216:1 217:2	kus	19,00 1,00 2,00 6,00 7,00 1,00 2,00		
68	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 201P-60/15cm:1 208L-80x15cm:2 209,209aP,L-90x15cm:3+1	kus	7,00 1,00 2,00 4,00		
69	611.208	DŘEV.DVEŘE,PLNĚ POŽÁR.80/197cm-208 rozměr 80x197cm: dřevěné vnitřní hladké,plně 1-křídlo.dveře: požární odolnost EI 30 DP3-C: zámek s vložkou: kliky a štítky nerez: (součást výrobku je PÚ nátěrem): v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 208L:1+2	KS	3,00 3,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická 70	Rozpočet: 00002965
Objekt :	2965 Reko obj.školy/úniková cesta	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy/únik

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	611.209,209a	DŘEV.DVEŘE,PL.POŽÁR.90/197-209,209a rozměr 90x197cm: dřevěné vnitřní hladké,plné 1-křídlo.dveře: požární odolnost EI 30 DP3-C: zámek s vložkou: kliky a štítky nerez: (součást výrobku je PÚ nátěrem): v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 209,209aP,L:3+1+1+1	KS	6,00		
				6,00		
71	611.210	DŘEV.DVEŘE,PROSKL.POŽÁR.160/197-210 rozměr 160x197cm: dřevěné vnitřní hladké,prosklené 2-křídlo.dveře: požární odolnost EI 30 DP3-C: zasklení s požární odolností: zámek s vložkou: kliky a štítky nerez: (součást výrobku je PÚ nátěrem): v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 210:7	KS	7,00		
				7,00		
72	611.216	DŘEV.DVEŘE,PROSKL.180/197-216 rozměr 180x197cm: dřevěné vnitřní hladké,prosklené 2-křídlo.dveře: zasklení jednoduché bezpečnostním sklem: kliky a štítky nerez: kování bez možností uzavření: v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 216:1	KS	1,00		
				1,00		
73	611.217	DŘEV.DVEŘE,PLNÉ POŽÁR.160/197cm-217 rozměr 160x197cm: dřevěné vnitřní hladké,plné 2-křídlo.dveře: požární odolnost EI 30 DP3-C: zámek s vložkou: kliky a štítky nerez: (součást výrobku je PÚ nátěrem): v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 217:2	KS	2,00		
				2,00		
74	54916361	KOORDINÁTOR DVEŘNÍCH KŘÍDEL v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 210:7*2 216:1*2 217:2*2	KS	20,00		
				14,00		
				2,00		
				4,00		
75	54917261	ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ S ARETACÍ v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 208L:2 209,209aP,L:3+1+1+1 210:7*2 216:1*2 217:2*2	KS	28,00		
				2,00		
				6,00		
				14,00		
				2,00		
				4,00		
76	54926020	panikové kování v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 209,209aP,L:3+1+1+1 210:7*2	kompl	24,00		
				6,00		
				14,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická 70	Rozpočet: 00002965
Objekt :	2965 Reko obj.školy/úniková cesta	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy/únik

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		217:2*2		4,00		
77	61160128k	DV VN HL PL 60X197 VČ.KOVÁNÍ	KUS	1,00		
		zámek dózický:				
		klika a štítky nerez:				
		kování klika-klika:				
		v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		201P:1		1,00		
78	61187361	Prah bukový délka 60 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		201P-60/15cm:1		1,00		
79	61187401	Prah bukový délka 80 cm šířka 15 cm 2 cm	kus	2,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		208L-80x15cm:2		2,00		
80	61187421	Prah bukový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	4,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		209,209aP,L-90x15cm:3+1		4,00		
81	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%			
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
82	767646522R00	Montáž dveří protipožár. 2 křídlových, H do 220 cm	kus	1,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		425:1		1,00		
83	767646595R00	MTŽ KOORDINÁT.POSTUPNÉHO ZAVÍRÁNÍ	KS	2,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		425:1*2		2,00		
84	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	2,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		425:1*2		2,00		
85	553.425	POŽÁRNÍ 2-KŘÍD.DVEŘE 150/220cm-425	ks	1,00		
		rozměr 150x220cm:				
		vnitřní 2-křídlové dveře požární:				
		požární odolnost EI 30 DP3-C:				
		zasklení jednoduché s požární odolností 30 minut:				
		kování celoobvodové:				
		těsnění celoobvodové přítlačné:				
		spodní okopová hrana výšky 400mm:				
		v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		425:1		1,00		
86	54916361	KOORDINÁTOR DVEŘNÍCH KŘÍDEL	KS	2,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		425:1*2		2,00		
87	54917261	ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ S ARETACÍ	KS	2,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		425:1*2		2,00		
88	54926020	panikové kování	kompl	1,00		
		v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		425:1		1,00		
89	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	776	Podlahy povlakové				

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická 70	Rozpočet: 00002965
Objekt :	2965 Reko obj.školy/úniková cesta	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy/únik

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
90	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady PODLAHA P1:198,4225*12/9	m	264,56 264,56		
91	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky PODLAHA P1:198,4225	m2	198,42 198,42		
92	776520010RAD	PODLAHA POVLAKOVÁ PVC Z PÁSŮ PVC tl.4,0mm SOKLÍK PODLAHA P1:198,4225	M2	198,42 198,42		
93	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%			
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				
Díl:	783	Nátěry				
94	783216100R00	Nátěr olejový kovových konstrukcí základní nátěr ocelových překladů: v.č.101-púdorys 1.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: výpis ocelových profilů-překladů: L36x36x4,dl.900mm:2*0,25 L 50x50x5,dl.2000mm:8*0,5 I 100,dl.1400mm:2*1,4*0,506 v.č.102-púdorys 2.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: výpis ocelových profilů-překladů: L 50x50x5,dl.2000mm:4*0,5 v.č.103-púdorys 3.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: výpis ocelových profilů-překladů: L 50x50x5,dl.2000mm:4*0,5 v.č.104-púdorys 4.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: výpis ocelových profilů-překladů: L 50x50x5,dl.2000mm:4*0,5	m2	11,92 0,50 4,00 1,42 2,00 2,00 2,00		
95	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email nátěr zárubní: v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 403L:(0,8+1,97*2)*0,26*2 405P,L:(0,9+1,97*2)*0,245*(4+2) 407P:(0,6+1,97*2)*0,25 409:(1,6+1,97*2)*0,25*9 417:(1,8+1,97*2)*0,25	m2	24,61 2,46 7,11 1,14 12,47 1,44		
96	783623900R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výrobků 1x + 1x email nátěr dveří: v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 201P:0,65*1,995*2 216:(1,85*1,995-1,85*1,995*0,25)*2	m2	8,13 2,59 5,54		
97	783651102R00	Nátěr epoxidový truhlářských výrobků 2x lak nátěr prahů: v.č.201-výpis prvků-úprava prostoru schodiště-CHÚC A: 201P-60/15cm:1*0,25 208L-80x15cm:2*0,25 209,209aP,L-90x15cm:(3+1)*0,25	m2	1,75 0,25 0,50 1,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
98	784400000R00	UPRAVA POVRCHU SADROKARTONU podle sdk pohledů vč.svislých částí P1:6,15+0,4751 P2/1np:28,761	M2	35,39 6,63 28,76		
99	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	754,28		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická 70	Rozpočet: 00002965
Objekt :	2965 Reko obj.školy/úniková cesta	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy/únik

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1030,8265-276,5438		754,28		
100	784442001RT2	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	1 030,83		
		v.č.101-půdorys 1.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		121:(3,35*2+4,05)*3,2		34,40		
		124:(3,2*2+7,7*2-4,05)*2,45		43,49		
		143:(3,06+1,8+0,41)*2*3		31,62		
		150-153:5,1+6,6+35,52+15,53		62,75		
		4*3,65+(9-2,5)*2*3,65+(2,15*2+4)*3,4		90,27		
		v.č.102-půdorys 2.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		201,202:35,52+(8,75+4,05)*2*3,65-1,3*2,75*2		121,81		
		(1,075+1,63)*2*2,75		14,88		
		228,229:22,38+13,14+(8,75+4,05)*2*3,65		128,96		
		v.č.103-půdorys 3.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		302:35,52+(8,6+4,05)*2*3,65		127,87		
		315,317:35,47+(5,5*2+4,05)*3,65+12,6+(2,1*2+4,05)*3,42		131,22		
		v.č.104-půdorys 4.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		401:35,51+(8,75+4,05)*2*3,39		122,29		
		413:34,83+(8,7+4,05)*2*3,39		121,28		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
101	M21	Elektrosilnoproudé rozvody	soubor	1,00		
		podle ceny specialisty:1		1,00		
102	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	6,00		
		podle specialisty:6		6,00		
103	905 R02	Hzs-dokumentace skutečného provedení	h	6,00		
		podle specialisty:6		6,00		
104	909 R00	Hzs-Úřední projednání projektu na TIGR dle vyhláš. č.7	h	3,00		
		podle specialisty:3		3,00		
105	910 R00	Hzs - Analýza sítě	ks	2,00		
		podle specialisty:2		2,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	MVY	výměry				
106	P1-podhled	Podhled P1-sdk podhled	m2	6,15		
		v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		na úr.3,145,popř.3,36:				
		143:6,15		6,15		
107	P1-svislá část	Podhled P1-svislá část sdk podhledu	m2	0,48		
		v.č.102-půdorys 1.np-návrh-úprava hygienického zázemí:				
		podhled P1-sdk podhled (svislá část):				
		z úr.3,145 na úr.3,36 (v.215mm):				
		143:2,21*0,215		0,48		
108	PODHLÉD P2/1n	PODHLÉD P2-SDK 15mm POŽARNÍ	m2	28,76		
		v.č.101-půdorys 1.np-úprava prostoru schodiště-CHÚC A:				
		121,124:4,05*2,35+3,2*4,05+3,55*1,77		28,76		
109	PODLAHA P1	PODLAHA P1-PVC	m2	198,42		
		V.Č.201-PŮDORYS 1.NP-NÁVRH:				
		M.Č.124,143,choďba,149,150,153,162-ČÁST:				
		18+6,15+12,75+5,1+15,53+5		62,53		
		V.Č.202-PŮDORYS 2.NP:				
		M.Č.201-ČÁST,202-ČÁST,228-ČÁST,229:				
		(35,52-1,85*3,6*2)*2		44,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická 70	Rozpočet: 00002965
Objekt :	2965 Reko obj.školy/úniková cesta	Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy/únik

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(22,38-1,85*3,6*2)+13,14		22,20		
		V,Č,203-PŮDORYS 3,NP:				
		M,Č,302-ČÁST,317:				
		(35,52-1,85*3,6*2)+12,6		34,80		
		V,Č,204-PŮDORYS 4,NP:				
		M,Č,401-PODESTA,413-ČÁST:				
		(3,05*4,05+1,4*0,45)		12,98		
		(34,83-1,85*3,6*2)		21,51		
	Celkem za	MVY výměry				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
110	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	10,65		
111	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	21,30		
112	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,65		
113	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	117,17		
114	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,65		
115	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	31,96		
116	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,65		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				