

#### POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ VČ. POČTU KUSŮ NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY MATERIÁLŮ JE NUTNÉ PROJEDNAT S PROJEKTANTEM
- POUŽITÉ PRVKY A MATERIÁLY MUSÍ SVÝMI PARAMETRY (JAKOST, ROZMĚRY APOD.) ODPOVÍDAT PŘÍSLUŠNÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM PODMÍNKÁM A TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISŮM.




#### REVIZE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ - 11/2017

|   |                        |  |  |                   |
|---|------------------------|--|--|-------------------|
| <b>REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLY<br/>(HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ A ÚNIKOVÁ CESTA)</b><br>PARC. Č. 253, BOTANICKÁ 63/70, BRNO, PONAFA, 602 00  |                        |  | <b>ARCHITEKTI<br/>TIHELKA - STARYCHA s.r.o.</b><br>BRNO, GARGULÁKOVA 32, 61400 |                   |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT  | ING. ARCH. Z. TIHELKA  |  | DATUM  | 05/2015           |
| ZODPOVĚD. PROJEKTANT  | ING. ARCH. M. STARYCHA |  | ZAK. ČÍSLO   |                   |
| VYPRACOVAL  | KLÁRA POLÁČKOVÁ        |  | STUPEŇ   | DPS               |
| INVESTOR: JIHO-MORAVSKÝ KRAJ, ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 449/3, BRNO, VEVEŘÍ, 60200, ZASTOUPENÝ<br>PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ: SPORTOVNÍ GYMNAZÍUM LUDVÍKA DAŇKA, BRNO, BOTANICKÁ 70 |                        |  | ČÁST   | D.1.1-ASŘ         |
| <b>VÝPIS PRVKŮ<br/>ÚPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ</b>   |                        |  | MĚŘÍTKO  | Č. VÝKRESU<br>201 |

REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLY  
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

PARC. Č. 253, BOTANICKÁ 63/70, BRNO, PONAFA, 602 00

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

| POL.             | SCHEMA  | ROZMĚR/POPIS      | POČET KUSŮ |          |          |          |       | POZNÁMKA   |
|------------------|---|-------------------|------------|----------|----------|----------|-------|--|
|                  |   |                   | 1.NP       | 2.NP     | 3.NP     | 4.NP     | CELK. |  |
| 201              | <div>600/1970 MM</div> <div></div> <div>DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ OTOČNÉ<br/>JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ,<br/>BARVA BILÁ, ZÁMEK DOZICKÝ<br/>VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ<br/>VIZ. POL. 413<br/>KLIKY A ŠTÍTY NEREZ<br/>KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA<br/>PRAH DŘEVĚNÝ-BUKOVÝ<br/>+ZÁMEK DOZICKÝ (FAB)<br/><br/>S MŘÍŽKOU</div> | PRAVÉ <b>P</b> KS |            |          |          |          |       | PŘED PROVEDENÍM BUDOU SKUTEČNÉ<br>ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ VČ.<br>POČTU KUSŮ<br><br>DVEŘE LAMINÁTOVÉ (SE ZVÝŠENOU<br>ODOLNOSTÍ PROTI POŠKOZENÍ) |
| S PRAHEM         |   | <b>1</b>          |            |          |          | <b>1</b> |       |  |
| BEZ PRAHU        |   |                   |            |          |          |          |       |  |
| LEVÉ <b>L</b> KS |   |                   |            |          |          |          |       |  |
| S PRAHEM         |   |                   |            |          |          |          |       |  |
| BEZ PRAHU        |   |                   |            |          |          |          |       |  |
| 202              | <div>800/1970 MM</div> <div></div> <div>DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ OTOČNÉ<br/>JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ,<br/>BARVA BILÁ, ZÁMEK DOZICKÝ<br/>VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ<br/>VIZ. POL 403, 406, 408, 411<br/>KLIKY A ŠTÍTY NEREZ<br/>KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA<br/>PRAH DŘEVĚNÝ</div>                                       | PRAVÉ <b>P</b> KS |            |          |          |          |       | PŘED PROVEDENÍM BUDOU SKUTEČNÉ<br>ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ VČ.<br>POČTU KUSŮ<br><br>DVEŘE LAMINÁTOVÉ (SE ZVÝŠENOU<br>ODOLNOSTÍ PROTI POŠKOZENÍ) |
| S PRAHEM         |   | <b>1</b>          | <b>2</b>   | <b>2</b> | <b>5</b> |          |       |  |
| BEZ PRAHU        |   |                   |            | <b>1</b> | <b>1</b> |          |       |  |
| LEVÉ <b>L</b> KS |   |                   |            |          |          |          |       |  |
| S PRAHEM         |   | <b>2</b>          | <b>2</b>   | <b>1</b> | <b>5</b> |          |       |  |
| BEZ PRAHU        |   | <b>1</b>          | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>3</b> |          |       |  |
| 206              | <div>700/1970 MM</div> <div></div> <div>DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ OTOČNÉ<br/>JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ,<br/>BARVA BILÁ, ZÁMEK DOZICKÝ<br/>VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ<br/>VIZ. POL 410<br/>KLIKY A ŠTÍTY NEREZ<br/>KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA<br/>PRAH DŘEVĚNÝ<br/><br/>S MŘÍŽKOU</div>                                   | PRAVÉ <b>P</b> KS |            |          |          |          |       | PŘED PROVEDENÍM BUDOU SKUTEČNÉ<br>ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ VČ.<br>POČTU KUSŮ<br><br>DVEŘE LAMINÁTOVÉ (SE ZVÝŠENOU<br>ODOLNOSTÍ PROTI POŠKOZENÍ) |
| S PRAHEM         |   |                   |            | <b>1</b> | <b>1</b> |          |       |  |
| BEZ PRAHU        |   |                   |            |          |          |          |       |  |
| LEVÉ <b>L</b> KS |   |                   |            |          |          |          |       |  |
| S PRAHEM         |   |                   | <b>1</b>   |          | <b>1</b> |          |       |  |
| BEZ PRAHU        |   |                   |            |          |          |          |       |  |

# REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLY HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

PARC. Č. 253, BOTANICKÁ 63/70, BRNO, PONAŤA, 602 00

# VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ



STRANA  
2

| POL.             | SCHEMA  | ROZMĚR/POPIS  | POČET KUSŮ |      |      |      |       | POZNÁMKA  |
|------------------|---|---|------------|------|------|------|-------|---|
|                  |   |   | 1.NP       | 2.NP | 3.NP | 4.NP | CELK. |   |
| 212              | VNITŘNÍ DĚLICI KONSTRUKCE WC (INTERIÉROVÉ KOMPAKTNÍ DESKY – VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT) VČETNĚ DVEŘÍ 600/2100 A KOVÁNÍ, ZÁMEK WC SE ZAJIŠTĚNÍM<br><br>VÝŠKA LAMINÁT. DESEK 2100mm, HORNÍ HRANA PŘÍČKY VE VÝŠCE 2200mm OD PODLAHY, SPODNÍ HRANA 100mm OD PODLAHY                                    | DVEŘE<br><br>PRAVÉ<br>P<br>KS<br><br>LEVÉ<br>L<br>KS<br><br>LAMINÁT<br>BM |            | 6    | 7    | 5    | 18    | PŘED PROVEDENÍM BUDOU SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ VČ. POČTU KUSŮ |
|                  |   |   |            | 2    | 2    | 2    | 6     |   |
|                  |   |   |            | 18   | 20   | 14   | 52    |   |
|                  |   |   |            |      |      |      |       |   |
| 212 <sub>0</sub> | VNITŘNÍ DĚLICI KONSTRUKCE U PISOÁRU (INTERIÉROVÉ KOMPAKTNÍ DESKY – VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT) ROZMĚR 750/2100mm+NEREZOVÉ NOŽKY 100MM+ KOTVENÍ DO STĚNY, ZÁMEK WC SE ZAJIŠTĚNÍM<br><br>(VÝŠKA LAMINÁT. DESEK 2100mm, HORNÍ HRANA PŘÍČKY VE VÝŠCE 2200mm OD PODLAHY, SPODNÍ HRANA 100mm OD PODLAHY) | KS  |            |      | 1    |      |       |   |

REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLY  
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

PARC. Č. 253, BOTANICKÁ 63/70, BRNO, PONAFA, 602 00

ZÁMEČNICKÉ A OSTATNÍ  
VÝROBKY

| POL. | SCHEMA   | ROZMĚR/POPIS | POČET KUSŮ |      |      |      |   | POZNÁMKA |
|------|--|--------------|------------|------|------|------|---|----------|
|      |  |              | 1.NP       | 2.NP | 3.NP | 4.NP | CELK.   |          |
| 403  | <div>800/1970 MM</div> <div></div> <div>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ<br/>PRO KLASICKÝ ZPŮSOB ZDĚNÍ<br/>PANT PEVNÝ<br/>OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM<br/>VNĚJŠÍ ŠÍŘE PROFILU 160mm<br/>SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ 800mm<br/>SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ 1970mm<br/>KONEČNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ<br/>PROVĚST PO OSAZENÍ<br/>– BARVA NÁTĚRU DLE INVESTORA</div> |              | 1          |      |      | 1    | OCEL. ZÁRUBEŇ BUDE VLOŽENA<br>DO PŘEDEM PŘÍPRAVENÝCH A<br>UPRAVENÝCH OTVORŮ |          |
|      |  | LEVÉ L KS    |            | 3    |      |      | 3   |          |
| 406  | <div>800/1970 MM</div> <div></div> <div>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ<br/>PRO KLASICKÝ ZPŮSOB ZDĚNÍ<br/>PANT PEVNÝ<br/>OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM<br/>VNĚJŠÍ ŠÍŘE PROFILU 145mm<br/>SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ 800mm<br/>SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ 1970mm<br/>KONEČNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ<br/>PROVĚST PO OSAZENÍ<br/>– BARVA NÁTĚRU DLE INVESTORA</div>  |              |            | 1    | 2    | 3    | OCEL. ZÁRUBEŇ BUDE VLOŽENA<br>DO PŘEDEM PŘÍPRAVENÝCH A<br>UPRAVENÝCH OTVORŮ |          |
|      |  | LEVÉ L KS    |            |      | 1    | 1    | 2   |          |
| 407  | neobsazeno   |              |            |      |      |      |   |          |




REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLY  
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

PARC. Č. 253, BOTANICKÁ 63/70, BRNO, PONAFA, 602 00

ZÁMEČNICKÉ A OSTATNÍ  
VÝROBKY

STRANA


4

| POL. | SCHEMA   | ROZMĚR/POPS  | POČET KUSŮ |      |      |      |       | POZNÁMKA  |
|------|--|--|------------|------|------|------|-------|---|
|      |  |  | 1.NP       | 2.NP | 3.NP | 4.NP | CELK. |   |
|      |  |  |            |      |      |      |       |   |
| 408  |  | <b>800/1970 MM</b><br>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ<br>PRO PŘESNÉ ZDĚNÍ<br>PANT PEVNÝ<br>OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM<br>ŠÍŘE PROFILU 150mm<br>SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ 800mm<br>SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ 1970mm<br>KONEČNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ<br>PROVĚST PO OSAZENÍ<br>– BARVA NÁTĚRU DLE INVESTORA                |            |      | 1    |      | 1     | OCEL. ZÁRUBEŇ BUDE VLOŽENA<br>DO PŘEDEM PŘÍPRAVENÝCH A<br>UPRAVENÝCH OTVORŮ |
|      |  |  | PRAVÉ P    | KS   |      |      |       |   |
|      |  |  | LEVÉ L     | KS   | 2    |      | 2     |   |
| 410  |   | <b>700/1970 MM</b><br>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ<br>PRO KLASICKÝ ZPŮSOB ZDĚNÍ<br>PANT PEVNÝ<br>OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM<br>VNĚŠÍ ŠÍŘE PROFILU 145mm<br>SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ 700mm<br>SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ 1970mm<br>KONEČNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ<br>PROVĚST PO OSAZENÍ<br>– BARVA NÁTĚRU DLE INVESTORA |            |      |      |      |       | OCEL. ZÁRUBEŇ BUDE VLOŽENA<br>DO PŘEDEM PŘÍPRAVENÝCH A<br>UPRAVENÝCH OTVORŮ |
|      |  |  | PRAVÉ P    | KS   |      |      |       |   |
|      |  |  | LEVÉ L     | KS   | 1    | 1    | 2     |   |
| 411  |   | <b>800/1970 MM</b><br>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ<br>PRO PŘESNÉ ZDĚNÍ<br>PANT PEVNÝ<br>OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM<br>ŠÍŘE PROFILU 100mm<br>SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ 800mm<br>SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ 1970mm<br>KONEČNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ<br>PROVĚST PO OSAZENÍ<br>– BARVA NÁTĚRU DLE INVESTORA                |            |      |      |      |       | OCEL. ZÁRUBEŇ BUDE VLOŽENA<br>DO PŘEDEM PŘÍPRAVENÝCH A<br>UPRAVENÝCH OTVORŮ |
|      |  |  | PRAVÉ P    | KS   |      | 1    | 1     |   |
|      |  |  | LEVÉ L     | KS   |      | 1    | 1     |   |

REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLY  
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

PARC. Č. 253, BOTANICKÁ 63/70, BRNO, PONAFA, 602 00

ZÁMEČNICKÉ A OSTATNÍ  
VÝROBKY

| POL. | SCHEMA  | ROZMĚR/POPIS | POČET KUSŮ   |      |      |      |      |       | POZNÁMKA |
|------|---|--------------|--|------|------|------|------|-------|----------|
|      |   |              | 1.NP   | 2.NP | 3.NP | 4.NP | PŮDA | CELK. |          |
| 412  | neobsazeno  |              |  |      |      |      |      |       |          |
| 413  | <div>600/1970 MM</div> <div></div> <div>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ<br/>PRO KLASICKÝ ZPŮSOB ZDĚNÍ<br/>PANT PEVNÝ<br/>OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NATĚREM<br/>ŠÍŘE PROFILU 160mm<br/>SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ 600mm<br/>SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ 1970mm<br/>KONEČNÝ NATĚR ZÁRUBNĚ<br/>PROVEŠT PO OSAZENÍ<br/>– BARVA NATĚRU DLE INVESTORA</div> <div>PRAVÉ P KS</div> <div>1</div> <div>1</div> <td>OCEL. ZÁRUBEŇ BUDE<br/>VLOŽENA DO PŘEDEM<br/>PŘÍPRAVENÝCH A<br/>UPRAVENÝCH OTVORŮ</td> |              | OCEL. ZÁRUBEŇ BUDE<br>VLOŽENA DO PŘEDEM<br>PŘÍPRAVENÝCH A<br>UPRAVENÝCH OTVORŮ |      |      |      |      |       |          |
|      | LEVÉ L KS   |              |  |      |      |      |      |       |          |
| 414  | NEREZOVÁ MŘÍŽKA Ø150mm<br>VE FASÁDĚ PRO VZT V PROSTORU PŮDY   |              |  |      |      |      | 1    | 1     |          |

