

K8 - OPLECHOVÁNÍ STŘEDNÍHO ŠTÍTOVÉHO TYMPANONU


Zakreslení do fotografie



Pohled M1:50



Řez oplechováním M1:10



Pozn.:
Všechny klempířské prvky budou přeměřeny na stavbě po odstranění stávajících prvků!!
Klempířské prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610 -Navrhování klempířských konstrukcí.
Prvky jsou navrženy z pozinkovaného plechu tl.0,55mm.
Nutno zabránit elektrolytické korozi za přítomnosti vody.
Přípevnování prvků bude prováděno na zapravený vyschlý podklad pomocí klasických metod, budou používány příponkové plechy a drátěné příponky s pájenými krycími prvky.
Prvek změřen v typickém místě, nutno provést po celé délce na míru.

NÁZEV STAVBY		<div></div> <div>PROJEKT s.r.o.</div> <div>Dvořákova 16, 669 02 ZNOJMO</div> <div>TEL: 533 533 297</div> <div>Web: www.a-projekt.cz</div> <div>E-mail: a-projekt@a-projekt.cz</div>	
OPRAVA FASÁDY OBJEKTU ŠKOLY, Pontassievská 3, Znojmo			
INVESTOR			
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veverí, 601 82			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ		MÍSTO STAVBY	
Znojmo - město		Znojmo, p.č.420	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PODPIS	
ING. ARCH. JAROSLAV POLÁČEK			
VYPRACOVAL		PODPIS	
ING. PETR GABRIEL			
OBJEKT		STUPEŇ	
SO1 - Oprava fasády		DSP/DPS	
PROFESE		DATUM	
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY		1/2018	
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO	
K8 - OPLECHOVÁNÍ STŘEDNÍHO ŠTÍTOVÉHO TYMPANONU		---	
		ČÍSLO VÝKRESU	
		15	