


WC PRO TPO 1.N.P.



POZNÁMKA:

WC PRO TPO BUDE VYBAVEN SIGNALIZAČNÍM ZAŘÍZENÍM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
TLAČÍTKO V DOSAHU ZÁCHODOVÉ MÍSY V ROZMEZÍ 600–1200mm NAD PODLAHOU
A TAKÉ V DOSAHU Z PODLAHY, NEJVÝŠE 150mm NAD PODLAHOU

VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAHY 1.N.P. = ± 0

VED.PROJEKTANT Ing. Bacík	ODPOV.PROJ. Ing. Bacík	KRESLIL Ing. Bacík	KONTOLOVAL Ing. Bacík		
OÚ Blansko	MÚ Blansko			FORMÁT 2 A4	KOPIE
INVESTOR	GYMNÁZIUM BLANSKO, Seifertova 33/13, Blansko			DATUM 12/2017	
STAVBA	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ Gymnázium Blansko, Seifertova 13 – hlavní budova			STUPEŇ DPS	
				ZAK.ČÍS. 837/2017	
				MĚŘ. 1:50	
OBSAH	WC PRO TPO – PŮDORYS NOVÝ STAV			ČÍS.VÝKR. 11	ČÁST D.1.1.b