






VED.PROJEKTANT Ing. Bacík	ODPOV.PROJ. Ing. Bacík	KRESLIL Ing. Bacík	KONTROLOVAL Ing. Bacík		
					
OÚ Blansko		MÚ Blansko		FORMÁT A4	KOPIE
INVESTOR GYMNAZIUM BLANSKO, Seifertova 33/13, Blansko				DATUM 12/2017	
STAVBA REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ Gymnázium Blansko, Seifertova 13 – hlavní budova				STUPEŇ DPS	
				ZAK.ČÍS. 837/2017	
				MĚŘ.	
OBSAH VÝPISY VÝROBKŮ T,P,Z,0st NOVÝ STAV				ČÍS.VÝKR. 14	ČÁST D.1.1.b




Název akce :	Vypracoval :	Datum :
Rekonstrukce hygienického zařízení Budova Gymnázia Blansko	Ing. Miloš Bacík	12/2017

VÝPIS VÝROBKU TRUHLÁŘSKÝCH

Ozn. výkr.	Ozn. dle ČSN	Schematický obrázek	Popis výrobku	1	2	3	Celkem ks (bm)
T 1			dřevěné dveřní křídlo s polodrážkou plné pro dveře plné jednokřídlové do ocelové zárubně dvoudílné DZD-HSE pro příčku zděnou tl. 150 mm (160 mm s omítkou) bez prahu větrací mřížka 600 x 40 mm hliníková L - 1 1 2 P 3 3 - 6				
			Kování	klika se štíty dveřními rozetovými, matný chrom pro zámek cylindrický (vložka)+samozavírač			
			Nátěr č. barvy	vysokotlaký laminát HPL-odstín šedý RAL7035 zárubeň-odstín tm. šedý-polyuret. barva RAL7031			
			Pozn.				
		800 x 1970					
T 2			dřevěné dveřní křídlo s polodrážkou plné pro dveře plné jednokřídlové do ocelové zárubně dvoudílné DZD-HSE pro příčku zděnou tl. 100 mm (120 mm s omítkou) bez prahu větrací mřížka 600 x 40 mm hliníková L 2 2 P 2 2				
			Kování	klika se štíty dveřními rozetovými, matný chrom pro zámek cylindrický (vložka)+samozavírač			
			Nátěr č. barvy	vysokotlaký laminát HPL-odstín šedý RAL7035 zárubeň-odstín tm. šedý-polyuret. barva RAL7031			
			Pozn.				
		700 x 1970					
T 3			dřevěné dveřní křídlo s polodrážkou plné pro dveře plné jednokřídlové do ocelové zárubně dvoudílné DZD-HSE pro příčku zděnou tl. 150 mm (160 mm s omítkou) bez prahu větrací mřížka 600 x 40 mm hliníková L 1 1 P 1 1				
			Kování	klika se štíty dveřními rozetovými, matný chrom s uzamyk.páčkou a ukazatelem uzamčení naWC			
			Nátěr č. barvy	vysokotlaký laminát HPL-odstín šedý RAL7035 zárubeň-odstín tm. šedý-polyuret. barva RAL7031			
			Pozn.	madlo pro TPO - nerez, ve výšce 900-600mm WC zámek s možností otevření			
		800 x 1970					




Název akce :	Vypracoval :	Datum :
Rekonstrukce hygienického zařízení Budova Gymnázia Blansko	Ing. Miloš Bacík	12/2017


VÝPIS VÝROBKU TRUHLÁŘSKÝCH

Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN	Schematický obrázek	Popis výrobku	1	2	3	Celkem ks (bm)
		Rozměr (mm) - RŠ (mm)					
T 4			dřevěné dveřní křídlo s polodrážkou plné pro dveře plné jednokřídlové do ocelové zárubně dvoudílné DZD-HSE pro příčku zděnou tl. 150 mm (160 mm s omítkou) bez prahu L P 2 2 - 4				
			Kování	klika se štíty dveřními rozetovými, matný chrom s uzamyk. páčkou a ukazatelem uzamčení na WC			
			Nátěr č. barvy	vysokotlaký laminát HPL-odstín šedý RAL7035 zárubeň-odstín tm. šedý-polyuret. barva RAL7031			
		600 x 1970	Pozn.	WC zámek s možností otevření			
T 5			dřevěné dveřní křídlo s polodrážkou plné pro dveře plné jednokřídlové do ocelové zárubně stávající pro příčku zděnou tl. 100 mm bez prahu L P 1 1				
			Kování	klika se štíty dveřními rozetovými, matný chrom s uzamyk. páčkou a ukazatelem uzamčení na WC			
			Nátěr č. barvy	vysokotlaký laminát HPL-odstín šedý RAL7035 zárubeň-odstín tm. šedý-polyuret. barva RAL7031			
		600 x 1970	Pozn.	WC zámek s možností otevření			
T 6			dřevěné dveřní křídlo s polodrážkou plné pro dveře plné jednokřídlové do ocelové zárubně stávající pro příčku zděnou tl. 100 mm bez prahu větrací mřížka 600 x 40 mm hliníková L P 1 1				
			Kování	klika se štíty dveřními rozetovými, matný chrom pro zámek cylindrický (vločka)+samozavírač			
			Nátěr č. barvy	vysokotlaký laminát HPL-odstín šedý RAL7035 zárubeň-odstín tm. šedý-polyuret. barva RAL7031			
		800 x 1970	Pozn.				

Název akce :	Vypracoval :	Datum :
Rekonstrukce hygienického zařízení Budova Gymnázia Blansko	Ing. Miloš Bacík	12/2017


VÝPIS VÝROBKU TRUHLÁŘSKÝCH

Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN	Schematický obrázek	Popis výrobku	1	2	3	Celkem ks (bm)
T 7			<p>dělicí stěny</p> <p>WC kabiny s dveřmi otevíravými ven š. 600 mm levé</p> <p>- stěny tvoří vysokotlaký laminát tl. 12mm - čelní a střední</p> <p>- konstrukce: profily z eloxovaného hliníku</p> <p>- nohy nerez - výškově stavitelné</p> <p>- výška stěn 2 020 mm, výška od podlahy 150 mm</p> <p>- věšák na šatstvo nerez</p>				
				2	2	-	4
			Kování	samozavírací panty, klika s rozetou s uzamyk.páčkou a ukazatelem uzamčení naWC			
			Nátěr č. barvy	odstín šedý RAL7035			
		850 x 1480	Pozn.	před zadáním do výroby ověřit rozměry na stavbě WC zámek s možností otevření			
T 8			<p>dělicí stěny</p> <p>WC kabiny s dveřmi otevíravými ven š. 600 mm pravé</p> <p>- stěny tvoří vysokotlaký laminát tl. 12mm - čelní a střední</p> <p>- konstrukce: profily z eloxovaného hliníku</p> <p>- nohy nerez - výškově stavitelné</p> <p>- výška stěn 2 020 mm, výška od podlahy 150 mm</p> <p>- věšák na šatstvo nerez</p>				
				2	2	-	4
			Kování	samozavírací panty, klika s rozetou s uzamyk.páčkou a ukazatelem uzamčení naWC			
			Nátěr č. barvy	odstín šedý RAL7035			
		850 x 1480	Pozn.	před zadáním do výroby ověřit rozměry na stavbě WC zámek s možností otevření			
T 9			<p>dělicí stěny</p> <p>WC kabiny s dveřmi otevíravými ven š. 600 mm pravé</p> <p>- stěny tvoří vysokotlaký laminát tl. 12mm - čelní</p> <p>- konstrukce: profily z eloxovaného hliníku</p> <p>- nohy nerez - výškově stavitelné</p> <p>- výška stěn 2 020 mm, výška od podlahy 150 mm</p> <p>- věšák na šatstvo nerez</p>				
				1	1	-	2
			Kování	samozavírací panty, klika s rozetou s uzamyk.páčkou a ukazatelem uzamčení naWC			
			Nátěr č. barvy	odstín šedý RAL7035			
		délky 1 200	Pozn.	před zadáním do výroby ověřit rozměry na stavbě WC zámek s možností otevření			




Název akce :		Vypracoval :			Datum :		
Rekonstrukce hygienického zařízení Budova Gymnázia Blansko		Ing. Miloš Bacík			12/2017		
VÝPIS VÝROBKU TRUHLÁŘSKÝCH							
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN	Schematický obrázek	Popis výrobku	1	2	3	Celkem ks (bm)
		Rozměr (mm) - RŠ (mm)					
			dělící stěny WC kabiny s dveřmi otevíravými ven š. 600 mm pravé - stěny tvoří vysokotlaký laminát tl. 12mm - čelní - konstrukce: profily z eloxovaného hliníku - nohy nerez - výškově stavitelné - výška stěn 2 020 mm, výška od podlahy 150 mm - věšák na šatstvo nerez				
T 10							





Název akce :	Vypracoval :	Datum :
Rekonstrukce hygienického zařízení Budova Gymnázia Blansko	Ing. Miloš Bacík	12/2017




VÝPIS VÝROBKU PLASTOVÝCH

Ozn. výkr.	Ozn. dle ČSN	Schematický obrázek	Popis výrobku	1	2	3	Celkem ks (bm)
		Rozměr (mm) - RŠ (mm)					
P 1			matová fólie na sklo okenní výplně propustnost 70% - bílá Pozn. Fólie bude nalepena z vnitřní strany	4	4	4	12
			Kování				
			Nátěr č. barvy				
		1 200 x 600	Sklo				
P 2			matová fólie na sklo okenní výplně propustnost 70% - bílá Pozn. Fólie bude nalepena z vnitřní strany	1	1	1	3
			Kování				
			Nátěr č. barvy				
		600 x 600	Sklo				
P 3			jednoduché okno z plastových profilů pevně zasklené -fix	1			1
				L			
				P			
			Kování				
			Nátěr č. barvy				
		1 200 x 600	Sklo				

Pozn. Veškeré prvky budou zaměřeny na stavbě

Název akce :		Vypracoval :				Datum :				
Rekonstrukce hygienického zařízení Budova Gymnázia Blansko		Ing. Miloš Bacík				12/2017				
VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH										
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN	Schematický obrázek Rozměr (mm) - RŠ (mm)	Popis výrobku				Celkem ks (bm)			
Z 1			madlo sklopné pro TPO (u záchodové mísy) - délky 800 mm				1			
								Kování		
								Nátěr č. barvy	nerezové	
								Pozn.	WC pro TPO	
Z 2			madlo vodorovné pro TPO pro záchodovou mísu - délky 700 mm - pevné kotvené i do podlahy				1			
								Kování		
								Nátěr č. barvy	nerezové	
								Pozn.	WC pro TPO	
Z 3			madlo svislé pro TPO pro umyvadlo - délky 500 mm - pevné				1			
								Kování		
								Nátěr č. barvy	nerezové	
								Pozn.		

Název akce :		Vypracoval :				Datum :	
Rekonstrukce hygienického zařízení Budova Gymnázia Blansko		Ing. Miloš Bacík				12/2017	
VÝPIS VÝROBKU OSTATNÍCH							
Ozn. výkr.	Ozn. dle ČSN	Schematický obrázek	Popis výrobku	1	2	3	Celkem ks (bm)
		Rozměr (mm) - RŠ (mm)					
Os 1			odpadkový koš drátěný, kulatý kov - imitace nerez objem 20 l předsíňka WC dívky, chlapci, pedagog, imobilní Pozn. pod zásobníky pro utěrky	5	4	4	13
Os 2			odpadkový koš kulatý kov - nerez objem 12 l víko ovladatelné pedálem plastová vyjímatelná vložka kabina WC dívky, pedagog, imobilní	8	7	7	22
Os 3			WC set se štětkou kovový, kulatý, nástěnný plastová vyjímatelná vložka provedení imitace nerez umístění v každé kabině WC	8	8	8	24
Os 4			Informační značení komplet broušený nerez rozměr 80 x 80 Pozn. dodávka školy	1 1 1	1 1	1 1	3 3 1
Os 5			zásobník toaletního papíru kov -imitace nerez kulatý	9	8	8	25

Název akce :		Vypracoval :				Datum :	
Rekonstrukce hygienického zařízení Budova Gymnázia Blansko		Ing. Miloš Bacík				12/2017	
VÝPIS VÝROBKU OSTATNÍCH							
Ozn. výkr.	Ozn. dle ČSN	Schematický obrázek Rozměr (mm) - RŠ (mm)	Popis výrobku	1	2	3	Celkem ks (bm)
			nástěnný dávkovač na mýdlo kov - imitace nerez	8	7	7	22
Os 6							
			zásobníky na papírové utěrky pro sušení rukou - nástěnný kov - nerez	5	4	4	13
Os 7							
			zrcadlo nad umyvadly zapuštěné v keramickém obkladu rozm. 600 x 600 mm	4	4	3	11
Os 8							
			zrcadlo nad umyvadly zapuštěné v keramickém obkladu rozm. 600 x 900 mm Pozn. WC imobilní	1			1
Os 9							
			věšák na dveře kov - imitace nerez Pozn. u kabin WC součástí dodávky kabinové sestavy	9	8	7	24
Os 10							