



#### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	OZN. SKL. PODLAHY	STĚNA
201	SCHODIŠTĚ	10.2	KERAMICKÁ DLAŽBA	03	KERAMICKÝ SOKL
202	CHODBA	94.5	KERAMICKÁ DLAŽBA	04	KERAMICKÝ SOKL
203	POKOJ	20.7	PVC	04	PVC SOKLIK
204	KOUPELNA + WC	8.6	KERAMICKÁ DLAŽBA	04	KERAMICKÝ OKLAD v.2000 mm
205	POKOJ	20.7	PVC	04	PVC SOKLIK
206	POKOJ	20.8	PVC	04	PVC SOKLIK
207	KOUPELNA + WC	7.8	KERAMICKÁ DLAŽBA	04	KERAMICKÝ OKLAD v.2000 mm
208	POKOJ	25.2	PVC	04	PVC SOKLIK
209	POKOJ	21.3	PVC	04	PVC SOKLIK
210	KOUPELNA + WC	6.7	KERAMICKÁ DLAŽBA	04	KERAMICKÝ OKLAD v.2000 mm
211	POKOJ	21.5	PVC	04	PVC SOKLIK
212	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	35.5	PVC	04	PVC SOKLIK

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 293.5

#### LEGENDA MATERIÁLU

- AKUSTICKÉ ZDÍVO TL 250 mm Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC, MIN. P15 NA MALTU CEMENTOVOU  
MIN. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST STĚNY  $R_n = 50$  dB
- AKUSTICKÉ PŘÍČKY TL 11.5 mm Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC, MIN. P15 NA CELOPLOŠNOU MALTU  
MIN. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST STĚNY  $R_n = 47$  dB
- PŘÍČKY TL 140 Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC
- STĚNA VIKÝŘE: - ZATEPLENÍ FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VLNOU ( $\lambda = 0.036$  W/m.K), VČ. OMÍTKY S NATĚREM, TL 100 mm  
- BEDNĚNÍ Z PRKEN, TL 24 mm  
- DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE VIKÝŘE + MINERÁLNÍ VLNA ( $\lambda = 0.035$  W/m.K), TL 120 mm  
- PAROTĚSNÁ FOLIE (SPOJE PŘELEPIT PÁSKOU)  
- NEVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA PRO VEDENÍ INSTALACÍ, TL 87.5 mm  
- SÁDKOKARTON S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PB-R - REI 30, TL 12.5 mm

**POZNÁMKA:**  
- ODVĚTRÁNÍ VŠECH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZAJIŠTĚNO POMOCÍ VENTILAČNÍHO PRŮDUCHU Ø 110 mm S VENTILÁTOREM A MŘÍŽKOU PŘES STĚNU VIKÝŘE  
- ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE ZAJIŠTĚNO POTRUBÍM Ø 110 mm, V PŮDNÍM PROSTORU PŘÍKUS S KONDENZAČNÍ MISKOU, POTRUBÍ IZOLOVAT LAMELOVOU ROHOŽÍ, NA STŘEŠE ZAKONČENO VĚTRACÍM KOMINKEM S TITANZINKU  
- VNITŘNÍ ROHY BUDOU CHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ NEREZOVÝM PLECHEM DO VÝŠKY 1,20 m

#### LEGENDA PŘEKLADŮ

OZN.	MATERIÁL	DĚLKA [mm]	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	KS
P02	KERAMICKÝ PŘEKLAD 115/71 mm	1250	115	71	1
P03	KERAMICKÝ PŘEKLAD 115/71 mm	1500	115	71	6
P07	KERAMICKÝ PŘEKLAD 145/71 mm	2500	145	71	6
P09	KERAMICKÝ PŘEKLAD 70/238 mm	2250	70	238	3

ZODP. PROJEKTANT:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	<b>STABO MB s.r.o.</b> Dopravní 1693, 676 02 Mor. Budějovice tel.: 568 422 142, e-mail: info@stabomb.cz IČO: 26245906
Ing. Milan Procházka	Miroslav Boudný	Ing. Milan Procházka	
INVESTOR:	Jihomoravský kraj, Zerotřnovo nám. 449/3, 602 00 Brno, zastoupený Domovem pro seniory Hostlím, příspěvkovou organizací Hostlím 1, 671 54 Hostlím		
PARE:	STAVBA:	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU A OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE</b>	
YVKRES:	<b>PŮDORYS PODKROVÍ, DETAIL MADLA</b>		DATUM: 2017-01 FORMÁT: 12A4 STUPEŇ: DPS Č. ZAKÁZKY: 95/16 Č. VÝKRESU: D.1.1.04