

SEZNAM MISTNOSTÍ

101	UČEBNA FYZIKY
102	KABINET FYZIKY
103	LABORATOŘ ELEKTRO

LEGENDA

K P	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
K O	KRABICE ODBOČNÁ
Y	ZÁSUVKA 220V/16A
—·—	KABEL. KANÁL
—··—	TRUBKA ϕ 16 PRO OVLÁDÁNÍ ZATEMNĚNÍ A PROJ. PLOCHY
—···—	TRUBKA ϕ 16 PRO ZVUK
——	TRUBKA ϕ 16 PRO ROZVOD 220 V
KW	HLAVNÍ PŘÍVOD

POHLED „A"



ŘEZ B - B



ŘEZ C - C



DETAIL „D"



KÓTY OZNAČENÝ* PLATÍ PRO UČEBNY FYZIKY

P – PŘÍVOD PLYNU P - B UKONČIT VENTILEM
SV – PŘÍVOD VODY UKONČEN NAD PODLAHOU
TV VENTILEM (1/2") VE VÝŠCE 200 mm
O – ODPAD TRUBKA PVC ϕ 40 mm

Archivní výkres - půdorys kanálků pro rozvody el. proudu

INP

Druh materiálu – rozměr, norma, jakost, ozn. v zákaz. normě		Třída nebezpečí	Rozpočtový materiál		Skupina, číslo	Tech. zpracování, povrch	Počet kusů	Typ	Číslo výkr. sest.		
1 : 50	Kreslil	Hlaváčová		Norm. ref.							
1 : 10	Přezkoušel	Reif		Technol.							
	Schválil	Lom		Datum	7.9.1981						
TETRA LANSKO	SZOU BOSKOVICE STAVEBNÍ ÚPRAVY									1 - 118 - 1 - 2	