


LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- (N15) ZADIVKU STAVAJÍCÍCH DVEŘÍ PODLOŽIT ASFALTOVÝM PÁSEM
- (N16) ZDVÍHAČÍ PLOŠINA DLE SAMOSTATNÉ SPECIFIKACE (PŘÍLOHA)
- (N17) OBLUŽENÍ (VYSRAVENÍ) KERAMICKÝMI OBKLADOVÝMI PÁSKY – DLE STAVAJÍCÍCH
- (N18) BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ NASTUPNÍHO I VÝSTUPNÍHO SCHOUDIŠŤOVÉHO STUPNĚ – SAMOLEPÍCÍ VÁROVNÁ PÁSKA ŽLUTOČERNÁ (4ks)
- (N19) VYSEKANÍ DŘÁŽKY DO STĚN PRO OSAZENÍ NOSNÍKŮ
- (N26) PŘÍPEVNĚNÍ OCELOVÉHO PROFILU L (OC2), POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY A OPLÁŠTĚNÍ NEREZOVOU PŘECHODOVOU LÍŠTOU (0/13)
- (N27) V PŘÍPADĚ KOLIZE STAVAJÍCÍHO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ S OPLÁŠTĚNĚM ZDVÍHOVÉ PLOŠINY – PŘESUNUTÍ SVĚTLA DLE POTŘEBY

LEGENDA MATERIÁLŮ

- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON
- STĚNA ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL400mm (V250mm) S VÝŽUŽÍ, ZALITÁ BETONEM – SPECIFIKACE VÝŽUŽE A BETONU VÍZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ZDVO Z CHEL PLNÝCH PALENCŮ
- VYZDÍVKA – MATERIÁL DLE SITUACE NA STAVĚ



POZNÁMKY

- VŠEKERÉ PRÁCE BUDOU PROBIHAT ZA PROVOZU
- BUDE PROVEDENO ZAKRYTÍ A UZAVŘENÍ PRACÍ TÝKAJÍCÍ SE ZDVÍHAČÍ PLOŠINY

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- (K) (O) (T) (Sxx) (OCx) VÍZ SPECIFIKACE – D.1.1.b.28 VÝPIS VÝROBKŮ A SKLADEB

0,000 = VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

Projektant dce:	Ing. arch. Ondřej Skála	Paré:	
Projektant dílu:	Ing. arch. Ondřej Skála		
Zpracoval:	Ing. arch. Ondřej Skála		www.apr10ta.cz info@apr10ta.cz
Investor:	Gymnázium, Víděnská 55/47, 639 00 Brno		
Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIEROVÉHO PŘÍSTUPU OSOB SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU – 2. ETAPA	Stupeň dokumentace:	DPSS
Objekt:	Gymnázium, Víděnská 55/47, 639 00 Brno	Datum:	03/2017
Díl:	D.1.1 Architektonicko – stavební řešení	Měřítko:	1:50
Název výkresu:	C – ŘEZ B-B' nový stáv (PLOŠINA)	Výkres:	D.1.1.b.9