



Příloha č. 2a k Zadávací dokumentaci – Technická specifikace

Projekt Polygram CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211

Školní lavice jednomístná - pevná

- Rozměry 700 × 500 × 760 mm (š × h × v)
- Kostra kovová v provedení RAL osazena plastovými patkami
- Odkládací mřížka na knihy
- Háček na tašku
- Deska stolu lamino tl. 18 mm s narážecí hranou v barvě kostry, zaoblené hrany



Školní lavice jednomístná - výškově stavitelná

- Rozměry 700 × 500 × 760 mm (š × h × v)
- Kostra kovová v provedení RAL osazena plastovými patkami
- Odkládací mřížka na knihy
- Háček na tašku
- Deska stolu lamino tl. 18 mm s narážecí hranou v barvě kostry, zaoblené hrany



Školní židle - pevná výška

- Kostra kovová v provedení RAL, osazena plastovými patkami
- Sedák i opěrák buková překližka lakovaná polyuretanovým transparentním lakem



Školní židle - výškově stavitelná

- Kostra kovová v provedení RAL, osazena plastovými patkami
- Sedák i opěrák buková překližka lakovaná polyuretanovým transparentním lakem



Učitelská katedra

- Rozměry 1200 × 600 × 760 mm (š × h × v)
- Kostra kovová v provedení RAL, osazena plastovými patkami
- Deska stolu lamino tl. 18 mm s narážecí hranou z PVC, zaoblené hrany
- Uzamykatelná zásuvka



Učitelská židle

- Otočná židle
- Výškově stavitelná
- Buková skořepina lakovaná polyuretanovým transparentním lakem
- Kovová konstrukce v provedení RAL
- Židli možno osadit kluzáky nebo kolečky



Bílá keramická tabule






- Rozměr 2400 x 1200 mm
- Jednodílná magnetická tabule s dvouvrstvým keramickým povrchem
- Tloušťka tabule min. 22 mm, sendvičová konstrukce
- Zvedací stojan vyroben z hliníkových profilů
- Odkládací polička min. 2000 mm

Kovová podnož

- Svařovaná konstrukce z profilu 50 x 25 mm
- Výškově stavitelné nožičky



Pracovní deska postforming

- Dřevotřísková deska povrchově upravená odolným HPL laminátem, vespod ukončená protiparovou zábranou
- Tloušťka pracovní desky min. 38 mm
- Přední U profil s hranami zaoblenými v poloměru 3,3 mm

Skříňka spodní, zásuvková, 4x zásuvka nízká

- Korpus nábytku je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 mm
- Exponované hrany jsou oplepeny termoplastovou hranou ABS tloušťky 2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny rádiusem r 2 mm.
- Ostatní hrany jsou oplepeny hranou ABS tloušťky 0,5 mm
- Zásuvky jsou zavěšeny na rolníkových výsuvcích s povrchovou úpravou zajišťující dlouhou životnost, částečný výsuv, nosnost minimálně 20 kg
- Nohy jsou plastové, výškově stavitelné.
- Sokl je odnímatelný, doplněný těsnicí lištou, která vyrovná mírné nerovnosti v podlaze a zabrání vnikání nečistot pod nábytek
- Úchytky jsou kovové, rozteč 128 mm, znemožňují zachytávání oděvů



Kameninový dřez

- Kameninová výlevka min. 445x445/220 mm (vnitřní 395x395/200) je z vnitřní strany pokryta bílou
- glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazi (kromě kyseliny fluorovodíkové a silným
- alkáliím při vysokých teplotách)
- Součástí výlevky je sifon z chemicky odolného plastu a zátka.



Pracovní deska lamino

- Vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 18 mm
- Hrany jsou oplepeny termoplastovou hranou ABS tloušťky 2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny rádiusem r 2 mm

Skříň vysoká, 4x plné dveře

- Korpus nábytku je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 mm






- Exponované hrany jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloušťky 2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny rádiusem r 2 mm.
- Ostatní hrany jsou olepeny hranou ABS tloušťky 0,5 mm
- Police jsou výškově přestavitelné, s roztečí 32 mm.
- Dveře jsou zavěšeny na miskových niklovaných závěsech
- Nohy jsou plastové, výškově stavitelné.
- Sokl je odnímatelný, doplněný těsnicí lištou, která vyrovná mírné nerovnosti v podlaze a zabrání vnikání nečistot pod nábytek
- Úchytky jsou kovové, rozteč 128 mm, znemožňují zachytávání oděvů


Skříňka spodní, 2x plné dveře

- Korpus nábytku je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 mm
- Exponované hrany jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloušťky 2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny rádiusem r 2 mm.
- Ostatní hrany jsou olepeny hranou ABS tloušťky 0,5 mm
- Police jsou výškově přestavitelné, s roztečí 32 mm.
- Dveře jsou zavěšeny na miskových niklovaných závěsech
- Nohy jsou plastové, výškově stavitelné.
- Sokl je odnímatelný, doplněný těsnicí lištou, která vyrovná mírné nerovnosti v podlaze a zabrání vnikání nečistot pod nábytek
- Úchytky jsou kovové, rozteč 128 mm, znemožňují zachytávání oděvů




Skříňka horní, 2x plné dveře

- Korpus nábytku je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 mm
- Exponované hrany jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloušťky 2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny rádiusem r 2 mm.
- Ostatní hrany jsou olepeny hranou ABS tloušťky 0,5 mm
- Police jsou výškově přestavitelné, s roztečí 32 mm.
- Dveře jsou zavěšeny na miskových niklovaných závěsech
- Úchytky jsou kovové, rozteč 128 mm, znemožňují zachytávání oděvů



Kontejner bez koleček, 1x plné dveře, 1x zásuvka


- Korpus nábytku je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 mm
- Exponované hrany jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloušťky 2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny rádiusem r 2 mm.
- Ostatní hrany jsou olepeny hranou ABS tloušťky 0,5 mm
- Police jsou výškově přestavitelné, s roztečí 32 mm.
- Zásuvka je zavěšena na rolničkovém výsuvu s povrchovou úpravou zajišťující dlouhou životnost, částečný výsuv, nosnost minimálně 20 kg
- Dveře jsou zavěšeny na miskových niklovaných závěsech
- Úchytky jsou kovové, rozteč 128 mm, znemožňují zachytávání oděvů






Kontejner bez koleček, 1x plné dveře

- Korpus nábytku je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 mm
- Exponované hrany jsou oplepeny termoplastovou hranou ABS tloušťky 2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny rádiusem r 2 mm.
- Ostatní hrany jsou oplepeny hranou ABS tloušťky 0,5 mm
- Police jsou výškově přestavitelné, s roztečí 32 mm.
- Dveře jsou zavěšeny na miskových niklovaných závěsech
- Úchytky jsou kovové, rozteč 128 mm, znemožňují zachytávání oděvů



Kontejner bez koleček, 4x zásuvka

- Korpus nábytku je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 mm
- Exponované hrany jsou oplepeny termoplastovou hranou ABS tloušťky 2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny rádiusem r 2 mm.
- Ostatní hrany jsou oplepeny hranou ABS tloušťky 0,5 mm
- Police jsou výškově přestavitelné, s roztečí 32 mm.
- Zásuvky jsou zavěšeny na rolničkových výsuvch s povrchovou úpravou zajišťující dlouhou životnost, částečný výsuv, nosnost minimálně 20 kg
- Úchytky jsou kovové, rozteč 128 mm, znemožňují zachytávání oděvů



Projekt KaPoDaV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358

Třídílná tabule na zvedacím stojanu

- Rozměr 200x120
- Třídílná keramická tabule na hliníkovém zvedacím systému
- Bílé plochy pro popis fixem.
- Součástí sestavy je hliníková polička v délce 107 cm.
- Kvalitní magnetický povrch z certifikované dvouvrstvé keramiky
- Sendvičová konstrukce s tloušťkou min. 22 mm
- Rám z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy
- Zvedací stojan ze stříbrného eloxovaného hliníku s šedým krytváním

