

OBJEDNATEL	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k	STUPEŇ DOKUMENTACE	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR VALIHRACH	<b>DSP-PDPS</b>	
VYPRACOVAL	ING. PETR VALIHRACH		
NÁZEV STAVBY		ZAK. ČÍSLO	17008
III/4254 Mutěnice - Dubňany		DATUM	BŘEZEN 2017
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	-
NÁZEV OBJEKTU	SO 101.1 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	POŘ. ČÍSLO	SOUPRAVA
NÁZEV PŘÍLOHY	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	<b>1</b>	

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .....	2
2	POPIS PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ.....	3
2.1	ZÁSADY PRO PROVEDENÍ OBJÍZDNÉ TRASY A DOPRAVNÍ OMEZENÍ .....	3
2.2	PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ OBJÍZDNÉ TRASY A DOPRAVNÍ OMEZENÍ.....	3
3	SEZNAM PŘÍLOH.....	3

# 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

<b>STAVBA:</b>	III/4254 Mutěnice - Dubňany
<b>DRUH STAVBY:</b>	Pozemní komunikace a související objekty
<b>OBJEKT:</b>	SO 101.1 Přejížděcí dopravní značení
<b>INVESTOR:</b>	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
<b>ZPRACOVATEL PROJEKTU:</b>	Ing. Petr Valihrach tel.:+420 732 520 409 petr.valihrach@gmail.com autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby – č. a. 1005532
<b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</b>	Ing. Petr Valihrach tel.:+420 732 520 409 petr.valihrach@gmail.com autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby – č. a. 1005532
<b>KRAJ:</b>	Jihomoravský
<b>OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ:</b>	Hodonín
<b>POVĚŘENÝ SÚ:</b>	Hodonín, odbor dopravy
<b>KATASTR:</b>	Dubňany (okres Hodonín); 633585, Mutěnice (okres Hodonín); 700444
<b>POLOHA:</b>	Extravilán, Intravilán

## 2 POPIS PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Stavba bude pravděpodobně vybudována jako jeden celek, při úplné uzavírce v celém úseku. Objízdná trasa pro tranzit bude zajištěna po silnicích II/380 a II/431. Délka objízdné trasy bude 11,0 km. Délka uzavírky je 3,85 km. Na začátku, konci rekonstruovaného úseku a na objízdné trase bude osazeno provizorní dopravní značení – viz přílohy.

### 2.1 ZÁSADY PRO PROVEDENÍ OBJÍZDNÉ TRASY A DOPRAVNÍ OMEZENÍ

- Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Svislé dopravní značení.
- Umístění dopravního značení bude provedeno v souladu se zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP-66 (Třetí vydání).
- Bude plně respektován § 78, odst.3, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
- Svislé dopravní značení bude v retroreflexním provedení třídy R1.
- Přenosné svislé dopravní značky musí být umístěny minimálně 600 mm nad úrovní vozovky. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé dopravní značky musí být vzdálená minimálně 500 mm od hrany zpevněné krajnice pozemní komunikace.

### 2.2 PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ OBJÍZDNÉ TRASY A DOPRAVNÍ OMEZENÍ

O povolení dopravního omezení na rekonstruované silnici požádá dodavatel stavby v časném předstihu (minimálně 30dní) před zahájením stavby následující úřady:

- Městský úřad Hodonín  
Silniční správní úřad  
Národní tř. 25  
695 01 Hodonín
- Policie České republiky - KŘP Jihomoravského kraje  
Dopravní inspektorát Hodonín

Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, funkčnost, jeho údržbu a včasné odstranění odpovídá dodavatel stavby, respektive subdodavatel dopravního značení - bude určena konkrétní osoba. Silnice II/380, II/431 a ostatní přilehlé komunikace je nutné v případě znečištění auty zajišťujícími na stavbu udržovat v čistotě. Dodavatel stavby bude respektovat požadavky dotčených organizací přiložených v dokladové části.

## 3 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 - Situace - Vedení objízdné trasy


Příloha č. 2 - Přechodné dopravní značení osazené na zájmových křižovatkách a ZÚ/KÚ

V Kyjově, březen 2017

Vypracoval: Ing. Petr Valihrach


**PŘÍLOHA Č. 1**  
**SITUACE - VEDENÍ OBJÍZDNÉ TRASY**

# SITUACE – VEDENÍ OBJÍZDNÉ TRASY




**PŘÍLOHA Č. 2**  
**PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSAZENÉ**  
**NA ZÁJMOVÝCH KŘIŽOVATKÁCH A ZÚ/KÚ**

# UZAVÍRKA SILNICE - ZÚ




Poznámka: stávající dopravní značení, které je v rozporu s vedením objízdné trasy bude přeškrtnuto páskou s oranžovo černým pruhem šířky 50 mm.






# PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

## KŘÍŽOVATKA K-01




Poznámka: stávající dopravní značení, které je v rozporu s vedením objížděné trasy bude přeškrtnuto páskou s oranžovo černým pruhem šířky 50 mm.




# PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

## KŘIŽOVATKA K-02




Poznámka: stávající dopravní značení, které je v rozporu s vedením objízdné trasy bude přeškrtnuto páskou s oranžovo černým pruhem šířky 50 mm.




# PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

## KŘÍŽOVATKA K-03





Poznámka: stávající dopravní značení, které je v rozporu s vedením objízdné trasy bude přeškrtnuto páskou s oranžovo černým pruhem šířky 50 mm.



# PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

## KŘÍŽOVATKA K-04





SILNICE II/431

SVATOBOŘICE

SILNICE III/4254


MUTĚNICE



HODONÍN


SILNICE II/380

Poznámka: stávající dopravní značení, které je v rozporu s vedením objízdné trasy bude přeškrtnuto páskou s oranžovo černým pruhem šířky 50 mm.



# PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ


## KŘIŽOVATKA K-05



Poznámka: stávající dopravní značení, které je v rozporu s vedením objížděné trasy bude přeškrtnuto páskou s oranžovo černým pruhem šířky 50 mm.



# UZAVÍRKA SILNICE - KÚ



Poznámka: stávající dopravní značení, které je v rozporu s vedením objízdné trasy bude přeškrtnuto páskou s oranžovo černým pruhem šířky 50 mm.

