


SCHEMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE



LEGENDA

ZOV – ZÁSOBNÍK.OHŘÍVAČ VODY 160 lt

STUDENÁ VODA (např. PPR FIBER BASALT S32)

TEPLÁ VODA . (např. PPR FIBER BASALT S32)

TEPLÁ VODA CÍRKULAČNÍ (MAT. PPR FIBER BASALT S32)

KK – KUL. KOHOUT DN 20

RTV– REDUKČNÍ VENTIL DN 20–Avýstup 4 bary (400 kPa)

ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA DN 20

VK – VYP. KOHOUT DN 15

EN – EXP. NÁDOBA 8 lt

TEPLÁ I STUDENÁ VODA vedena v příčkách v nálevkové pěnové izolaci

Číslo: ZDRAVOTECHNIKA – SCHEMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE		Měřtko:	Č.přílohy: D.1.3.1-5
Stavební úpravy a změna části přízemí ZŠ A PŠ Hustopeče, přízemí budovy školy pro potřeby zřízení umělého štoly Hustopeče, na poz. parc.č. 817, 818/1, k.ú. Hustopeče			
AKCE:			
ZASTOUPEN: Zdl.šk. a praktická šk.Hustopeče, příspěv. org., Šatarkovo 999/24, 69301 Hustopeče			
INVESTOR: Jihomor. kraj, Žerotínovo nám.449/3, Veverí, 602 00 Brno			
Stavb.úřad: Hustopeče		M.Ú. : Hustopeče	
ODP.PROJEKTANT:		CABALOVA ZUZANA	
VYPRACOVAL:		CABALOVA ZUZANA	
KRESLIL:		CABALOVA ZUZANA	
projechtant TZB, c.opr.25395 Družstevní 12,693 01Hustopeče IČO:163 52 262 tel: 777-256 510			
Datum: 01/2018		FORMAT: --	
STUPEN: DSP			