



VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - hliníkové

Investor: SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, příspěvková organizace
nábř. Komenského 1126/1, Břeclav 690 25

Název stavby: OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy - objekt SO02 - tělocvična

Ozn.	Schéma + popis výplně otvoru	Rozměr	1.NP	2.NP	Celkem	Poznámky
H/1	 <p>Hliníkové vstupní dveře - dvoukřídle otevírání dle schématu zasklení - izolační dvojsklo, pískované součinitel prostupu celého prvku $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ panikové kování - osazeno na jedno dveřní křídlo, dle PBŘ</p> <p>dodávka vč. ext. / int. obvodové pásky</p> <p>barva ext. / int. = bílá / bílá</p> <p>nadsvětlik - pevné zasklení</p>	1750 x 2320 mm	1	-	1	<p>!!! VŠECHNY OTVORY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!!</p> <p>!!! SCHÉMATA JSOU KRESLENA Z VENKOVNÍHO POHLEDU !!!</p> <p>BARVA EXT. / INT. BÍLÁ / BÍLÁ</p>
H/2	 <p>Hliníkové vstupní dveře - jednokřídle šířka křídla 800 mm otevírání dle schématu součinitel prostupu celého prvku $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ panikové kování - dle PBŘ</p> <p>dodávka vč. ext. / int. obvodové pásky</p> <p>barva ext. / int. = bílá / bílá</p>	900 x 2020 mm	1	-	1	<p>Výplně otvorů doplnit při montáži parotěsnými (int.) a paropropustnými (ext.) páskami</p>