

Pozn.:
Bylo provedeno zdigitalizování původního zaměření objektu pro účel zakreslení měněných výplní otvorů s překontrolováním hlavních rozměrů s doplněním změn. Otvory byly měřeny v charakteristických místech, před výrobou musí být všechny přeměřeny. Po osazení nových výplní budou zapraveny ostění, budou opatřeny novou výmalbou a bude připraven podklad pro osazení nových dřevotřískových parapetů. Resp. v místnostech sociálního zázemí budou nově provedeny parapety z keramické dlažby vybraného stejného odstínu a profilu. Při bouracích pracích bude postupováno tak, aby nebyly poškozeny šambrány oken a mohly být také zachovány keramické parapety v místnostech sociálního zázemí. Šikmé parapety u oken hlavních schodišť budou zapraveny štukovou omítkou a opatřeny malbou.

NÁZEV STAVBY		<div></div> <div>PROJEKT s.r.o.</div> <div>Dvořákova 16, 669 02 ZNOJMO</div> <div>TEL: 533 533 297</div> <div>Web: www.a-projekt.cz</div> <div>E-mail: a-projekt@a-projekt.cz</div>	
INVESTOR			
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	MÍSTO STAVBY		
Znojmo - město	Znojmo, p.č.420		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PODPIS	ZAKÁZKA Č.
ING. ARCH. JAROSLAV POLÁČEK			
VYPRACOVAL		PODPIS	PARÉ
ING. PETR GABRIEL			
OBJEKT		STUPEŇ	
SO1 - Oprava fasády		DSP/DPS	
PROFESE		DATUM	
OPRAVA FASÁDY		1/2018	
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
PŮDORYS 2NP		1:200	23

pozn.1:
většina oken 2NP byla vyměněna v I. etapě opravy fasády. S opravou fasády tak budou vyměněna okna č.29.

VZOROVÝ ŘEZ OKNEM č.4 m1:50

Osazení rámu oken do stávajících špalet k šambránám, po osazení bude zapraveno. Při odstraňování stávajících oken bude postupováno po malých rozřezaných částech pro zabránění poškození zdobných šambrán.

Kotvení rámu pomocí kotevních plechů do špalet, po obvodu okna nízkoexpanzní těsnící pěna. Po osazení budou špalety oken zapraveny.

Nové vnitřní parapety z vlhkuodolné DTD V100 desky tl. 22mm s vysokotlakým HPL laminátem tl.0,5mm hladkým bílé barvy. Přesah parapetu 30mm. Lepeno za zapravený podklad pomocí lepidla na parapety.

Venkovní parapety připevněny přes příponkový plech, zasazený do rámu okna (při následné opravě uliční fasády, stávající parapety do ulice opraveny, upraveny a ztmeleny k novým oknům.

