



**větší fasádní obje**

Osazení rámu oken do stávajících špalet k šambránám, po osazení bude zapraveno. Při odstraňování stávajících oken bude postupováno po malých rozřezaných částech pro zabránění poškození zdobných šambrán.

Kotvení rámu pomocí kotevních plechů do špalet, po obvodu okna nízkoexpanzní těsnící pěna. Po osazení budou špalety oken zapraveny.

Nové vnitřní parapety z vlhkudolné DTD V100 desky tl. 22mm s vysokotlakým HPL laminátem tl.0,5mm hladkým bílé barvy. Přesah parapetu 30mm. Lepeno na zapravený podklad pomocí lepidla na parapety.

Venkovní parapety připevněny přes příponkový plech, zasazeny do rámu okna

815

2640

20

340

**pozn.1:**  
většina oken 1NP byla vyměněna v I. etapě opravy fasády. S opravou fasády tak budou vyměněna okna č.29 a hlavní vstupní dveře do objektu.

NÁZEV STAVBY		 <b>PROJEKT s.r.o.</b> Dvofákova 16, 669 02 ZNOJMO TEL: 533 533 297 Web: <a href="http://www.a-projekt.cz">www.a-projekt.cz</a> E-mail: <a href="mailto:a-projekt@a-projekt.cz">a-projekt@a-projekt.cz</a>	
OPRAVA FASÁDY OBJEKTU ŠKOLY, Pontassievská 3, Znojmo			
INVESTOR Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Znojmo - město	MÍSTO STAVBY Znojmo, p.č.420		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ARCH. JAROSLAV POLÁČEK		PODPIS	ZAKÁZKA Č.
VYPRACOVAL ING. PETR GABRIEL		PODPIS	
OBJEKT SO1 - Oprava fasády		STUPEŇ DSP/DPS	
PROFESE OPRAVA FASÁDY		DATUM 1/2018	
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 1NP		MĚŘÍTKO 1:200	ČÍSLO VÝKRESU 22

