



K9 - OPLECHOVÁNÍ HLAVNÍ ŘÍMSY


Zakreslení do fotografie



Pohled M1:50




Řez oplechováním M1:10



vytvarování a spojení  
s oplechováním atiky

nahrazení svislého  
oplechování atiky

Pozn.:  
Všechny klempířské prvky budou přeměřeny na stavbě po odstranění stávajících prvků!!  
Klempířské prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.  
Prvky jsou navrženy z pozinkovaného plechu tl.0,55mm.  
Nutno zabránit elektrolytické korozi za přítomnosti vody.  
Přípevnování prvků bude prováděno na zapravený vyschlý podklad pomocí klasických metod, budou používány příponkové plechy a drátěné příponky s pájenými krycími prvky.  
Prvek změřen v typickém místě, nutno provést po celé délce na míru.



NÁZEV STAVBY		<div>OPRAVA FASÁDY OBJEKTU ŠKOLY, Pontassievská 3, Znojmo</div>		<div><div>PROJEKT s.r.o.</div><div>Dvořákova 16, 669 02 ZNOJMO TEL: 533 533 297 Web: <a href="http://www.a-projekt.cz">www.a-projekt.cz</a> E-mail: <a href="mailto:a-projekt@a-projekt.cz">a-projekt@a-projekt.cz</a></div></div>
INVESTOR		Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veverí, 601 82		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	MÍSTO STAVBY			
Znojmo - město	Znojmo, p.č.420			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PODPIS		
ING. ARCH. JAROSLAV POLÁČEK				ZAKÁZKA Č.
VYPRACOVAL		PODPIS		PŘÍLOHA
ING. PETR GABRIEL				
OBJEKT	SO1 - Oprava fasády		STUPEŇ	
			DSP/DPS	
PROFESE	KLEMPÍŘSKÉ PRVKY		DATUM	
			1/2018	
NÁZEV VÝKRESU	K9 - OPLECHOVÁNÍ HLAVNÍ ŘÍMSY		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			---	16