


Dešťové svody tělocvičny z parku




Dešťové svody FeZn ø120mm celkem 21,5m´, nutno přeměřit na stavbě a tvarově upravit na místě dle říms + 1 ks geiger

Dešťové svody z ulice Pontassievské



Dešťové svody FeZn ø120mm celkem 52m´, nutno přeměřit na stavbě a tvarově upravit na místě dle říms + 4 ks geiger

Dešťové svody z Husových sadů




Dešťové svody FeZn ø150mm celkem 13m´, nutno přeměřit na stavbě a tvarově upravit na místě dle říms
Dešťové svody FeZn ø120mm celkem 13m´, nutno přeměřit na stavbě a tvarově upravit na místě dle říms


Dešťové svody z Dolní České



Dešťový svod FeZn ø120mm celkem 15m´, nutno přeměřit na stavbě a tvarově upravit na místě dle říms + 1 ks geiger



ÚPRAVA PROSTUPŮ HLAVNÍ ŘÍMSOU - 7ks



NÁZEV STAVBY		OPRAVA FASÁDY OBJEKTU ŠKOLY, Pontassievská 3, Znojmo		<div></div> <div>PROJEKT s.r.o.</div> <div>Dvořákova 16, 669 02 ZNOJMO TEL: 533 533 297 Web: www.a-projekt.cz E-mail: a-projekt@projekt.cz</div>
INVESTOR		Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veverí, 601 82		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ		MÍSTO STAVBY		
Znojmo - město		Znojmo, p.č.420		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PODPIS		ZAKÁZKA Č.
ING. ARCH. JAROSLAV POLÁČEK				
VYPRACOVAL		PODPIS		PARÉ
ING. PETR GABRIEL				
OBJEKT		STUPEŇ	DSP/DPS	
SO1 - Oprava fasády				
PROFESE		DATUM	1/2018	
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY				
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	
K11 - DEŠŤOVÉ SVODY		---	18	