



### S - Skladba chodníku

- původní znovupoložená zámková dlažba, doplněná
- lože z kamenné drtě - 40mm
- podkladní kamenná drť 8/16, 11/22, 16/32mm - 150mm
- hutněný štěrkový násyp 16/32mm - 550mm

Pozn.:  
Odkopaná zemina kontaminovaná solí bude odvezena a nahrazena štěrkovými násypy.  
Soklové zdivo bude po odstranění omítek přirozeně vysychat, soklová omítka s drenáží bude prováděna v poslední fázi rekonstrukce stavby.  
Zakreslení vedení IS je schématické, nutno vytyčit před započítím zemních prací!!

|   |                 |   |               |
|---|-----------------|---|---------------|
| NÁZEV STAVBY  |                 | <div><div>PROJEKT s.r.o.</div><div>Dvořákova 16, 669 02 ZNOJMO<br/>TEL: 533 533 297<br/>Web: <a href="http://www.a-projekt.cz">www.a-projekt.cz</a><br/>E-mail: <a href="mailto:a-projekt@a-projekt.cz">a-projekt@a-projekt.cz</a></div></div> |               |
| INVESTOR  |                 |   |               |
| Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |                 |   |               |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ   | MÍSTO STAVBY    |   |               |
| Znojmo - město  | Znojmo, p.č.420 |   |               |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT   |                 | PODPIS  | ZAKÁZKA Č.    |
| ING. ARCH. JAROSLAV POLÁČEK                                       |                 |   |               |
| VYPRACOVAL  |                 | PODPIS  | PARÉ          |
| ING. PETR GABRIEL   |                 |   |               |
| OBJEKT  |                 | STUPEŇ  |               |
| SO1 - Oprava fasády   |                 | DSP/DPS   |               |
| PROFESE   |                 | DATUM   |               |
| STAVEBNÍ ŘEŠENÍ   |                 | 1/2018  |               |
| NÁZEV VÝKRESU   |                 | MĚŘÍTKO   | ČÍSLO VÝKRESU |
| POMOCNÉ DRENÁŽE KOLEM OBJEKTU                                     |                 | 1:20  | 04            |