



MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV

Č.j. MUTI 26479/2016/ODŽÚ/Lou-2
Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba:
Mgr. Ing. Renata Loubalová

Tel.: 549 439 720

V Tišnově, 18.1.2017
e-mail : renata.loubalova@tisnov.cz

Rozhodnutí nabyla právní moci dne 18.1.2017

Datum 20.1.2017 Podpis Renata Loubalová

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a (dále jen „speciální stavební úřad“) ve stavebním řízení prezkoval podle § 108 a násł. stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 19.10.2016 podal

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, v rámci hospodaření se svěřeným majetkem zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, IČ: 709 32 581,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto prezkoumání podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

p o v o l u j e

stavbu

III/3773 Lomnice MOSTY ev.č. 3773-8, 3773-9“,

SO 001 – Demolice mostu ev.č. 3773-8

SO 002 – Demolice mostu ev.č. 3773-9

SO 101.1,2 – Silnice mezi mosty, křižovatka

SO 201 – Most ev.č. 3773-8

SO 202 – Most ev.č. 3773-9

SO 203 – Provizorní most u mostu ev.č. 3773-8

SO 204 – Provizorní most u mostu ev.č. 3773-9

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 867/1 (ostatní plocha), 868/2 (trvalý travní porost), 868/3 (vodní plocha), 870, 872 (ostatní plocha), 875/1 (trvalý travní porost), 1139/2, 1139/4, 1142/1 (ostatní plocha), 1166/1 (vodní plocha), 1277/2, 1290/2 (lesní pozemek), 1347 (ostatní plocha) v k.ú. Lomnice u Tišnova a parc. č. 2391 (ostatní plocha) a 2391 (ostatní plocha) v k.ú. Rašov.

Druh a účel:

Jedná se o rekonstrukci mostů ev.č. 3773-8 a 3773-9. Rekonstrukcí mostů a úpravou směrových a výškových poměrů přilehlé komunikace dojde k odstranění špatného stavu mostů a ke zlepšení podmínek při průjezdu úsekem silnice III/3773 S 6,5/60 součástí stavby bude i rekonstrukce křižovatky, která navazuje na most ev. č. 3773-9.

SO 001, 002 – demolice mostu ev.č. 3773-8,9

V rámci stavby budou demolovány stávající mosty ev. č. 3773-8 a 3773-9. Most ev. č. 3773-9 bude demolován v jedné etapě po zřízení provizorního mostu v jeho blízkosti. Most ev. č. 3773-8 bude demolován ve dvou etapách tak, aby mohl být částečně využit po dobu stavby jako provizorní přemostění. Nejprve bude demolována levá strana nosné konstrukce. Na zbývající část bude na volný okraj osazeno betonové svodidlo. Volná šířka na ponechané části mostu mezi betonovým svodidlem a obrubníkem bude 3,45 m. Po vybudování nového mostu a jeho zprovoznění bude odstraněna zbývající část nosné konstrukce mostu. Spodní stavba bude ubourána pouze do úrovně okolního terénu tak, aby došlo k jejímu plynulému navázání na novou spodní stavbu mostu a terén.

SO 101.1,2 – silnice mezi mosty, křižovatka

V rámci projektu dochází k narovnání komunikace polohově i výškově mezi novými mosty a polohové úpravě křižovatky aby se zlepšily parametry pro jízdu vozidly. V rámci přeložky silnice bude stranově přeložen křížek u skály poblíž mostu přes Besének. Pokud se přeložka kabelů O2 provede bez přesunu křížku, není nutné provádět přesun křížku.

SO 201 – most ev.č. 3773-8

Objekt SO 201 je navržen jako jednopopolová polorámová konstrukce světlosti 8 m. Založení mostu je plošné na základovém pase šířky 2,0 m. Tloušťka stěny rámu je navržena 0,7m. Příčle rámu bude s náběhy, min tl. 0,5 m, v rámovém rohu tl. 0,7 m. Most je navržen s rezervou cca 55 cm nad hladinu Q100. Most bude vybaven zábradelním svodidlem a svodidla budou před a za mostem ukončena výškovými náběhy. Bude se přesouvat geodetický bod ze stávajícího mostu na nový most.

SO 202 – most ev.č. 3773-9

Objekt SO 202 je navržen jako jednopopolová polorámová konstrukce světlosti 4 m. Založení mostu je plošné. Tloušťka stěny rámu je navržena 0,5 m. Příčle rámu bude s náběhy, min tl. 0,3 m, v rámovém rohu tl. 0,5 m. Most je navržen s rezervou cca 56 cm nad hladinu Q100. Most bude vybaven zábradelním svodidlem a svodidla budou před a za mostem ukončena výškovými náběhy.

SO 203 – provizorní most u mostu ev.. č. 3773-8

Most ev.č. 3773-8 bude demolován ve dvou etapách tak, aby mohl být částečně využit po dobu stavby jako provizorní přemostění. Nejprve bude demolována levá strana nosné konstrukce. Šetrně se odřízne desková část mostovky za použití diamantové pily a následně se pomocí ručních pneumatických kladiv ubourají trámy. Na zbývající část bude na volný okraj osazeno betonové svodidlo. Volná šířka na ponechané části mostu mezi betonovým svodidlem a obrubníkem bude 3,45 m. Provizorní most bude používán pro převedení dopravy po ubourání části stávajícího až do dokončení nového mostu. Pokud dojde ke vzniku poruch vlivem bourání mostu nebo bude požadováno zvětšení únosnosti mostu, bude most provizorně podepřen v půli rozpětí.

SO 204 – provizorní most u mostu ev.. č. 3773-9

Provizorní most je ocelová typová konstrukce (MS nebo MMS), příhradový most s mostovkou u spodního pásu, sestavený ze sedmi dílů délky 3 m. Díly jsou spojovány příčníkovými čepy a zajištěny pojistkou. Provizorní most bude používán pro převedení dopravy po zbourání stávajícího a v průběhu budování nového mostu.

Po stranách mostovky jsou umístěny obrubníky, na obou koncích budou rampovníky pro nájezd na mostovku. Provizorní most je založen plošně. Pod ocelovou úložnou deskou jsou dvě vrstvy ze silničních panelů únosnosti 20t a pod nimi vrstva hutněné štěrkodrti tl. min 400 mm do nezámrzné hloubky.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce Ing. Dušan Pařil, ČKAUT 1003397, Ateliér REGIO desing, s.r.o., se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 292 80 273, případně změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytvoření prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavba bude dokončena nejpozději **do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**.
4. Stavebník je stavebnímu úřadu povinen oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Stavba bude užívána na základě kolaudačního souhlasu.
6. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí ze dne 7.12.2015, č.j. MUTI 32550/2015/OŽP/Vh – komplexní vyjádření.
7. Budou dodrženy podmínky **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 28.6.2010 , č.j. MUTI 9932/2010/OŽP/Va.
 - a. V zájmu ochrany ZPF, v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb, o ochraně ZPF, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon), provede investor na vlastní náklady skrývku kulturní vrstvy půdy ze zastavěné části pozemku. Ornica bude uložena na mezideponii na staveništi a následně použita k ohumusování komunikace, přebytečné množství ornice bude nabídnuto městysi Lomnice k ozelenění v obci. Ornica skrytá v mocnosti cca 0,2 m bude po dobu skladování rádně ošetřena a zajištěna před znehodnocením a ztrátám a nejdéle do 3 měsíců od ukončení stavby bude využita jak výše uvedeno. Za hospodaření s ornicí odpovídá podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, investor.
 - b. Ve smyslu ust. § 11 zákona č. 334/1992 Sb., Vám odbor životního prostředí Městského úřadu Tišnov, předepíše odvod za odnětí zemědělské půdy ze ZPF o výměře 1120 m², v předpokládané výši 24.080, - Kč, které jsou příjemem státního fondu životního prostředí a rozpočtu obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází. Tato částka je orientační, konečná výše odvodů bude stanovena rozhodnutím.
 - c. O předepsání odvodů požádáte orgán ochrany ZPF při MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů a současně předložíte toto rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci. Ke kolaudačnímu řízení předložíte doklad o úhradě odvodů.
8. Budou dodrženy podmínky **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 22.1.2009, č.j. OŽP 1012/2009/Ch-25 – závazné stanovisko k umístění stavby ve vzdálenosti do 50-ti m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa a dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa
 - a. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně lesních pozemků uvedených v § 13 a § 14 lesního zákona č. 289/1995 Sb.
 - b. V průběhu stavby nesmí být sousední lesní pozemky použity jako staveniště či skládka.
 - c. Realizací stavby nesmí dojít k poškození sousedních lesních pozemků ani porostů na nich rostoucích.
 - d. Stavba bude umístěna dle doložené projektové dokumentace.
9. Budou dodrženy podmínky **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 12.2.2009 pod č.j. OŽP 1 013/2009/Da
 - a. Nová mostní konstrukce nesmí omezit stávající průtočný profil toku.
 - b. Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění toku a omezení odtokových poměrů.
 - c. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkапům či únikům ropných látek.

- d. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
 - e. V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
 - f. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
10. Budou dodrženy podmínky **Zeměměřického úřadu, odboru geodetických základů, oddělení správy bodů a služeb** ze dne 4.12.2015 č.j. 176/ZÚ-04322/2015-13200
- a. Body Základního bodového pole (dále „ZBP“) jsou chráněny příslušnými zákony, především zákonem 200/1994 Sb., o zeměměřictví. Zeměměřický úřad, jako úřad státní správy podle zákona 359/1992 Sb., je kompetentní rozhodnout o zřizování i rušení bodů ZBP. Podle zákona 200/1994 Sb., § 8 odst. 4 je vlastník nemovitosti povinen zdržet se všech činností, které by mohly značku poškodit nebo zničit. Podle § 9 odst. 4 a 5, téhož zákona je vlastník objektu povinen oznámit správci značky (tj. ZÚ) má-li být značka ze závažných důvodů odstraněna. Předmětem řízení může být i znepřístupnění značky pro měření – tzn. učinit ji nepoužitelnou.
 - b. V souladu s § 14, zákona 219/2000 Sb., o majetku ČR jsme oprávněni požadovat za zrušení bodu ZBP finanční náhradu, která v tomto případě činí cca 8 900 Kč. Vzhledem k tomu, že v tomto případě se jedná o méně významný bod ZBP, lze povolit i jeho zrušení bez náhrady, ovšem s podmínkou, že vlastník nemovitosti se písemně zaváže, že povolí stabilizaci nového adekvátního bodu na své nemovitosti, pokud ZÚ o instalaci bodu na této nemovitosti rozhodne, a to v období nejpozději do 10 let od zrušení bodu.
 - c. Závěrem si dovolujeme upozornit, že znehodnocení geodetické značky, aniž by bylo vydáno předchozí rozhodnutí o zrušení příslušného bodu naším úřadem, je posuzováno jako zničení geodetického bodu. To zakládá důvod k vyvolání správního řízení, v jehož rámci jsme oprávněni požadovat kromě náhrady škody i finanční sankce až do výše 250 000 Kč.
11. Budou dodrženy podmínky **Lesů ČR, Správy toků – oblasti povodí Dyje** ze dne 26.11.2015 č.j. LCR952/00 00005264/2015
- a. Stavbou mostů budou dotčeny pozemky p.č. 868/3 a p.č. 1166/1 oba v k.ú. Lomnice u Tišnova ve správě Lesů ČR, s.p. – správy toků. Vzhledem k dotčení pozemků LČR s.p., je třeba se spojit s Ing. Mastnou mob. 724 523 990 (referentkou katastru) a ještě před vydáním stavebního povolení uzavřít smlouvu budoucí o služebnosti (včeném břemenu), nebo kupní smlouvou tak, aby zastavované pozemky byly ve vlastnictví investora.
 - b. Kapacita mostů bude na průtok Q₁₀₀ s 50 cm rezervou.
 - c. Opevnění toku pod mosty bude dlažbou z lomového kamene tl. 25 cm do bet. lože tl. 10 cm ukončeno před a za mostem betonovými prahy do hloubky min. 100 cm. Dno šířky 800 cm u mostu 3773-8 (a 400 cm u mostu 3773-9) bude v dostředěném sklonu min. 1:10. Na dlažbu bude navazovat přechodový úsek z rovnany do 200 kg po konec křídel mostu, kterým bude most napojen na stávající niveletu toku. Původní opěrné zdi (podpory mostovky), původní křídla mostů a nové zpevnění mostů zůstane v majetku a péči investora stavby. Upozorňujeme na havarijný stav zvláště pravobřežního křídla mostu 3773-9 na nátoku do mostu. Zpevnění toku (kamená dlažba břehu) ve vlastnictví LČR s.p. je od prahu vývaru stupně v km 0,174 – novější kámen.
 - d. Při stavební činnosti nesmí dojít k znečištění povrchových vod ropnými látkami. Koryto toku nebude znečištěno zeminou z výkopů, či jinými stavebními materiály.
12. Budou dodrženy podmínky **Lesů ČR, s.p., lesní správy Černá Hora** ze dne 19.5.2009, č.j. 2009/144/84/312.4
- a. Stavba bude provedena dle koordinační situace.
 - b. Bude požádán orgán státní správy lesů o rozhodnutí o odnětí pozemků plnění funkcí lesa a o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa na dobu životnosti stavby.
 - c. Před zahájením prací budou rádně vytýčeny a vyznačeny hranice části pozemků odnímané plnění funkcí lesa.
 - d. Nebudou prováděny žádné zásahy do pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů nad rámcem povoleného odnětí (např. kácení stromů a keřů, pojezd mechanizace, ukládání stavebního materiálu, přebytečné zeminy, či odpadu).
 - e. Práce budou prováděny tak, aby nešlo k poškození okolních lesních porostů.

- f. Souhlasné stanovisko je podmíněno souhlasem vlastníků dotčených pozemků.
 - g. Při realizaci je nutno dodržovat základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb.
13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **E. ON Servisní, s.r.o.**, ze dne 16.12.2016 pod sp.zn. P11356-16155030:

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- a. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
- b. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
- c. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytýčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
- d. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- e. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- f. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- g. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- h. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- i. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřízovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- j. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- k. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
- l. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- m. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.

- n. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení provozování ECD na telefonní číslo **800 225 577**.
14. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** ze dne 13.4.2016 pod č.j. 583029/16:
- Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmírkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo b) toto Vyjádření včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která kolideje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásmo SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě.
 - Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
15. Budou dodrženy podmínky ochrany vedení elektronických komunikací (VSEK) stanovené k ochraně veřejné sítě elektronických komunikací ve správě společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** ze dne 1.10.2015 pod značkou 698321/15-POS:
- Tyto podmínky jsou vydány v návaznosti na „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací“ vydaného střediskem Administrace a dokumentace sítě pod č.j. 698321/15 a jsou jeho nedílnou součástí.
- Stávající podzemní VSEK je nutné přeložit mimo komunikaci a přeložené sloupy VN min. 0,8 m od základu sloupu VN. V místě křížení s vjezdem bude kabel uložen do chráničky s min. krytím 0,9 m. Neprovozovaný kabel bude ukončen koncovkou a nebude překládán. Přeložení PVSEK zajistí vlastník, společnost česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku PVSEK je dle ust. § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku PVSEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - Pro účely přeložení PVSEK dle bodu a. tohoto Vyjádření je stavebník povinen před vydáním stavebního povolení uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky PVSEK.
 - Ke kolaudaci stavby bude doloženo „Oznámení o ukončení realizace překládky“.
 - Při provádění terénních úprav bude dodrženo předepsané krytí kabelů dle ČSN.
16. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku **Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje**, ze dne 8.1.2016 pod č.j. KRPB-3073-1/ČJ-2016-0600DI-SKO:
- Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců.
 - Definitivní dopravní značení bude jeden měsíc před uvedením stavby do provozu stanoveno v souladu s ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb.
 - Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.

17. Budou dodrženy podmínky stanovené Městským úřadem Tišnov, odborem dopravy a živnostenský úřad na základě podané námitky Ing. Josefa Zhoře, bytem Poštovská 24, 679 23 Lomnice. V průběhu realizace stavby zůstane zachován průjezd na účelovou komunikaci, která slouží jako přístup mechanizačních prostředků k lesním pozemkům parc. č. 1277/1 a 1276 k.ú. Lomnice u Tišnova, které jsou ve vlastnictví Ing. Josefa Zhoře, bytem Poštovská 24, 679 23 Lomnice.

Odůvodnění:

Dne 19.10.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.

Vyjádření dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona bylo příslušným obecným stavebním úřadem vydáno dne 27.11.2015 pod č.j. UMLO/1678/2015/STU-KI.

Speciální stavební úřad dne 2.12.2016 oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a současně stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v rámci této lhůty, konkrétně dne 12.12.2016, obdržel podání pana Ing. Josefa Zhoře jako účastníka řízení dle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona, jako vlastníka sousedních pozemků nebo staveb na nich – pozemků parc. č. 1277/1 v k.ú. Lomnice u Tišnova, neboť jeho vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno. Ve svém podání pan Ing. Josef Zhoř uplatňuje námitky ke stavebnímu řízení. Speciální stavební úřad se podanou námitkou blíže zabýval.

V námitce pan Ing. Josef Zhoř požaduje, *„aby předmět díla výše uvedené stavby zahrnoval takové úpravy, které i nadále umožní přístup mechanizace k okolním pozemkům. Zejména se jedná o lesní pozemky parc. č. 1277/1 a 1276 vše v k.ú. Lomnice u Tišnova, které jsou ve vlastnictví naší rodiny“*. Na základě této námitky provedl speciální stavební úřad místní šetření, a na základě zjištěných skutečností lze konstatovat, že v terénu je patrná veřejně přístupná účelová komunikace, která slouží jako přístupová cesta za účelem obhospodařování okolních lesních pozemků a tímto speciální stavební úřad shledal námitku jako opodstatněnou a námitce se vyhovuje. Z uvedených důvodů byla ve výrokové části tohoto rozhodnutí stanovena speciálním stavebním úřadem podmínka pod bodem č. 17.

Současně s oznámením zahájení řízení ze dne 2.12.2016 speciální stavební úřad sdělil v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení, že ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí a že tedy mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Speciální stavební úřad sdělil, že toto právo mohou využít do 5 dnů po uplynutí výše uvedené lhůty (10 dnů od doručení oznámení zahájení řízení) pro uplatnění námitek, popřípadě důkazů a závazných stanovisek. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal výše uvedenou žádost o vydání stavebního povolení a připojené podklady dle ust. § 111 stavebního zákona a shledal, že stavbu lze podle nich provést. V rámci stavebního řízení zejména ověřil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací. Speciální stavební úřad dále shledal, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány v rámci správního řízení. Speciální stavební úřad dle ust. § 111 odst. 2 stavebního zákona ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby. Speciální stavební úřad s ohledem na výše uvedené neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad při svém rozhodování vycházel mimo jiné z níže uvedených závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření:

- MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí ze dne 7.12.2015 pod č.j. MUTI 32550/2015/OŽP/Vh, ze dne 28.6.2010 pod č.j. MUTI 9932/2010/OŽP/Va, ze dne 22.1.2009 pod č.j. OŽP 1012/2009/Ch-25, ze dne č.j. MUTI 26479/2016/ODŽÚ/Lou-2

12.2.2009 pod č.j. OŽP 1 013/2009/Da,

- Úřadu městyse Lomnice, stavebního úřadu ze dne 27.11.2015 pod č.j. UMLO/1678/2015/STU-KI,
- Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, ze dne 23.11.2015 pod ev. č.: HSBM-3-185-3-1-OPST-2015,
- Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje ze dne 8.1.2016 pod č.j. KRPB-3073-1/ČJ-2016-0600DI-SKO,
- MěÚ Tišnov, odboru dopravy ze dne 7.10.2008 pod č.j. OD16275/426/08/Pazd,
- Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 10.12.2015 pod č.j. KHSJM 58530/2015/BK/HOK,
- Lesů České republiky, s.p., správy toků – oblast povodí Dyje ze dne 26.11.2015 pod č.j. LCR952/00 00005264/2015,
- Lesů ČR, s.p., lesní správy Černá Hora ze dne 19.5.2009, č.j. 2009/144/84/312.4,
- Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury ze dne 10.12.2015 pod sp. zn. 62706/2015-8201-OÚZ-BR,
- České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 23.9.2015 pod č.j. 696944/15 a ze dne 1.10.2015 pod zn. 698321/15-POS,
- E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 16.12.2016 pod zn. P11356-16155030,
- E.ON Česká republika s.r.o., regionální správa Nové město na Moravě ze dne 22.12.2016 pod zn. J13978-16155730,
- RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 29.9.2015 pod zn. 5001187856,
- Zeměměřického úřadu, odboru geodetických základů, oddělení správy bodů a služeb, ze dne 4.12.2015 pod zn. 176/ZÚ-04322/2015-13200,
- VODÁRENSKÉ AKCIOVÁ SPOLEČNOSTI, a.s. ze dne 26.11.2015 pod č.j. BV/5826/2015-Sve.
- Vyjádření Římskokatolické farnosti Lomnice u Tišnova ze dne 3.8.2008

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad určil účastníky řízení na základě ust. § 109 stavebního zákona.

Speciální stavební úřad tedy pojal za účastníka stavebního řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona stavebníka, tedy Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno zastoupený na základě zřizovací listiny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno.

Speciální stavební úřad dále pojal za účastníky stavebního řízení dle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, neboť může být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno – Ing. Libora Dokoupila, Ph.D. jako vlastníka pozemku parc. č. 1278 v k.ú. Lomnice u Tišnova, Městys Lomnice jako vlastníka pozemků parc. č. 867/1, 868/1, 868/2 a 870 v k.ú. Lomnice u Tišnova, Jaroslava Cíchu jako vlastníka pozemků parc. č. 874/2 a 876 v k.ú. Lomnice u Tišnova, Ing. Jaromíra Havlicu CSc. a Magdalénu Havlicovou jako spolu vlastníky pozemků parc. č. 867/3 a 867/4 v k.ú. Lomnice u Tišnova, Ing. Josefa Zhoře a Marii Zhořovou jako spolu vlastníky pozemku parc. č. 1277/1 v k.ú. Lomnice u Tišnova, Jaroslava Kudláčka jako vlastníka pozemků parc. č. 1290/1 a 1290/2 v k.ú. Lomnice u Tišnova, Obec Rašova jako vlastníka pozemku parc. č. 850 v k.ú. Lomnice u Tišnova a Lesy České republiky jako vlastníka pozemků parc. č. 1482 a 868/3 v k.ú. Lomnice u Tišnova.

Na základě výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl dle ust. § 115 stavebního zákona o povolení stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spříčován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dle ust. § 115 odst. 3 stavebního zákona po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace, spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je dle ust. § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen mimo jiné umístit štítek před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti podle § 115 odst. 4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabyla právní moci.




Mgr. Ing. Renata Loubalová
vedoucí Odboru dopravy a živnostenský úřad

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 písm. f) byl vyměřen ve výši 10000,- Kč.

Obdrží:

účastníci (do vlastních rukou):

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, v rámci hospodaření se svěřeným majetkem zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno – DS, Městys Lomnice, nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice – DS,

Obec Rašov, Rašov č.p. 50, 679 23 Lomnice – DS

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Nový Hradec Králové – DS

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno - DS

Ing. Dokoupil Libor, Zahradní 660, 664 62 Hrušovany u Brna,

Kudláček Jaroslav, Polní 301/30, 591 02 Žďár nad Sázavou

Ing. Zhoř Josef, Poštovská č.p. 24, 679 23 Lomnice

Zhořová Marie, Poštovská č.p. 24, 679 23 Lomnice

Ing. Havlica Jaromír CSc., Žleby č.p. 165, 679 23 Lomnice

Havlicová Magdaléna, Žleby č.p. 165, 679 23 Lomnice

Cícha Jaroslav, Dlouhá č.p. 118, 679 23 Lomnice

Zeměměřický úřad, odbor geodetických základů, oddělení správy bodů a služeb, Pod Sídlištěm 9,
182 11 Praha 2 – DS

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - DS

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – DS

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno - DS



dotčené orgány:

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční 14, 666 19 Tišnov

Úřad městyse Lomnice, stavební úřad, nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice - DS

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno - DS

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno - DS

Krajská hygienická stanice, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - DS

na vědomí:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor majetkový, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno – DS

ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno – DS

Římskokatolická farnost, nám. Palackého č.p. 73, 679 23 Lomnice