



Městský úřad Mikulov
odbor stavební a životního prostředí
Náměstí 1, 692 01 Mikulov
tel.: 519 444 555, fax: 519 444 500
email: podatelna@mikulov.cz

SPIS. ZN.: STZI/7951/2017/LEVH
Č. J.: MUMI 17045996
VYŘIZUJE: Bc. Hana Levaiová
TEL.: 519 444 567
E-MAIL: levaiova@mikulov.cz
DATUM: 16. 11. 2017



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 6.12.2017
V Mikulově dne 4.12.2017

ROZHODNUTÍ č. 767/2017

Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 07. 03. 2017 žádost účastníka řízení Obce Dolní Věstonice, IČ: 002 831 34, se sídlem Dolní Věstonice č. p. 67, 691 29 Dolní Věstonice, o vydání dodatečného povolení stavby pro stavbu nazvanou: „**stabilizace sesuvů v okolí komunikace III/42117“ na pozemcích parc. č. 1377/5, 663/13, 663/16, 1926, 663/4, 1925, 663/2, 1286/42, 2311, 2308, 2406, 663/6, 2297, 663/2 a 2310 v katastrálním území Dolní Věstonice.**

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 129 odst. 2 a § 115 stavebního zákona vydává

dodatečné povolení stavby

Druh a účel povolované stavby nebo její změny, u dočasné stavby dobu jejího trvání:

Druh: jiná stavba

Účel stavby: zajištění stability svahů

Doba trvání: stavba trvalá.

Název stavby: „**stabilizace sesuvů v okolí komunikace III/42117**“

Katastrální území, parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba povoluje, popřípadě číslo popisné či evidenční stavby, jejíž změna se povoluje:

na pozemku parc. č.: **663/13, 663/16, 1926, 663/4, 1925, 663/2, 2311, 2308, 2406, 663/6, 2297, 663/2 a 2310**

v katastrálním území: **Dolní Věstonice.**

Pro dodatečné povolení stavby:

Dodatečné povolení se týká stavby, která byla provedena bez pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení. Jedná se o stavební objekt:

1. SO 01 – sanace sesuvů a zemních těles v lokalitě č. 1 – na pozemcích parc. č. 663/13, 663/16, 1926, 663/4, 1925 a 663/2 v katastrálním území Dolní Věstonice je provedena opěrná stěna založená na pilotách – úsek délky cca 138,00 m je rozdělen na 10 dilatací délky do cca 14,00 m.

a) pilotová stěna – je provedena z vrtaných železobetonových pilot průměru 0,90 m. Ze stávajícího terénu byly vrtány piloty, které byly paženy ocelovými pažnicemi. Hlavy pilot jsou provedeny na výškové úrovni 172,200 m. n. m., což je cca na úrovni stávajícího terénu. Po odvrtání vrtu pro piloty bylo začistiáno dno vrtu, osazen armokoš piloty (B500B). Byla