



DETAIL D10

ETICS - SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ HMOŽDINEK PRO IZOLAČNÍ DESKY 1000x500 mm


8 ks/m²




6 ks/m²



12 ks/m²



10 ks/m²



POZNÁMKA:

Vzorec pro výpočet délky hmoždinek:

$a + b + c$

a = síla izolantu

b = síla omítky pod izolantem

c = délka hmoždinky ve zdivu (min. 40mm) nebo dle kotevní délky

konkrétního výrobku

VYPOČTENÝ ROZMĚR ZAOKROUHLUJEME NA NEJBLIŽŠÍ ROZMĚR DÉLKY HMOŽDINKY NAHORU.

Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01

Osazení nad klemp. lištu zajišťuje oddělení ETICS od trvalého kontaktu se srážkovou vlhkostí.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	TENERA servis s.r.o Panská 25 Kunovice 686 04	
ING. M. ODBRŽÁLEK	ING. V. ŠENEKL	ING. M. ODBRŽÁLEK		
INVESTOR MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ, p.o., IČ: 000 90 352				
MÍSTO STAVBY p.č. 90, VESELÍ NAD MORAVOU				
AKCE ZATEPLENÍ BUDOVY MĚSTSKÉHO MUZEA VE VESELÍ NAD MORAVOU			DATUM	05/2016
			STUPEŇ PD	DSP
			MĚŘÍTKO	1:10
			ZAKÁZKA Č.	
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH	ETICS - KOTVENÍ KZS			D10