

SLOUP S1 – 4ks
M 1:25

SLOUP S2 – 2ks
M 1:25



SLOUP S3 – 2ks
M 1:25



SLOUP S4 – 1ks
M 1:25



SLOUP S5 – 2ks
M 1:25



SLOUP S1 – 4ks
M 1:25

SLOUP S2 – 2ks
M 1:25

SLOUP S3 – 2ks
M 1:25

SLOUP S4 – 1ks
M 1:25

SLOUP S5 – 2ks
M 1:25

VÝPIS VÝZTUŽE SLOUPY

SLOUP S5 – 2ks
M 1:25

SLOUP S4 – 1ks
M 1:25

SLOUP S3 – 2ks
M 1:25

SLOUP S2 – 2ks
M 1:25

SLOUP S1 – 4ks
M 1:25

POZNÁMKY

POZN.1 – VLOŽKA VE VOLNÉM ROHU
POZN.2 – VYŽÁDÁNA VÝZTUŽ ZE STĚNY V SUTERÉNU
POZN.3 – VYŽÁDÁNA VÝZTUŽ ZE ŽÁKLADOVÉHO PÁSU

BETON DLE VÝKRESŮ TVARU

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1	
KRYTÍ SLOUP	25 mm
DESKA	20 mm

OCEL B500B

NAVRŽENÉ DLE VZTAHŮ V NADŠEDU UDÍ PRUTU.
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ.
NEZNAČENÉ OHÝBY JSOU 45°, 90° resp. 180°.
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘEDNÍ DÉLKY.

VÝKAZ VÝZTUŽE

Prvek	Pol.	Profil	Délka 1 kusu [m]	ks	8	10	14	16
					Ø			
Stavby	1	∅ 14	4,20	28			117,60	
	2	∅ 16	2,78	24				66,72
	3	∅ 8	1,25	160	200,00			
	4	∅ 8	1,20	100	120,00			
	5	∅ 14	3,86	16			63,68	
	6	∅ 16	1,00	2				2,00
	7	∅ 16	2,28	2				4,56
	8	∅ 10	2,28	4		9,12		
	9	∅ 10	4,20	4		16,80		
	10	∅ 8	1,50	64	96,00			
Hmotnost celkem [kg]			Dílčí součty [m]		416,00	25,92	181,28	73,28
			Hmotnost dle prvků [kg/m]		0,395	0,617	1,208	1,578
			Průměrné dle prvků [kg]		164,32	16,99	218,99	115,64
514,9								

• VÝKAZ VÝZTUŽE PRO VŠECHNY SLOUPY OZNAČENÉ S1, S2, S3, S4, S5

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:		DATUM: VYPRACOVAL:

VYŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ..#.0,000 = 567,50 m. n. m.

ÚKOL:	REKONSTRUKCE A DOSTAVBA A PŘÍSTAVBA RYCHTY
STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
OBJEKT:	SO 02- Objekt B - přístavba
PROFESE:	D.1.2 - STAVEBNÉ KONSTRUKCNÍ ŘEŠENÍ
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 204 000 11-I	Datum tisku/data:
DATUM:	02/2016
FORMÁT:	10 × A4
KÓPIE:	
MĚŘÍTKO:	1:25
VYHOTOVIL:	ZB SLOUPY - VÝZTUŽ
ČÍSLO VYKRESU:	14
ZVĚKONČNÍ ČÍSLO:	204 000 11-I/SO 02/D.1.2

NAVRHOVATEL:	Ing. Zdeněk Bartoš, Ph.D. Dr.Techn.
	Kosmonautů 123, 683 04 Uherské Hradiště
	poštovní přes: č. 31, 32, 34 k.ú. Kosmonautů
	Evropského 817/174, 602 00 Brno
	tel.: +420 543 422 211
	www.intar.cz, info@intar.cz
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Zdeněk Bartoš, Ph.D.
VEDOUCÍ PROJEKTU:	Ing. Josef Kaplický, jkaplicky@intar.cz
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Jiří Bartoš, jbartos@intar.cz
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Evropského 817/174, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz
VYPRACOVAL:	Ing. Marek Stárý, mstary@intar.cz
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Marek Dostál, dostal@moravskaha.cz
VYPRACOVAL:	Ing. Marek Stárý, mstary@intar.cz