

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	PODLAHA
B-101	Závěří	8,67	P3
B-102	Samostatná jídelna (50m <sup>2</sup> ) konferenční sál	85,53	P2 P2a
B-103	Chodba	7,01	P4
B-104a	WC ženy – chodba s umyvadly	1,96	P4a
B-104b	WC ženy – kabina	1,40	P4a
B-105a	WC muži – chodba s umyvadly	1,91	P4a
B-105b	WC muži – pisořové stání	1,47	P4a
B-105c	WC muži – kabina	1,40	P4a
B-106	WC invalidé	4,73	P4a
B-107	Úklidová místnost	1,10	P4a
B-108	Technická místnost	9,01	P1a
B-109	Vstup pro zaměstnance příjem surovin	24,05	P5
B-110	Šatna – zaměstnanci	7,26	P5
B-111	Sprcha – zaměstnanci	2,40	P5a
B-112	Úklidová místnost	1,38	P5a
B-113a	WC zaměstnanci – umyvadla	1,92	P5a
B-113b	WC – zaměstnanci – kabina	1,48	P5a
B-114	Skład – suchý	6,32	P5a
B-115	Hrubá příprava ovoce a zeleniny	4,85	P5a
B-116	Kuchyně	41,64	P5b
B-117	Mytí nádobí	5,49	P5b

LEGENDA ZP:

- K KLOZET ZAVĚŠENÝ, S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM  
+ PŘEDSTĚNÝ SYSTÉM, S ÚSPORNÝM TLAČÍTKEM  
Ki KLOZET ZAVĚŠENÝ, S HLUBOKÝM SPLACH. PRO INVALIDY  
+ PŘEDSTĚNÝ SYSTÉM  
P PISOŘÁK+AUTOMATICKÝ SPLACHOVÁČ  
VF VÝLEVA KERAMICKÁ+BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ G1/2-150  
U UMYVADLO KERAMICKÉ, S OTVOREM PRO BATERII  
U\* +PRAČKOVÝ SIFON PRO PŘIPOJENÍ KONDENZÁTU  
Ui UMYVADLO KERAMICKÉ, S OTVOREM PRO BATERII – PRO INVALIDY  
+ KRYT NA SIFON + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ G1/2  
AP AUTOMATICKÁ PRAČKA (PŘIPOJENÍ NAPŘ. HL405)  
Si SPRCHA PRO INVALIDY (PODLAŽ.VPUSŤ, MADLA, SEDÁTKO)  
S SPRCHOVÝ BOKOVNÍČKA+zástěna  
S SPRCHOVÝ BOKOVNÍČKA.vpusť+zástěna  
D DŘEZ KUCHYŇSKÉ SESTAVY  
D1 + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ G1/2  
D1 DŘEZ SAMOSTATNÝ HLUBOKÝ NEREZ  
V + BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ G1/2-150  
V VÝTOKOVÝ VENTIL SE SROUBENÍM NA HADICI  
VP PODLAHOVÁ VPUSŤ NEREZ 150x150mm  
OH ELZASOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TUV 50L-STAVAJÍCÍ  
ČS ČS-POSÍLENÍ TLAKU VODY – STUDENÁ PITNÁ VODA  
ČS ČS-POSÍLENÍ TLAKU VODY – POŽÁRNÍ VODA  
⊕ HYDRANTOVÝ SYSTÉM D19/30-B

LEGENDA POTRUBÍ:

- POŽÁRNÍ VODA – OCEĽ  
STUDENÁ VODA – PPR  
CIRKULACE – PPR  
TEPLÁ VODA – PPR  
UŽITKOVÁ VODA – PPR  
NTL-PLYN – OCEĽ  
ODPADY, KANALIZACE-HT, ST, KG  
KANALIZACE POD STROPEM-SPLAŠKOVÁ  
KANALIZACE POD STROPEM-DEŠŤOVÁ  
ODPADY, KANALIZACE DEŠŤOVÁ-HT, ST, KG  
ODPADY, KANALIZACE TUKOVÁ-HT, ST, KG  
ODVOD KONDENZÁTU VZT – PPR  
ODPADY OD UMYVADEL A SPRCH –ZPĚTNÉ VYUŽITÍ  
SEDA – KANALIZACE  
LEŽATÉ KANALIZACE  
LEŽATÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ  
LEŽATÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ  
LEŽATÁ KANALIZACE TUKOVÁ



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = 568,37 m n. m.

REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

AKCE: REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RYCHTY KRÁSENSKO		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Obec Krásensko Krásensko 123, 688 04 Dvorce		OBJEKT: SO 02- Budova B	
MÍSTO STAVBY: pozemky parc. č. 31, 32, 34 k.ú. Krásensko		PROFES: D.1.4.1 - ZTI - VODA, KANALIZACE, PLYN	
GENERALNÍ PROJEKTANT: INTAR s.r.o. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 204 000 11-4 DATUM: 02/2016 FORMAT: 6 x A4 KOPIE:	
VEDOUcí PROJEKTU: ING. JIŘÍ BARTOŠ, jbartos@intar.cz HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ BARTOŠ, jbartos@intar.cz		MÉRÍTKO: 1:50	
ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR s.r.o. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		VÝKRES: PŮDORYS 1.NP	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. H.NOVAČKOVÁ, hnovackova@intar.cz VYPRACOVAL: ING. H.NOVAČKOVÁ, hnovackova@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 204 000 11-4/SO 02/D.1.4.1	
		ČÍSLO VÝKRESU: 04	
		REVIZE:	