

# Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5 , 601 82 Brno

Korespondenční adresa:  
SÚS JMK, ředitelství  
Ořechovská 35  
619 64 Brno



Váš dopis ze dne

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje /linka

V Brně dne

11642/2013

Mikulášek/ 737 237 237

16.8.2013

## Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zadavatel na základě dotazů zájemců zasílá doplňující informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku „Zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy na území cestmistrovství Boskovice, Tasovice, Brno, Rosice, Tišnov, Břeclav a Kyjov na období 2013/2014 – 2018/2019“.

### Dotaz č. 1:

Dobrý den, žádáme o dodatečnou informaci k Zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy na území cestmistrovství Boskovice, Tasovice, Brno, Rosice, Tišnov, Břeclav a Kyjov na období 2013/2014 – 2018/2019 v bodě 4.2.3, Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle §56 odst. 2 zákona. Minimální požadavky na vybavení, v bodě f. zda trváte na „vynášení materiálu šneky“ nebo může být použito vynášení materiálu dopravníkovým pásem, pokud je zajištěn v nástavbě rošt.

### Odpověď:

**Zadavatel umožňuje při zachování ostatních požadavků na vybavení sypačové nástavby uvedených v zadávací dokumentaci vynášení posypového materiálu také dopravníkovým pásem.**

#### Minimální požadavky na vybavení bod. 4.2.3 zadávací dokumentace je upraven takto:

- stáří nosiče/podvozku nepřesáhlo 12 roků (požadováno 4x4 nebo 6x6 ) V případě, že nabízený podvozek prošel GO uchazeč uvede rozsah GO
- podvozek/nosič bude vybaven výstražným světlem oranžové barvy + přidavným osvětlením pro práci se sněhovou radlicí (v souladu s platnou legislativou)
- užitná hmotnost podvozku odpovídající požadovanému objemu sypačové nástavby
- v zadní části nástavby je umístěno výstražné světlo oranžové barvy
- sypačová nástavba pro aplikaci zdršňovacích materiálů (písek, drť) v případě chemických okruhů pro aplikaci chemických materiálů (posypová sůl) včetně vybavení pro aplikaci roztoku NaCl (solanky)
- vynášení materiálu šneky **nebo dopravníkovým pásem**
- rozmetadlo za vozidlem nebo mezi nápravami vozidla
- objem nástavby min. 5m<sup>3</sup>
- plynule nastavitelná šířka rozhozu materiálu od 2m do 8 m
- plynulé nastavitelné dávkování inertního materiálu od 50 g do 300 g/m<sup>2</sup> a u chemických nástaveb od 5 g do 60 g/m<sup>2</sup>
- stáří sypačové nástavby nepřesáhne 12 roků. V případě, že nabízená nástavba prošla GO uchazeč uvede rozsah GO
- předsazená radlice – šířka min. 3 000 mm

- m. předsazená sněhová radlice – (přetáčecí – levá, pravá), vybavená železným břitem, dále vybavena reflexním šrafováním, praporky nebo výstražným osvětlením
- n. stáří předsazené radlice nepřesáhne 12 roků

#### **Dotaz č. 2:**

V souladu s § 49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách žádáme o dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy na území cestmistrovství Boskovice, Tasovice, Brno, Rosice, Tišnov, Břeclav a Kyjov na období 2013/2014 – 2018/2019.

V článku 5.2.3 (Doklady o poskytnutí jistoty) zadávací dokumentace požadujete, aby uchazeč poskytl v souladu s § 67 zákona o veřejných zakázkách jistotu, která je stanovena samostatně pro každý pracovní okruh samostatně (jednotlivé dílčí části).

Je nutné skládat jistotu ve výši 72 000,- Kč za každý pracovní okruh, na který uvažujeme o podání nabídky nebo bude zadavatelem umožněno složení jistoty ve výši 72 000,- Kč bez ohledu na počet pracovních okruhů (dílčích částí), na které bude nabídka podána.

#### **Odpověď:**

**Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu upravuje znění článku „5.2.3 Doklady o poskytnutí jistoty“ takto :**

##### **5.2.3 Doklady o poskytnutí jistoty**

Zadavatel požaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona. **Výše jistoty je stanovena ve výši 72 000,- Kč bez ohledu na počet pracovních okruhů (dílčích částí), na které bude nabídka podána.**

- a) Jistota může být složena na bankovní účet zadavatele č. 27-8613190237/0100 , v.s. IČ uchazeče, s.s. 072013. Pokud uchazeč složí jistotu na bankovní účet, bude součástí nabídky prohlášení uchazeče o složení jistiny na účet zadavatele.
- b) V případě, že uchazeč zvolí poskytnutí jistoty formou bankovní záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty.  
Z bankovní záruky musí být patrné, že ručitel zadavateli vyplatí beze sporu částku jistoty v případech uvedených v §67 odst. 7 zákona.  
Kopie bankovní záruky bude součástí nabídky, zadavatel doporučuje, aby byl originál přiložen samostatně v obálce s nabídkou.
- c) V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel, a že ze strany pojišťovny bude plněno v případech uvedených v §67 odst. 7 zákona. Nabídka bude obsahovat originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy.

S ohledem na výše uvedené mění zadavatele termín pro doručení nabídek a tím i termín otevírání obálek.

Termín pro doručení nabídek: do 11:00 hod. 10.9.2013

S pozdravem

**Mgr. Martina Křivánková**  
vedoucí právního oddělení  
na základě plné moci

