


DRUH PRÁCE	PROJEKT STAVBY PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ	 <p>MIKULOV PROJEKT www.mikulovprojekt.cz</p>	
VYPRACOVAL	Ing. et Ing. Stanislav Mach		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Stanislav Mach		
STAVEBNÍK	Srdce v domě, příspěvková organizace, č. p. 81, 69201 Klentnice		
MÍSTO STAVBY	Parcela č.369, 391/2, 396, 508/1 k.ú. Klentnice		
NÁZEV STAVBY	PARKOVIŠTĚ - SRDCE V DOMĚ		
STAVEBNÍ OBJEKT	STAVBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY	FORMÁT	A4
ČÁST	D - Technická zpráva	DATUM	02.09.2018
OBSAH	Technická zpráva	STUPEŇ PD	STAV. POV

Obsah:

D.1) TECHNICKÁ ZPRÁVA	3
ZPEVNĚNÁ PLOCHA	3

D.1) TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZPEVNĚNÁ PLOCHA

Technická zpráva řeší stavební úpravu stávající zpevněné plochy parkoviště.

Stávající plocha parkoviště je vyštěrkována a najíždí se na ni přes odvodňovací žlábek.

Nová plocha parkoviště bude ze zámkové dlažby tl. 8cm, která bude kladena do štěrkového lože fr. 4-8mm tl. 40mm na nachystanou vrstvu kameniva tl. 15cm frakce 0-32, která bude na vrstvě kameniva tl. 20cm z kameniva frakce 0-63mm.

Počáteční postup prací bude spočívat ve vybourání odvodňovacího žlábků a bude vybráno lože pro novou skladbu zpevněné plochy.

Na místě odvodňovacího žlábků bude nově betonová přídlažba s nájezdovým obrubníkem.

V místě u lamp budou použity snížené obrubníky aby nebylo zamezeno stékání dešťové vody z parkoviště.

V přední části každého parkovacího stání bude uprostřed použit snížený obrubník kvůli odvodnění a na krajích budou přechodové obrubníky, které budou sloužit jako bezpečnostní zábranka pro kola aut.

Obrubníky budou kladeny do betonového lože min tř. C12/15.