ZÁKLADOVÁ DESKA
PŮDORYS
M 1:100



DET 1 – DILATACE ZÁKLADOVÉ DESKY – 30,6bm
M 1:25



DET 2 – DILATACE PARAPETNÍ STĚNY – 1,7bm
M 1:25



LEMOVÁNÍ L1 – 30,6bm
M 1:25



LEMOVÁNÍ L2 – 74,4bm
M 1:25



DET 2 – PROVÁZÁNÍ ROHŮ – 4x
M 1:25



DISTANČNÁ PODLOŽKA PRE HORNÚ VÝZTUŽ:



– PRESNÝ TYP PODLA ZVYKU DODÁVATELA

BETON: C25/30 XC2

NÁVR PODLE: ČSN EN 206–1
KONZISTENCE: S3
KRYTÍ: 25 mm

OCEL: (R) B500A, B, KARI

UVÁDĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENÉ K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTŮ.
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHÝBANÝCH TRMŮ.
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY.
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZE OZNAČENÉ '*'.





POZNÁMKY:

– VŠECHNY STAVEBNÍ ÚPRAVY (PRESTUPY, DRÁŽKY, ...) ZKOORDINOVAT S VYBRANÝMI DODAVATELEMI PROFESÍ
– VÝZTUŽ U PROSTUPŮ DO VELIKOSTI 250MM ROZPOSUNOVAT
– VÝZTUŽ U PROSTUPŮ VĚTŠÍCH JAK 300MM PŘESTŘIHNOUT, PO HRANÁCH OTVORU SE OSADÍ VÝZTUŽ SE SHODNÝM POČTEM PŘESTŘIHNUTÝCH VÝZTUŽÍ A OTVOR SE OLEMUJE
– SÍTĚ U PROSTUPŮ PROSTŘIHNOUT

VÝKAZ VÝZTUŽE

Pol	Profil	Delka [mm]	ks	R 8	R 10	R 12
*1	R 12	2000	8			16.0
2	R 10	950	2200		2090.0	
3	R 12	1150	10			11.5
4	R 12	1150	40			46.0
5	R 12	2000	20			40.0
6	R 12	3000	24			72.0
7	R 12	BM	-			870.0
8	R 12	1550	430			666.5
9	R 12	900	860			774.0
10	R 12	1800	376			676.8
11	R 12	1800	155			279.0
12	R 10	BM	-		624.0	
13	R 10	1050	820		861.0	
14	R 10	1400	410		574.0	
15	R 10	1350	24		32.4	
16	R 8	1050	72	75.6		
*24	R 12	3800	2			7.6
CELKOVA DELKA		[m]		75.6	4181.4	3459.4
HMOTNOST		[kg]		29.8	2578.0	3071.3
CELKOVA HMOTNOST [kg]						5679.1

KS1
– KARI Síť 8/8–100/100
– dĺžka presahu min. 3 oká
– max. 3 siete nad sebou
– Celkom m2 = 2x570=1140 +30% presahy = 1485 m2

– Celkom kg = 11900

Počet smykových trnů ... 96 kusů.

REVIZE	datum	jméno / podpis	popis změny

potvrzení převzetí projektové dokumentace				
projektant	generální projektant	investor / stavebník	stavební dozor	zhotovitel

generální projektant: Ing. et Ing.arch. Helena Šnajdarová / autorizovaný architekt

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D.1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Tento výkres používá ochrany dle zákona č.121/2000 Sb. (autorský zákon). Výkres nesmí být používán vyjma účelu pro nějž byl pořízen a nesmí být poskytnut třetí osobě bez dohody klienta a autora návrhu stavby.

ZODP. PROJ.	Ing. M. Špička
PROJEKTANT	Ing. Z. Laczko, Ing. R. Špičková

Investor/stavebník : Lužánky–středisko volného času Brno, příspěvková organizace, Lidická 50, 658 12, Brno
STAVBA | MÍSTO OBJEKTU : Lidická 50, 658 12, Brno

LUSK – LUŽÁNECKÝ SKLENÍK
UL. LIDICKÁ 50, BRNO

ZÁKLADOVÁ DESKA

PROXIMA projekt, s.r.o, Lidická 19, 602 00, Brno
IČ:28273231, DIČ:CZ28273231, Tel.: 604 349 357
web : www.proximaprojekt.cz

STUPEŇ	D.P.S.
FORMÁT	6 A4
DATUM	04/2018
Č. AKCE	029–2018
MĚŘÍTKO	1:100,25
ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.2.02