





## LEGENDA

- 1 PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE, CELKOVÁ TLOUŠŤKA 450MM (např. YTONG P2-400, 300MM + P2-500, 150mm V JEDNOM ŠÁRU)
- 2 KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ FASÁDY Z MINERÁLNÍ PLSTI S KOLMOU ORIENTACÍ VLÁKEN
- 3 PŘEDOKENNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE (NAPŘ. CLIMAX Z-90)
- 4 KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ FASÁDY Z MINERÁLNÍ PLSTI PŘETAŽENO PŘES KRYCÍ PLECH ŽALUZIE
- 5 VENKOVNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA, PRO KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- 6 VNITŘNÍ KRYCÍ PLECH ŽALUZIE S PŘETAŽENÍM PŘES SPÁRU OKNA A PRŮVLAKU, ZATMELIT
- 7 VNITŘNÍ OMÍTKA
- 8 OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ PROFIL, PRUŽNÝ TMEL K RÁMU OKNA
- 9 OKENNÍ RÁM
- 10 PŮVODNÍ OBETONOVANÉ LITINOVÉ SLOUPY Ø120mm OBEZDÍT PÓROBETONEM
- 11 DIFUZNÍ FÓLIE
- 12 POMOCNÝ OCELOVÝ PROFIL PRO KOTVENÍ OKNA, L 80/40/6, MECHANICKY KOTVIT DO PRŮVLAKU V MÍSTĚ KOTVENÍ OKNA
- 13 PŮVODNÍ IZOLACE ŽB KONSTRUKCE (HERAKLIT)
- 14 TEPELNÁ IZOLACE XPS tl. 50mm
- 15 3 x SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD (např. YTONG PSF VI/PŘÍSLUŠNÁ DÉLKA)
- 16 VYPĚNĚNÍ PŘÍPADNÉ SPÁRY PO MONTÁŽI NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNOU
- 17 ROHOVÁ LIŠTA S PERLINKOU
- 18 VYVRTÁNÍ OTVORU Ø 10mm PO SILOVÝ KABEL MOTOROVÉHO POHONU ŽALUZIÍ (DLE UMÍSTĚNÍ MOTORU)
- 19 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ŽLABU
- 20 HORNÍ HRANA IZOLANTU ZATŘENÁ STAVEBNÍM LEPIDLEM VE SPÁDU MIN 1,5%
- 21 STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE PŮVODNÍ PLOCHÉ STŘECHY.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

<div>LT PROJEKT</div> <div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div>		<div>Hlavní inženýr projektu:</div> <div>ING. PETR TOMICKÝ</div> <div>Vedoucí projektant zakázky:</div> <div>ING. PETR TOMICKÝ</div>		<div>Investor:</div> <div></div> <div>Nemocnice Vyškov</div>	
<div>Profese:</div> <div>ARCH-STAV</div>		<div>Zpracovatel dílu:</div> <div>LT PROJEKT a.s. , Kroftova 45, 616 00 Brno</div> <div>Tel: +420 533 445 501      Fax: +420 533 445 506</div> <div>E-mail: petr.tomicky@ltprojekt.cz</div>		<div>Autorizace:</div>	
<div>Odpovědný projektant:</div> <div>ING. PETR TOMICKÝ</div>		<div>Vypracoval:</div> <div>ING. JAN PÍVEČ</div>	<div>Kontroloval:</div> <div>ING. PETR TOMICKÝ</div>		
<div></div>		<div></div>	<div></div>		
<div>Akce:</div> <div>NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.</div> <div>REKONSTRUKCE BUDOVY B</div>		<div>Zakázkové číslo:</div> <div>DZS 16 - 2016</div>		<div>Paré:</div>	
		<div>Datum:</div> <div>11 - 2016</div>			
		<div>Formát:</div> <div>6 A4</div>			
<div>Objekt:</div> <div>KŘÍDLO B2</div>		<div>SO 01</div>		<div>Stupeň:</div> <div>ZADÁVACÍ DOKUMENTACE</div>	
<div>Obsah:</div> <div>DETAILY NADPRAŽÍ A OKAPOVÉ ŘÍMSY VE 3.NP</div>		<div>Měřítko:</div> <div>1:8</div>		<div>Číslo výkresu:</div> <div>D1.01.01-704</div>	