




NADPRAŽÍ S SDK KASTLÍKEM U SNÍŽENÉHO OKNA



NADPRAŽÍ BEZ PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE




NADPRAŽÍ S OSAZENOU PŘEDOKENNÍ ŽALUZII



LEGENDA

- 1 STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ NADPRAŽÍ
- 2 KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ FASÁDY Z MINERÁLNÍ PLSTI S KOLMOU ORIENTACÍ VLÁKEN
- 3 PŘEDOKENNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE (NAPŘ. CLIMAX Z-90)
- 4 KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ FASÁDY Z MINERÁLNÍ PLSTI PŘETAŽENO PŘES KRYCÍ PLECH ŽALUZIE
- 5 VENKOVNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA, PRO KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, BARVA A ZRNITOST DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
- 6 VNITŘNÍ KRYCÍ PLECH ŽALUZIE S PŘETAŽENÍM PŘES SPÁRU OKNA A PRŮVLAKU, ZATMELIT
- 7 VNITŘNÍ OMÍTKA VYZTUŽENÁ PERLINKOU
- 8 OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ PROFIL, PRUŽNÝ TMEL K RÁMU OKNA
- 9 OKENNÍ RÁM
- 10 APU LIŠTA
- 11 DIFUZNÍ FÓLIE
- 12 POMOCNÝ OCELOVÝ PROFIL PRO KOTVENÍ OKNA, L 80/40/6, MECHANICKY KOTVIT DO PRŮVLAKU V MÍSTĚ KOTVENÍ OKNA
- 13 ZAPĚNĚNÍ PŘÍPADNÉ SPÁRY PO MONTÁŽI
- 14 TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY S KOLMÝM VLÁKNEM, tl. 50mm, λD=0,041 Wm-1K-1 A LEPŠÍ.
- 15 PŮVODNÍ IZOLACE VĚNCE (HERAKLIT)
- 16 SROVNÁNÍ NADPRAŽÍ IZOLANTEM tl. 60mm - MECHANICKY KOTVENÁ MINERÁLNÍ VATA
- 17 ROHOVÁ LIŠTA S PERLINKOU/SDK ALU ROH
- 18 VYVRTÁNÍ OTVORU Ø 10mm PO SILOVÝ KABEL MOTOROVÉHO POHONU ŽALUZII
- 19 MECHANICKÁ KOTVA PRO FIXACI IZOLANTU V NADPRAŽÍ
- 20 SDK PROFILY DLE MONTÁŽNÍHO STANDARDU VÝROBCE
- 21 VÝPLŇ DUTINY LEHKOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ (např. ISOVER PIANO)
- 22 PŘETAŽENÍ IZOLANTU PŘES FIXNÍ ČÁST RÁMU. VIDITELNÁ ČÁST 25mm OD OHYBU OKENNÍHO PROFILU

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ	Investor:  Nemocnice Vyškov
Profese: ARCH-STAV	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s. , Křořtova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 501 Fax: +420 533 445 506 E-mail: petr.tomicky@ltprojekt.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. PETR TOMICKÝ	Vypracoval: ING. JAN PIVEC	Kontroloval: ING. PETR TOMICKÝ	
<i>(Signatures)</i>			
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE BUDOVY B		Zakázkové číslo: DZS 16 - 2016	Paré:
Objekt: KŘÍDLO B2 SO 01		Datum: 11 - 2016	
Obsah: DETAILY NADPRAŽÍ		Formát: 2 A4	Číslo výkresu: D1.01.01-702
		Stupeň: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	
		Měřítko: 1:5	