



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA |
|--------------------------|------------------------|--------|
| 101 | ZÁDVEŘÍ | 16,69 |
| 102 | CHODBA | 11,83 |
| 103 | POKOJ | 16,88 |
| 104 | POKOJ | 21,38 |
| 105 | SKLAD PRÁDLA | 2,90 |
| 106 | WC | 1,88 |
| 107 | KOUPELNA | 5,67 |
| 108 | OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ | 31,09 |
| 109 | CHODBA | 16,50 |
| 110 | POKOJ | 13,50 |
| 111 | POKOJ | 13,50 |
| 112 | POKOJ | 16,13 |
| 113 | OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ | 31,34 |
| 114 | KOUPELNA | 5,67 |
| 115 | WC | 2,31 |
| 116 | SKLAD PRÁDLA | 2,60 |
| 117 | KANCELÁŘ PERSONÁL | 7,99 |
| 118 | PŘEDSÍŇ | 2,51 |
| 119 | WC | 2,58 |
| 120 | PRÁDELNA, SUŠÁRNA | 14,03 |
| PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: | | 236,98 |

LEGENDA ZNAČENÍ ZTI

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
- SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ S NAPOJENÝM VĚTRACÍM POTRUBÍM

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- AP** AUTOMATICKÁ PRAČKA
ODPAD DN 50 v600
VODA SV DN 15 v600
+ PODOMITKOVÝ SIFON S VÝTOKEM VODY
- D1** DŘEZ VESTAVNÝ JEDNODUCHÝ
HORNÍ HRANA v850 mm,
ODPAD DN 50 v450
+SIFON S OBOJKOU PRO MYČKU
VODA SV/TV, 2xR.V. DN 15 v500, r150
+STOJANKOVÁ PÁKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE
- D2** DŘEZ ZÁVĚSNÝ JEDNODUCHÝ
HORNÍ HRANA v850 mm,
ODPAD DN 50 v450
VODA SV/TV, 2xDN 15 v1150, r150
+NASTĚNNÁ PÁKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE
- K** ZÁVĚSNÝ KLOZET
HORNÍ HRANA v400 mm,
ODPAD DN 110 v225
VODA SV, DN 15 v1000
+ PODOMITKOVÝ MODUL K OBEZDĚNÍ
- SP** SPRCHOVÁ VANIČKA
PRO ULOŽENÍ NA PODLAHU
SVISLÝ ODPAD DN 75
VODA SV/TV, 2xDN 15 v1150, r150
- SU** SUŠIČKA KONDENZAČNÍ
ODPAD DN 50 v400
+ PODOMITKOVÝ SIFON
- U1** UMYVADLO ZÁVĚSNÉ
HORNÍ HRANA v850 mm
ODPAD DN 40 v530
VODA SV/TV, 2xR.V. DN 15 v580, r150
+STOJANKOVÁ PÁKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE
- U2** UMYVÁTKO ZÁVĚSNÉ
HORNÍ HRANA v850 mm
ODPAD DN 40 v530
VODA SV/TV, 2xR.V. DN 15 v580, r150
+STOJANKOVÁ PÁKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE
- V1** PODLAHOVÁ VPUST. PRO SPRCHOVÝ KOUT
NEREZ VTKOVÁ MŘÍŽKA
MECHANICKÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA
SVISLÝ ODPAD DN 75
- V2** PODLAHOVÁ VPUST.
NEREZ VTKOVÁ MŘÍŽKA
MECHANICKÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA
SVISLÝ ODPAD DN 75
- SN** SIFONOVÁ NÁLEVKÁ
ODPAD DN 32 v500
MECHANICKÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA - KULIČKA

POZNÁMKA

ODPADNÍ I PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDOU PROVEDENA Z POLYPROPYLENOVÉHO POTRUBÍ TYPU HT A BUDOU VEDENA V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3 ‰
PŘI PROSTUPU PŘES KONSTRUKCE BUDE POTRUBÍ VHDNÝM ZPŮSOBEM CHRÁNĚNO PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM.
DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ APOD. POTRUBÍ DLE POKYNŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE.
PŘED ZAŘÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚRIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

±0,000 = 173,950 m.n.m.

| | | |
|-------|-------|--------|
| ZNĚNÍ | DATUM | PODPIS |
| a | | |
| b | | |
| c | | |

INVESTOR:

| | | | |
|--------------------------|----------------------|--|--|
| JIHOMORAVSKÝ KRAJ | | JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínova nám. 3/5, 601 82 Brno tel.: +420 541 652 158 e-mail: krc@jmkraj.cz | |
| PROJEKTANT: | Ing. Matěj KUDLÍK | TECHNICO architects & engineers Hrabčka 157/651 746 01 Olomouc tel: 563 780 970 info@technico.cz | |
| VYPRACOVAL: | Ing. Vlasta HORÁKOVÁ | | |
| KONTROLOVAL: | Ing. Martin ULČIŇÝ | | |

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.4.1. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

| | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|
| Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 01 - RODINNÝ DŮM - NÍZKÁ PODPORA | | FORMÁT | 8x4A |
| K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666 | | DATUM | 05/2014 |
| KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ | | STUPEŇ | DPS |
| | | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | TO-423-DPS |
| | | MĚŘÍTKO | ČÍSLO VÝKRESU |
| | | 1:50 | 01-D.1.4.1.b.02 |