

VÝPIS PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



| | | | | | | |
|-------|---|--|-------|--|--------|--|
| ZMĚNY | c | | DATUM | | PODPIS | |
| | b | | | | | |
| | a | | | | | |

INVESTOR:

| | |
|--------------------------|---|
| JIHOMORAVSKÝ KRAJ | JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno tel.: +420 541 652 158 e-mail: kozak.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz |
|--------------------------|---|

PROJEKTANT:

| | | |
|-------------------|------------------------|---|
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing. Matěj KUDLÍK | TECHNICO architects & engineers Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz |
| VYPRACOVAL: | Ing. arch. Aleš REISKÝ | |
| KONTROLOVAL: | Ing. Martin ULICHNÝ | |

ČÁST DOKUMENTACE:

| |
|--------------------------|
| D.1.4.9. INTERIÉR |
|--------------------------|

| | | |
|--|-----------------|---|
| Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 02 - RODINNÝ DŮM - VYSOKÁ PODPORA K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666 VÝPIS PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ | FORMÁT | A4 |
| | DATUM | 05/2014 |
| | STUPEŇ | DPS |
| | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | TO-423-DPS |
| | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: 02-D.1.4.9.b.03. |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|---|------------------|---|--------------|
| 1.1 | POSTEL | <p>POSTEL - DŘEVĚNÝ MASIV (BUK) POVRCH BEZBARVÝ PUR LAK, ZAOKLENÉ HRANY A ROHY (V x Š x H): 430 x 900 x 2000 mm</p> <p>LAMELOVÝ ROŠT POLOHOVATELNÝ (HORNÍ A DOLNÍ POLOVINA TĚLA) MIN. 18 LAMEL, NOSNOST 150 kg</p> <p>MATRACE ZÓNOVÁ Z PRUŽNÉ PĚNY, PRO VYŠŠÍ ZÁTĚŽ, KLASIFIKACE - VELMI TVRDÁ (NOSNOST DO 150 kg) POJAH S VYSOKÝM PODÍLEM BAVLNY S TERMOROUNEM, SNÍMATELNÝ, PRATELNÝ, VÝŠKA MATRACE 190 mm</p> | 3 |
| 1.2 | POLOHOVACÍ LŮŽKO | <p>POSTEL - OCELOVÁ KONSTRUKCE, DŘEVĚNÝ MASIV (BUK), POVRCH BEZBARVÝ PUR LAK, ZAOKLENÉ HRANY A ROHY, POSTRANICE S HŘAZDOU, POLOHOVACÍ 4-DÍLNÝ ROŠT, ELEKTRICKÝ POHON, ZÁVĚSNÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, POJEZDOVÁ KOLEČKA S BRZDOU, NOSNOST LŮŽKA A ROŠTU 150 kg (V x Š x H): 800 x 2150 x 900 mm</p> <p>LAMELOVÝ ROŠT POLOHOVATELNÝ (HORNÍ A DOLNÍ POLOVINA TĚLA) MIN. 18 LAMEL, NOSNOST 150 kg</p> <p>MATRACE ZÓNOVÁ Z PRUŽNÉ PĚNY, PRO VYŠŠÍ ZÁTĚŽ, KLASIFIKACE - VELMI TVRDÁ (NOSNOST DO 150 kg), POLOHOVATELNÁ, POJAH S VYSOKÝM PODÍLEM BAVLNY S TERMOROUNEM, SNÍMATELNÝ, PRATELNÝ, VÝŠKA MATRACE 190 mm</p> | 3 |
| 1.3 | NOČNÍ STOLEK | <p>DŘEVĚNÝ NOČNÍ STOLEK - DŘEVĚNÝ MASIV (BUK) BEZBARVÝ PUR LAK SE 2 ZÁSUVKAMI DŘEVĚNÉ MADLO</p> <p>(V x Š x H): 480 x 470 x 400 mm</p> | 6 |
| 1.4 | ŠATNÍ SKŘÍŇ | <p>DŘEVĚNÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ 1 ZÁSUVKOU, 2 DVÍRKA, 1 VNITŘNÍ POLICE, RAMÍNKOVÁ TYČ LTD (MIN. 18 mm), ABS HRANY 1,5 mm LAMINOVANÝ POVRCH - DEKOR BUK, (VNITŘNÍ POVRCH BÍLÝ) KOLEJNICOVÝ POSUN ZÁSUVKY MADLO DŘEVĚNÉ</p> <p>(V x Š x H): 2000 x 1200 x 600 mm</p> | 6 |
| <p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.</p> | | | Strana: 1 |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|---|-------------------|---|-------------------------|
| 1.5 | PSACÍ STŮL |  <p>PSACÍ STŮL - DŘEVENÝ MASIV (BUK) BEZBARVÝ PUR LAK 3 ZÁSUVKY, A POLICE KOLEJNICOVÉ POJEZDY ZÁSUVEK PLNÉ NOHY, ZAOBLENÉ ROHY DŘEVENÉ MADLO</p> <p>(V x Š x H): 700 x 1200 x 700 mm</p> | 6 |
| 1.6 | ŽIDLE |  <p>ŽIDLE ČALOUNĚNÁ DŘEVENÝ MASIV, OHÝBANÁ PŘEKLIŽKA MATERIÁL: BUK POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SVĚTLÁ PŘÍRODNÍ LAZURA ČALOUNĚNÍ: SV. ŠEDÁ LÁTKA S JEMNOU PROUŽKOVANOU TEXTUROU FILCOVÉ KLUŽÁKY PRO HLADKÉ PODLAHOVINY</p> <p>(V x Š x H): 790 x 436 x 420, VÝŠKA SEDÁKU 450</p> | 6 |
| 1.7 | POLOHOVACÍ KŘESLO |  <p>POLOHOVACÍ KŘESLO VYŠŠÍ POZICE SEZENÍ 510 mm ELEKTRICKÝ POHON POLOHOVÁNÍ, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ZAVĚŠENO Z BOKU NAKLÁPĚNÍ OPĚRADLA, VYKLÁPĚCÍ PODNOŽKA</p> <p>POTAH: EKOKOŽE, BARVA KRÉMOVÁ SNADNÉ ČISTĚNÍ NOSNOST DO 150 kg</p> <p>(Š x H): 790 x 1070 mm</p> | 3 |
| <p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.</p> | | | <p>Strana:</p> <p>2</p> |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02



MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|---|--|---|-------------------------|
| 2.1 | <p>SEDACÍ SOUPRAVA</p>  | <p>SEDACÍ SOUPRAVA, PRO 2 OSOBY RÁM: DTD, MASIVNÍ BOROVICE, PŘEKLIŽKA ČALOUNĚNÍ : PUR PĚNA 20 kg/m³, VATOVÁNÍ Z DUTÉHO PES VLÁKNA, NETKANÝ POLOPRPYLEN NOHA: MASIVNÍ DŘEVO (BŘÍZA, PŘÍP. BĚLENÝ DUB) FILCOVÉ KLUŽÁKY</p> <p>POTAH: ŠEDÁ LÁTKA, SNÍMATELNÝ, PRATELNÝ V PRAČCE</p> <p>(V x Š x H): 800 x 1650 x 930 mm</p> | 2 |
| 2.2 | <p>KONFERENČNÍ STOLEK</p>  | <p>KONFERENČNÍ STOLEK S POLICÍ DŘEVĚNÝ MASIV (BĚLENÁ BOROVICE) AKRYLOVÝ LAK FILCOVÉ KLUŽÁKY PRO HLADKÉ PODLAHY</p> <p>(V x Š x H): 510 x 800 x 800 mm</p> | 2 |
| 2.3 | <p>TELEVIZOR</p> | <p>LCD TELEVIZOR UHLÓPŘÍČKA 45" S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM</p> <p>BARVA ČERNÁ</p> | 2 |
| <p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.</p> | | | <p>Strana:</p> <p>3</p> |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|--|--|---|--------------|
| 2.4 | OBÝVACÍ STĚNA  | <p>HORNÍ DÍL: 3x ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA 600 / 600 / 300 DVÍRKA OTEVÍRAVÁ LDT (MIN. TL. 18 mm), ABS HRANY 1,5 mm LAMINOVANÝ POVRCH: BÍLÁ, VYSOKÝ LESK</p> <p>DOLNÍ DÍL: 3x OTEVÍRACÍ SKŘÍŇKA S POLICEMI DVÍRKA OTEVÍRAVÁ LDT (MIN. TL. 18 mm), ABS HRANY 1,5 mm LAMINOVANÝ POVRCH: DEKOR DUB BĚLENÝ</p> <p>ÚCHYTY - HLINÍK BROUŠENÝ</p> | 2 |
| 2.5 | KŘESLO  | <p>KŘESLO PRO 1 OSOBU ŘÁM: DTD, MASIVNÍ BOROVICE, PŘEKLIŽKA ČALOUNĚNÍ : PUR PĚNA 20 kg/m³, VATOVÁNÍ Z DUTÉHO PES VLÁKNA, NETKANÝ POLOPRPYLEN NOHA: MASIVNÍ DŘEVO (BŘÍZA, PŘÍP. BĚLENÝ DUB) FILCOVÉ KLUŽÁKY</p> <p>POTAH: ŠEDÁ LÁTKA, SNÍMATELNÝ, PRATELNÝ V PRAČCE</p> <p>(V x Š x H): 800 x 910 x 930 mm</p> | 2 |
| 2.6 | PC SESTAVA (NOTEBOOK) | <p>NOTEBOOK: UHĽOPRÍČKA OBRAZOVKY 15,5" POŽADAVKY: PŘIPOJENÍ K INTERNETU, DC-DVD MECHANIKA</p> | 2 |
| POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY. | | | Strana: 4 |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02






MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|---|-----------------------------------|---|----------------------|
| 3.1 | JÍDELNÍ STŮL |  <p>JÍDELNÍ STŮL PRO 4 OBOSY MASIVNÍ DŘEVĚNÁ DESKA MATERIÁL: BUK POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SVĚTLÁ PŘÍRODNÍ LAZURA (V x Š x H): 760 x 1200 x 800 mm</p> | 2 |
| 3.2 | ŽIDLE |  <p>JÍDELNÍ ŽIDLE DŘEVĚNÝ MASIV, OHÝBANÁ PŘEKLIŽKA MATERIÁL: BUK POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SVĚTLÁ PŘÍRODNÍ LAZURA FILCOVÉ KLUZÁKY PRO HLADKÉ PODLAHOVINY (V x Š x H): 790 x 436 x 420, VÝŠKA SEDÁKU 450</p> | 8 |
| 3.3 | VESTAVĚNÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU |  <p>VESTAVĚNÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SPODNÍ ČÁST - MRAZNIČKA 60 l 3 UZAVŘENÉ BOXY HORNÍ ČÁST - CHLADNIČKA 4 POLICE + UZAVŘENÝ BOX NA ZELENINU 4 POLICE VE DVERÍCH ENERGETICKÁ TŘÍDA A+ UŽITNÝ OBJEM CELKOVÝ 263 l MATERIÁL POLIC: SKLO (V x Š x H): 1772 x 560 x 550 mm (ROZMĚRY PRO VESTAVBU)</p> | 2 |
| 3.4 | MIKROVLNNÁ TROUBA |  <p>ELEKTRICKÁ MIKROVLNNÁ TROUBA VOLNĚ STOJÍCÍ OBJEM 17 l MECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ POVRCH: NEREZ BROUŠENÁ (V x Š x H): 198 x 315 x 294 mm</p> | 2 |
| <p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.</p> | | | <p>Strana: 5</p> |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|---|---|--|----------------------|
| 3.5 | <p>RYCHLOVARNÁ KONVICE</p>  | <p>ELEKTRICKÁ RYCHLOVARNÁ KONVICE S BEZPEČNOSTNÍ POJISTKOU A REGULACÍ TEPLoty</p> <p>MATERIÁL NÁDOBY: HLINÍK / PLAST</p> <p>(V x Š x H): 300 x 210 x 220 mm</p> | 2 |
| 3.6 | <p>VESTAVĚNÁ ELEKTRICKÁ TROUBA</p>  | <p>VESTAVĚNÁ ELEKTRICKÁ TROUBA ENERGETICKÁ TŘÍDA A</p> <p>MATERIÁL: NEREZ</p> | 2 |
| 3.7 | <p>SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA</p>  | <p>SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA ENERGETICKÁ TŘÍDA A+ VLÁSTNÍ DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ DĚTSKÁ POJISTKA</p> <p>POČET VARNÝCH ZÓN : 4 MATERIÁL : SKLOKERAMIKA</p> | 2 |
| 3.8 | <p>DIGESTOŘ</p>   | <p>DIGESTOŘ VESTAVNÁ NAPÁJENÍ: 230 V VÝSUVNÝ JÍMACÍ PANEL KOVOVÝ FILTR MASTNOTY PRŮMĚR ODSÁVAČÍ JEDNOTKY 120 mm VESTAVĚNÉ OSVĚTLENÍ POVRCH - NEREZ BROUŠENÁ</p> <p>(Š x H x V): 600 x 435 x 380 mm</p> | 1 |
| <p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.</p> | | | <p>Strana: 6</p> |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02



MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|--|---|---|--------------|
| 3.9 | DIGESTOŘ (KUCHYŇ V BYTĚ S PLNOU PODPOROU) | DIGESTOŘ PŘÍSAZENÁ NA STĚNU NAPÁJENÍ: 230 V KOVOVÝ FILTR MAŠTNOTY PRŮMĚR ODSÁVAČÍ JEDNOTKY 150 mm VESTAVĚNÉ OSVĚTLENÍ POVRCH - NEREZ BROUŠENÁ (Š x H x V): 598 x 450 x 60 mm (VÝŠKA BEZ KOMÍNU) | 1 |
| |  | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY. | | | Strana: 7 |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02


MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|--|------------------------------|---|--------------|
| 4.1 | KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE |  <p>OTOČNÁ KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE PODRUČKY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ, PLYNOVÝ PÍST SYNCHRONNÍ MECHANISMUS NAKLÁPĚNÍ OPĚRÁKU A SEDÁKU OCELOVÝ KRÍŽ, KOLEČKA PRO TVRDÝ POVRCH</p> <p>OPĚRADLO - SÍŤ BARVA ČERNÁ SEDÁK - POTAH TEXTILNÍ, BARVA SVĚTLÉ ZELENÁ</p> | 2 |
| 4.2 | KANCELÁŘSKÝ STŮL + KONTEJNER |  <p>KANCELÁŘSKÝ STŮL DŘEVĚNÁ PRACOVNÍ DESKA, LTD LAMINOVANÝ POVRCH - BARVA BÍLÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE PODNOŽÍ - BÍLÝ PRÁŠKOVÝ LAK (V x Š x H): 700 x 1400 x 700 mm</p> <p>ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER PLĚCHOVÁ KONSTRUKCE, MIN. 3 ZÁSUVKY MOŽNOST UZAMYKÁNÍ, KOLEČKA PRÁŠKOVÝ LAK, BARVA BÍLÁ LESK (V x Š x H): 600 x 450 x 500 mm</p> | 2 |
| 4.3 | PC SESTAVA (NOTEBOOK) | <p>NOTEBOOK: UHLÍPŘÍČKA OBRAZOVKY 15,5"</p> <p>POŽADAVKY: PŘIPOJENÍ K INTERNETU, DC-DVD MECHANIKA</p> | 1 |
| 4.4 | TISKÁRNA | <p>INKOUSTOVÁ TISKÁRNA</p> <p>BARVA ČERNÁ</p> <p>(V x Š x H): 430 x 400 x 250 mm</p> | 1 |
| POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY. | | | Strana: 8 |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02





MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|--|--|---|--------------|
| 4.5 | SKŘÍŇ  | DŘEVĚNÁ SKŘÍŇ SE 2 DVÍRKY A 5 POLICEMI LDT (MIN. TL. 18 mm), ABS HRANY 1,5 mm LAMINOVANÝ POVRCH: BARVA BÍLÁ LESK MADLO - BROUŠENÝ HLINÍK (V x Š x H): 1800 x 1000 x 400 mm | 1 |
| 4.6 | LEDNÍČKA NA LÉKY | JEDNODVĚŘOVÁ LEDNÍČKA OBJEM 48 LITRŮ BARVA BÍLÁ (V x Š x H): 440 x 500 x 450 mm | 1 |
| POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY. | | | Strana: 9 |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|---|---|---|--------------------------|
| 5.1 | <p>ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA</p>  | <p>ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA SE DVĚMI DVÍŘKY: MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKA S FÓLIÍ A ABS HRANOU, ZRCADLOVÉ SKLO, ZADNÍ PANEL DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA S FÓLIÍ, POLICE Z TVRZENÉHO SKLA, KONZOLKA OCEĽ S PIGMENTOVANOU PRÁŠKOVOU BARVOU, DEZÉN DŘEVA - ODSŤÍN MAHAGON</p> <p>ROZMĚRY: š x v x hl ... 60x64x21 cm</p> | 3 |
| 5.2 | <p>KOUPELNOVÁ SKŘÍŇKA</p>  | <p>KOUPELNOVÁ SKŘÍŇKA S DVÍŘKY: MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKA S FÓLIÍ A ABS HRANOU, DVEŘE S MELAMINOVOU FÓLIÍ, ZADNÍ PANEL DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA S FÓLIÍ, POLICE Z TVRZENÉHO SKLA A Z DŘEVOTŘÍSKY S FÓLIÍ A ABS HRANOU, KONZOLKA OCEĽ S PIGMENTOVANOU PRÁŠKOVOU BARVOU, JEDNA PEVNÁ POLICE A 5 NASTAVITELNÝCH POLIC (3 SKLENĚNÉ), DEZÉN DŘEVA - ODSŤÍN MAHAGON</p> <p>ROZMĚRY: š x v x hl ... 40x192x30 cm</p> | 1 |
| 5.3 | <p>KOUPELNOVÉ ZRCADLO</p>  | <p>KOUPELNOVÉ ZRCADLO: JEDNODUCHÉ SKLO, KOVÁNÍ PRO UCHYCENÍ NA STĚNU</p> <p>ROZMĚRY: š x v ... 80x96 cm</p> | 4 |
| 5.4 | <p>KOUPELNOVÁ SKŘÍŇKA</p>  | <p>ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA S DVÍŘKY: MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKA S FÓLIÍ A ABS HRANOU, ZRCADLOVÉ SKLO, ZADNÍ PANEL DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA S FÓLIÍ, POLICE Z TVRZENÉHO SKLA, KONZOLKA OCEĽ S PIGMENTOVANOU PRÁŠKOVOU BARVOU, DEZÉN DŘEVA - ODSŤÍN MAHAGON</p> <p>ROZMĚRY: š x v x hl ... 40x96x14 cm</p> | 1 |
| <p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.</p> | | | <p>Strana:</p> <p>10</p> |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|--|---|--|---------------|
| 5.5 | KOUPELNOVÁ SKŘÍŇKA  | KOUPELNOVÁ SKŘÍŇKA S DVÍŘKY: MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKA S FÓLIÍ A ABS HRANOU, DVEŘE S MELAMINOVOU FÓLIÍ, ZADNÍ PANEL DŘEVOTŘÍSKA S FÓLIÍ, POLICE Z TVRZENÉHO SKLA A Z DŘEVOTŘÍSKY S FÓLIÍ A ABS HRANOU, KONZOLKA OCELI S PIGMENTOVANOU PRÁŠKOVOU BARVOU, JEDNA PEVNÁ POLICE A 5 NASTAVITELNÝCH POLIC (3 SKLENĚNÉ), DEZÉN DŘEVA - ODSŤÍN MAHAGON ROZMĚRY: š x v x hl ... 40x96x14 cm | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY. | | | Strana: 11 |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|--|---------------|---|---------------|
| 6.1 | PRAČKA | AUTOMATICKÁ PŘEDĚM PLNĚNÁ PRAČKA OBJEM: 8 KILOGRAMŮ PRÁDLA BARVA BÍLÁ (V x Š x H): 600 x 850 x 600 mm | 1 |
| 6.2 | SUŠIČKA | SUŠIČKA S FUNKCÍ TEPELNÉHO ČERPADLA OBJEM: 7 KILOGRAMŮ PRÁDLA BARVA BÍLÁ (V x Š x H): 600 x 850 x 600 mm | 1 |
| 6.3 | KOŠ NA PRÁDLO | KOŠ NA PRÁDLO Z MASIVNÍHO DŘEVA S VYJÍMATELNÝM PLÁTĚNÝM PYTLEM DUB (V x Š x H): 770 x 470 x 350 mm | 3 |
| 6.4 | VYSAVAČ | SÁČKOVÝ VYSAVAČ OBJEM SÁČKŮ 3,5 LITRU BARVA ČERVENÁ (V x Š x H): 220 x 420 x 290 mm | 1 |
| POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY. | | | Strana: 12 |



MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02




MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| POL. | POPIS | | POČET KS. |
|--|---------------------------------|--|---------------|
| 6.5 | ŽEHLÍČÍ PRKNO S PARNÍ ŽEHLIČKOU | ŽEHLÍČÍ PRKNO S ODKLADÁČÍ PLOCHOU PRO ŽEHLIČKU ŽEHLÍČÍ PLOCHA 1220x420 mm S DRŽÁKEM KABELU A VESTAVĚNOU ZÁSUVKOU S NASTAVITELNOU VÝŠKOU (V x Š x H): 1650 x 450 x 950 mm | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY. | | | Strana: 13 |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02





VNITŘNÍ VYBAVENÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|---|---|---|----------------------|
| 7.1 | DRŽÁK NA RUČNÍKY  | DRŽÁK NA RUČNÍKY: MATERIÁL CHROM, ŠTYLOVÝ ZAOBLENÝ DESIGN, MOŽNOST ULOŽENÍ 1 A VÍCE RUČNÍKŮ BARVA NEREZ, ROZMĚRY: š x v x hl ... 20x23x6 cm | 8 |
| 7.2 | DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA  | DRŽÁK S DÁVKOVAČEM TEKUTÉHO MÝDLA: MATERIÁL CHROM A SKLO, JEDNODUCHÉ DOPLŇOVÁNÍ TEKUTÉHO MÝDLA DO NÁDOBKY BARVA NEREZ A MLÉČNÉ SKLO, ROZMĚRY: OBSAH ... 203 ml | 7 |
| 7.3 | ODPADKOVÝ KOŠ  | ODPADKOVÝ KOŠ: VÍKO OTEVÍRANÉ NOŽNÍM PEDÁLEM, VYBAVENÉ VYJÍMATELNOU PLASTOVOU NÁDOBOU BARVA NEREZ, ROZMĚRY: v x š x objem ... 28x20,5 cm 5l | 7 |
| 7.4 | DRÁTĚNÝ DRŽÁK  | DRÁTĚNÝ DRŽÁK ROHOVÝ: MATERIÁL CHROM, STŘEDNÍ STANDARD BARVA NEREZ, ROZMĚRY: š x v x hl ... 26x9x26 cm | 4 |
| POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY. | | | Strana: 14 |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02



VNITŘNÍ VYBAVENÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|--|---|---|---------------|
| 7.5 | TOALETNÍ MADLO PEVNÉ | MADLO JEDNODUCHÉ: MADLO JEDNODUCHÉ NEREZ 600mm, VYROBENO Z MASIVNÍ NEREZOVÉ OCELI LESKLÉ, SILNÉ 1,5mm, PRŮMĚR TRUBKY 32mm, URČENÉ PRO VYUŽITÍ NA TOALETÁCH PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, ODOLNÉ MADLO URČENÉ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, MONTÁŽNÍ ŠROUBY JSOU SCHOVANÉ POD OZDOBNOU KRYTKOU | 4 |
| |  | | |
| 7.6 | TOALETNÍ MADLO SKLOPNÉ | MADLO TOALETNÍ: VYROBENÉ Z MASIVNÍ NEREZOVÉ OCELI LESKLÉ, SILNÉ 1,5mm, DÉLKA 750mm, PRŮMĚR TRUBKY 32mm, URČENÉ PRO VYUŽITÍ NA TOALETÁCH PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, ODOLNÉ MADLO URČENÉ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ | 3 |
| |  | | |
| 7.7 | WC ŠTĚTKA S NÁDOBKOU | WC SOUPRAVA: BÍLÁ, KERAMICKÁ MISKA NA WC ŠTĚTKU, K ZAVĚŠENÍ NA STĚNU, VÝMĚNNÁ KONCOVKA ŠTĚTKY Z KVALITNÍHO PLASTU ROZMĚRY: š x v x hl ... 10x38x14 cm | 4 |
| |  | | |
| 7.8 | DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU | DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU: MATERIÁL CHROM, VOLNÉ ZASUNUTÍ ROLÉ PAPÍRU BARVA NEREZ, ROZMĚRY: š x v x hl ... 15,3x17,4x6,5 cm | 4 |
| |  | | |
| POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY. | | | Strana: 15 |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02

VNITŘNÍ VYBAVENÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|--|---------------------------|---|---------------|
| 7.9 | HÁČEK NA RUČNÍKY | <p>HÁČEK NA RUČNÍKY: MATERIÁL CHROM, JEDNODUCHÝ DESIGN PRO UCHYCENÍ JEDNOHO RUČNÍKU</p> <p>BARVA NEREZ, ROZMĚRY: š x v x hl ... 8x6x4 cm</p>  | 4 |
| 7.10 | TOALETNÍ MADLO PEVNÉ LEVÉ |  <p>MADLO SVISLÉ: MADLO NEREZ PRO HORIZONTÁLNÍ I SVISLÉ UCHOPENÍ, VYROBENO Z MASIVNÍ NEREZOVÉ OCELI LESKLÉ, SILNÉ 1,5mm, PRŮMĚR TRUBKY 32mm, URČENÉ PRO VYUŽITÍ NA TOALETÁCH PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, ODOLNÉ MADLO URČENÉ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, MONTÁŽNÍ ŠROUBY JSOU SCHOVANÉ POD OZDOBNOU KRYTKOU</p> | 2 |
| 7.11 | | | |
| 7.12 | | | |
| POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY. | | | Strana: 16 |