




AREÁLOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ



SCHEMA ULOZENÍ POTRUBÍ



POZNÁMKA:  
V ŠÍŘCE RÝHY PRO ULOŽENÍ POTRUBÍ NEJÍ ZAHNUTA VELIKOST KONSTRUKCE PŘÍPADNÉHO PAŽENÍ.  
MINIMÁLNÍ VÝŠKY VRSTEV HUTNĚNÉ ZEMINY MUSÍ ODPOVÍDAT ZPŮSOBU HUTNĚNÍ  
PODROBNÝ POSTUP UKLÁDÁNÍ POTRUBÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ



POZNÁMKA:  
V ŠÍŘCE RÝHY PRO ULOŽENÍ POTRUBÍ NEJÍ ZAHNUTA VELIKOST KONSTRUKCE PŘÍPADNÉHO PAŽENÍ.  
VYKOPANOU ZEMINU PRO LOŽE A OBSYP JE MOŽNO POUŽÍT POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE SPLŇUJE PODMÍNKY  
VÝROBCE POTRUBÍ A VYHOVUJE NAVRŽENÉMU ZPŮSOBU HUTNĚNÍ  
MINIMÁLNÍ VÝŠKY VRSTEV HUTNĚNÉ ZEMINY MUSÍ ODPOVÍDAT ZPŮSOBU HUTNĚNÍ  
PODROBNÝ POSTUP UKLÁDÁNÍ POTRUBÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ

LEGENDA K AREÁLOVÉ KANALIZACI

- DŠ
  - UV
  - ⊙ D7
- POTRUBÍ AREÁLOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE  
MATERIÁL KG - POLYPROPYLEN - SN 8
- DEŠŤOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA  
KRUHOVÁ ŠACHTA DN 425 Z POLYPROPYLENU, NÁPOJENÍ DO ŠACHTOVÉHO DNA  
LITINOVÝ POKLOP POJÍZDNÝ PRO ZATÍŽENÍ 25 t
- ULNĚNÍ VPUSŤ  
KRUHOVÁ ŠACHTA DN 425 Z POLYPROPYLENU, NÁPOJENÍ DO ŠACHTOVÉHO DNA  
MŘÍŽOVÝ LITINOVÝ POKLOP POJÍZDNÝ PRO ZATÍŽENÍ 25 t  
ZACHYTIVNÝ KŮS NEČISTOT, ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA
- DEŠŤOVÉ VENKOVNÍ ODPADNÍ POTRUBÍ - POZNK - PRŮMĚR 80 mm  
NÁPOJENO NA LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN Z POLYPROPYLENU
- PODKAPNÍ DEŠŤOVÝ ŽLAB - POZNK - DN 150

LEGENDA ZNAČENÍ

- NAVRHOVANÝ OBJEKT / NOVÝ STAV
- HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU NA POZEMČÍCH INVESTORA
- 169/3 POZEMKOVÉ HRANICE DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
- NOVÉ OPLŮČENÍ KOVOVÉ

LEGENDA SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

- | STÁVAJÍCÍ STAV | NS - PŘÍPOJOVACÍ | NS - AREÁLOVÉ |  |
|----------------|------------------|---------------|--|
| —              | —                | —             | VODOVOD  |
| —              | —                | —             | PLYNOVOD   |
| —              | —                | —             | SĐELOVACÍ VEDENÍ                                 |
| —              | —                | —             | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ                             |
| —              | —                | —             | SÍLOVÉ VEDENÍ NADZEMNÍ NN                        |
| —              | —                | —             | SÍLOVÉ VEDENÍ NN, SLABOPROUDÉ ROZVODY, OSVĚTLENÍ |
| —              | —                | —             | KANALIZACE DEŠŤOVÁ                               |
| —              | —                | —             | VODODĚRNÁ ŠACHTA                                 |
| —              | —                | —             | VŠ   |
| —              | —                | —             | ČS   |
| —              | —                | —             | EL. SKŘÍN  |
| —              | —                | —             | RVO  |
| —              | —                | —             | RČS  |
| —              | —                | —             | RBR  |
| —              | —                | —             | HUP  |
| —              | —                | —             | VSS  |
| —              | —                | —             | VSB  |

POZNÁMKA

TRASY SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ JSOU PŘEVZATY Z DOSTUPNÝCH PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A VLASTNÍKŮ JSOU  
ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE O JEJICH VYTÝČENÍ, ABY  
NEDOSLO K JEJICH POŠKOZENÍ V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ

EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VAŠ ROZVOJ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

±0,000 = Čistá podlaha objektu		INVESTOR:	
ZNAČKY		DATUM	PODSH
1			
2			
3			

PROJEKTANT:		JIHOMORAVSKÝ KRAJ	
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	Zeměpisná adresa: 315 001 82 Brno tel.: +420 541 652 158 e-mail: kuzel@jmk.cz	
VYPRACOVAL:	Ing. Vlasta HORÁKOVÁ	Technico architects & engineers Hradecká 1578/51 746 01 Olomouc tel.: 553 760 970 info@technico.cz	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULČINÝ		

ČÁST DOKUMENTACE:	
D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 07.2 - AREÁLOVÁ KANALIZACE		FORMÁT	10×A4
K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666		DATUM	05/2014
AREÁLOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ		STUPEŇ	DPS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-423-DPS
		MĚRITKO	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:200	07.2-D.2.b.01.