



Kupní smlouva č. 18025

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Se sídlem: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČ: 002 26 912
DIČ: CZ00226912
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1230
Zastoupený: doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc. FRCS(T), statutární zástupce
Bankovní spojení: KB Hodonín, č. účtu: 12038-671/0100

na straně jedné (dále jen „kupující“)

a

Prodávající: Hypokramed s.r.o.
Se sídlem: Plzeňská 113, Praha 5, PSČ 150 00
IČ: 49616528
DIČ: CZ49616528
Zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 21313
Zastoupen: Danielem Podářilem, na základě plné moci
Bankovní spojení: 47407051/0100

na straně druhé (dále jen „prodávající“)

prodávající a kupující dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek otevřeného zadávacího řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky nazvané „Nemocnice Kyjov – pořízení přístrojového vybavení pro oddělení chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie“, pro část I Operační stoly (dále jen „veřejná zakázka“), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Integrovaného regionálního operačního programu, s registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001229 v rámci 31. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro Integrovaný regionální operační program, specifického cíle 2.3. „Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu 4 ks operačních stolů TRUMPF TruSystem 7500 dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit kupujícímu k němu nabýt vlastnické právo. Smlouva obsahuje kopii technické dokumentace s popisem nabízeného plnění předložené v nabídce prodávajícího podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce (dále jen „zařízení“, „zboží“ nebo „předmět plnění“), která je přílohou č. 2 smlouvy. Smlouva obsahuje kopii technické specifikace s technickými požadavky kupujícího, která byla součástí zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce (dále jen „zařízení“, „zboží“ nebo „předmět plnění“), která je přílohou č. 3 smlouvy.

2. Proávající se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit služby spočívající v instalaci, příp. montáži zboží, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny. Proávající se rovněž zavazuje k tomu, že zajistí obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu.

Služby spočívající v instalaci zboží zahrnují jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce pořizovaného zboží podmíněna takovým připojením). Přípravenost rozvodů, tj. napojení na zdroje (el. energie, voda, atd.) zajistí Kupující dle požadavků Proávajícího.

Služby spočívající v montáži zahrnují zejména ustavení, sestavení a případné propojení pořizovaného zboží, na místo určení, v souladu s technickou specifikací.

Služby spočívající v uvedení pořizovaného zboží do plného provozu zahrnují jeho odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně jeho seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení zkušebního provozu, zajištění instruktáže dle platného zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), pro jeho obsluhu, obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel.

3. Součástí předmětu plnění je vedle zařízení kompletní příslušenství, zejména ustavení v místě plnění, sestavení a propojení pořizovaného zařízení, instruktáž obsluhy včetně zajištění dopravy do místa určení a jeho vybalení a kontrola, uvedení do plného provozu s předvedením funkčnosti, poskytování bezplatného záručního servisu, likvidace obalů a odpadu v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

4. Součástí předmětu plnění je zpracování a předání:

- instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,

- příslušná dokumentace dle zákona o zdravotnických prostředcích a příp. doklady dle atomového zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění, pokud jsou tyto doklady pro provoz nezbytné,
 - předání certifikátu CE,
 - zpracování a předání protokolu se stanovením třídy zdravotnického prostředku (I, IIa, IIb, III),
 - zajištění periodických prohlídek, technických kontrol a validace zboží po dobu trvání záruční doby, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží.
5. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu předá protokol o instruktáži obsluhy a doklad o likvidaci obalů a odpadu.
6. Prodávající se zavazuje k tomu, že zajistí obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu.
7. Zařízení musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, nevyužité pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.
8. Prodávající prohlašuje, že:
- předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - je výlučným vlastníkem zařízení,
 - na zařízení nevážnou žádná práva třetích osob,
 - není dána žádná překážka, která by mu bránila se zařízením podle této smlouvy disponovat,
 - zařízení nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.
9. Prodávající dále prohlašuje, že:
1. kvalitativní a technické vlastnosti zařízení odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o zdravotnických prostředcích, zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným kupujícím v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce;
 2. zařízení je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR. Zejména, že u zařízení byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností s technickými požadavky, které stanoví nařízení vlády, že je označeno stanoveným způsobem a že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce o tom vydal písemné prohlášení o shodě. Jedná-li se o zařízení, které již bylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a je opatřeno značkou CE, je prodávající povinen předložit kupujícímu kopii prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho

zplnomocněným zástupcem a kopii CE certifikátu. V případě zařízení, které dosud nebylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a není opatřeno značkou CE, avšak může být uváděno do provozu podle přechodných ustanovení příslušného nařízení vlády, je prodávající povinen předložit jako doklad o vhodnosti zboží pro použití při poskytování zdravotní péče kopii závěrečné zprávy o provedení klinického hodnocení zdravotnického prostředku (nebo její část obsahující alespoň základní identifikační údaje a údaje o ověření vhodnosti zdravotnického prostředku pro určený účel použití). Prodávající předloží kupujícímu rovněž kopie případných dalších veřejnoprávních rozhodnutí, povolení, osvědčení, certifikátů a atestů, které jsou podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpisy) vydávány pro jednotlivé druhy zdravotních prostředků a vztahují se k zařízení.

10. Kupující se zavazuje zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu níže uvedenou kupní cenu.

II. Kupní cena

1. Kupní cena za splnění této smlouvy prodávajícím je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

Kupní <u>cena celkem</u> činí:	7.864.301,-Kč bez DPH,
při sazbě DPH 21% činí výše DPH	1.651.503,-Kč,
<u>celková kupní cena</u>	9.515.805,-Kč vč. DPH.

Z toho:

Kupní cena za <u>Operační stůl pro urologickou operativu (1ks)</u> činí:	1.975.986,- Kč bez DPH,
při sazbě DPH	21% činí výše DPH 414.957,-Kč,
<u>celková kupní cena za Operační stůl pro urologickou operativu (1ks)</u>	2.390.943,-Kč vč. DPH.

Kupní cena za <u>Operační stůl pro chirurgickou operativu (2ks)</u> činí:	4.091.851,-Kč bez DPH,
při sazbě DPH	21% činí výše DPH 859.289,-Kč,
<u>celková kupní cena za Operační stůl pro chirurgickou operativu (2ks)</u>	4.951.139,-Kč vč. DPH

Kupní cena za <u>Operační stůl pro ortopedickou operativu (1ks)</u> činí:	1.796.464,-Kč bez DPH,
při sazbě DPH	21% činí výše DPH 377.258,-Kč,
<u>celková kupní cena za Operační stůl pro ortopedickou operativu (1ks)</u>	2.173.722,-Kč vč. DPH.

-
2. Kupní cena je ujednána v měně CZK.
 3. Kupní cena včetně DPH je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná. Výše nabídkové ceny je nezávislá na vývoji cen, kursových změnách a změnách sazby daně z přidané hodnoty.
 4. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy včetně provedení služeb spočívajících v jeho instalaci, příp. montáži či implementaci a uvedení do plného provozu, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny, a to zejména pořízení zboží včetně nákladů na jeho výrobu, clo, dopravu do místa určení včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění zboží, ostrahu zboží do jeho předání a převzetí, daně a poplatky spojené s dodávkou zboží, náklady na průvodní dokumentaci uvedení do provozu, likvidace odpadu a obalů a instruktáže příslušných zaměstnanců, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu, potřebné doklady ke zboží, vstupní validace, záruční servis a pravidelné technické prohlídky nařízené výrobcem dle zákona o zdravotnických prostředcích, pokud se jedná o zdravotnickou techniku dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize, prohlídky a validace v požadovaném intervalu (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případný update software. To vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny.

III. Platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené prodávajícím po protokolárním předání a převzetí zařízení. Splatnost faktury činí **30 dnů** od jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že každá faktura bude označena číslem projektu (reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001229).
3. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí kupující prodávajícímu písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je prodávající povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.
4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zákonného úroku z prodlení ve výši stanovené občanským zákoníkem za každý den prodlení.

-
5. Za prodlení s úhradou faktury není kupující povinen kromě smluvního úroku z prodlení dle předchozího odstavce hradit jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci.

IV. Termín plnění

1. Prodávající se zavazuje odevzdat zařízení dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy nejpozději do **90 kalendářních dnů** od uzavření této smlouvy.

V. Místo plnění a dodací podmínky

1. Zařízení bude odevzdáno v sídle kupujícího na adrese: Strážovská 1247/22, Kyjov
2. Prodávající bude předem informovat kupujícího o přesném termínu předání zařízení, a to písemně tak, aby zpráva o odevzdání byla doručena kupujícímu nejméně 5 kalendářních dnů před odevzdáním zařízení.
3. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem kupujícího je pro účely této smlouvy určen Sereła Jan, tel.: +420 513 601 206, mobil: +420 606 777 150, e-mail: sereela.jan@nemkyj.cz
4. Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely této smlouvy určen Daniel Podaril, tel. 602 182 372, e-mail podaril@hypokramed.cz
5. Prodávající je povinen do třiceti kalendářních dnů od podpisu smlouvy sdělit kupujícímu, které vybavení je nutné pro instalaci mít připravené v místě dodání zařízení a jaký způsob součinnosti od kupujícího očekává k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob.
6. Kupující se zavazuje poskytnout včas veškeré potřebné vybavení nutné pro instalaci zařízení a potřebnou součinnost při instalaci a instruktáži dle pokynů prodávajícího.
7. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud:
- zařízení bylo řádně předáno včetně příslušné dokumentace,
 - zařízení bylo nainstalováno, uvedeno do plného provozu, provedena vstupní validace,
 - byla provedena instruktáž obsluhy, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu, dle platného zákona o zdravotnických prostředcích,
 - zařízení bylo řádně předáno a převzato způsobem sjednaným níže.
8. Vlastnické právo k zařízení přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází současně na kupujícího i nebezpečí škody na předmětu koupě. Kupující není povinen převzít zařízení či jeho část, která je poškozena nebo jinak nesplňuje podmínky dle této smlouvy.
- Po dodání zařízení vystaví prodávající předávací protokol, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti označení dodacího listu/předávacího protokolu a jeho číslo,
 - název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
 - číslo kupní smlouvy,

-
- označení dodaného a nedodaného zařízení a jeho množství a výrobní číslo,
 - datum dodání, instalace a instruktáže personálu,
 - stav zařízení v okamžiku jeho předání a převzetí,
 - jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí dodaného zařízení.
9. Předávací protokol podepíše a opatří otisky razítek oprávnění zástupci obou smluvních stran. Takto opatřený dodací list/předávací protokol slouží jako doklad o řádném předání a převzetí zařízení.

VI. Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zařízení spočívající v tom, že zařízení, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.
2. Záruční doba se sjednává v délce 24 měsíců ode dne převzetí zařízení kupujícím, tj. od podpisu předávacího protokolu.
3. Záruční servis bude prodávající provádět bezplatně. Po dobu záruční doby provede prodávající nebo na vlastní náklad zajistí provedení pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případný update softwaru. To vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny, a to ve výrobcem předepsaném intervalu, nejméně však 1x ročně. Prodávající prokazatelně písemně vyvolá jednání o termínu provedení prohlídky/validace/revize minimálně 1 měsíc před uplynutím termínu platnosti stávající prohlídky/validace/revize. Termín bude stanoven na základě vzájemné dohody ve lhůtě uvedené v tomto bodu výše. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
4. V případě výskytu záruční vady je prodávající povinen zajistit realizaci záručního servisu následující pracovní den po nahlášení vady kupujícím, a to v místě instalace či umístění zařízení, zjistit příčinu této vady a v co nejkratším termínu ji bezplatně odstranit.
5. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.
6. Za záruční vady nebudou považovány takové, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení kupujícím nebo nepovolanou osobou, případně jakýmikoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.
7. Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zařízení bez vady nebo dodáním chybějícího zařízení, na odstranění vady opravou zařízení, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.

8. Práva kupujícího z vadného plnění tím nejsou dotčena a řídí se dle ust. § 2099 občanského zákoníku.

9. Záruční servis bude poskytovat autorizovaná servisní organizace (uvést obchodní jméno, sídlo, IČO):

Název: **Hypokramed s.r.o.**

Sídlo: Plzeňská 113, Praha 5, 150 00

IČ: 496 16 528

10. Prodávající čestně prohlašuje, že ve formuláři, který předložil ke splnění ohlašovací povinnosti dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (provedení povinné registrace) je uvedeno, že je osoba definovaná v bodě 9 této smlouvy registrována jako servisní organizace a že instruktáž o zacházení se zdravotnickými prostředky provádí osoby uvedené v § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb.

11. Prodávající je povinen nastoupit k odstranění a zahájit záruční opravu nejpozději první pracovní den následující po dni nahlášení záruční vady kupujícím.

12. Maximální doba provedení záruční opravy se sjednává v délce 2 kalendářních dnů.

13. Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu ani do 2 kalendářních dnů ode dne jejího nahlášení kupujícím, je povinen bezplatně poskytnout kupujícímu obdobný (umožňující výkon obdobných zákroků) přístroj, tak aby bylo možné zabezpečit odpovídající lékařské výkony. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.

14. Pokud prodávající bude v prodlení s termínem provedení záručního servisu, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z pořizovací ceny dodaného zboží za každý i započatý den prodlení.

15. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu provedení opravy v místě instalace v libovolnou hodinu ve lhůtě pro provedení opravy.

16. Prodávající se zavazuje k dodávkám náhradních dílů a spotřebních materiálů za úplaty po dobu nejméně 10 let ode dne uplynutí záruční lhůty dle této smlouvy a současně se zavazuje uzavřít na shodnou dobu smlouvu o provádění pozáručního servisu. Pro tyto účely stanoví prodávající předběžnou cenu za provedení Bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku dle zákona 268/2014 Sb. po uplynutí záruční doby ve výši 24 měsíců. Tato prodávajícím uvedená předběžná cena za provedení Bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku dle zákona 268/2014 Sb. po uplynutí záruční doby bude v případě provádění těchto provedení Bezpečnostně technických kontrol zdravotnického prostředku dle zákona 268/2014 Sb. cenou maximální a nepřekročitelnou. Skutečná sjednaná cena za provedení Bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku dle zákona 268/2014 Sb. po uplynutí záruční doby bude sjednána po uplynutí záruční doby mezi kupujícím a prodávajícím, bude-li mezi nimi uzavřena příslušná smlouva. Kupující má právo tuto budoucí smlouvu s prodávajícím neuzavřít.

17. Pro účely budoucí smlouvy o provádění pozáručního servisu sjednávají obě smluvní strany předběžnou dobu nástupu na opravu od doby ohlášení poruchy v délce 72 hodin a cenu pracovní hodiny servisního technika při vyžádaných opravách ve výši 1.690,-Kč bez DPH.
18. Obě smluvní strany se dohodly, že v budoucí servisní smlouvě mohou být předběžné cenové relace uvedené v bodech 16 a 17 zvýšeny pouze o uznanou inflaci ČSÚ v daném období (tj. od doby uzavření smlouvy do doby provedení servisního zásahu).

VII. Zvláštní ustanovení o DPH

1. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu skutečnosti, které zakládají jeho povinnost ručení za neodvedenou daň z přidané hodnoty za zdanitelná plnění uskutečněná podle této smlouvy (viz § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Informace musí poskytnout písemně nejpozději do 10 dnů od vzniku uvedených skutečností.
2. V případě, že skutečnosti definované § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nastanou je kupující oprávněn zajistit předmětnou daň z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Kupující je oprávněn uvedený postup uplatnit zejména v případech, že:
 - na prodávajícího zdanitelného plnění bude vyhlášeno insolvenční řízení,
 - prodávající nebude schopen na požádání kupujícího předložit prohlášení o bezdlužnosti vůči správci daně,
 - prodávající sdělí podle odst. 1 tohoto článku smlouvy skutečnosti rozhodné pro vznik povinnosti ručení ze strany kupujícího.
3. V případě, že prodávající poruší povinnost uloženou v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn vůči němu uplatnit náhradu za veškeré škody, které mu tím vzniknou.
4. Kupující je povinen ve lhůtě 15 dnů sdělit prodávajícímu, že v souladu s předchozími odstavci uplatnil zajištění daně. Tímto oznámením se má za to, že kupující splnil vůči prodávajícímu svůj závazek ve výši uplatněné daně z přidané hodnoty, plynoucí z jednotlivých daňových dokladů.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:

-
- prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části delším 60 kalendářních dnů;
 - prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy delším než 60 kalendářních dnů;
 - zařízení nebude možné kupujícím během záruční doby užívat po dobu delší 60 kalendářních dnů;
 - jestliže prodávající ujistil kupujícího, že zařízení má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - nemožnost odstranění vady dodaného zařízení;
 - v případě, že se kterékoliv prohlášení prodávajícího uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
3. Odstoupení od této kupní smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této kupní smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
 4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

IX. Odpovědnost za škodu

1. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši újmu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.
2. Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
3. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího předáním a převzetím předmětu plnění kupujícímu, tj. podpisem předávacího protokolu.

X. Sankce

1. Pro případ prodlení prodávajícího s termínem plnění uvedeným v článku IV. této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny včetně DPH uvedené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího.

3. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková kupní cena včetně DPH.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet kupujícího.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv..
2. Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
4. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Práva a pohledávky smluvní stran vzniklé z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh.
7. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je dodržet.
8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
9. Smluvní strany na sebe přebírají riziko změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany

vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

10. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
11. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12. Kupující je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Prodávající plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.
13. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.
14. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
15. Smlouva bude sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích.
16. Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.

Přílohy smlouvy

Příloha č. 1 - Prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy

Příloha č. 2 - Technická dokumentace s popisem nabízeného plnění předložené v nabídce prodávajícího podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce

Příloha č. 3 - Technická specifikace s technickými požadavky kupujícího, která byla součástí zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce

V Kyjově, dne 22. 05. 2018


V Praze, dne 22. 5. 2018

KUPUJÍCÍ:

PRODÁVAJÍCÍ:

 **Nemocnice Kyjov**
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T)
statutární zástupce

doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc. FRCS(T)
statutární zástupce


Daniel Podářil, na základě plné moci

Hypokramed s.r.o.
Píseňská 113
150 00 Praha 5
-5-

Beglaubigte Abschrift



Notarin

Anne Wiegleb


Saalfeld

Die wörtliche Übereinstimmung nachstehender Abschrift mit der mir vorliegenden Abschrift beglaubige ich hiermit.

Saalfeld, den 28. 11. 2017

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Wiegleb', is written over the printed name.

Wiegleb
Notarin



Výrobce:
Manufacturer:**TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG
Carl-Zeiss-Straße 7-9
D-07318 Saalfeld**Operační stůl
Operating table**TruSystem 7500**Produkty: viz příloha
Devices: see attachment

Prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že uvedený výrobek včetně příslušenství a komponent byl zkonstruován, vyroben a testován v souladu s příslušnými ustanoveními
We declare in sole responsibility, that the product relevant, including accessories and components, has been developed, manufactured, and tested in accordance with the pertinent provisions of

směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (příloha VII) včetně všech platných změn.

Council Directive 93 / 42 / EEC concerning medical devices (appendix VII) with all applicable amendments.

Výrobek odpovídá třídě I podle přílohy IX shora uvedené směrnice.
The product corresponds to Class I pursuant to Appendix IX of the above mentioned directive.

Předmět ve výše uvedeném prohlášení vyhovuje nařízením
směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

The object of the declaration described above is in conformity with
Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Toto prohlášení o shodě pozbývá platnosti, bude-li zdravotnický prostředek používán v rozporu se stanoveným účelem a budou-li na něm bez předchozího povolení výrobce provedeny jakékoli úpravy.

This declaration shall be void whenever the medical device is used contrary to the intended purpose, and when any modification is made to the medical device without prior agreement by the manufacturer.

Saalfeld 2. 6. 2016



MS
Martin Schmidt
zplnomocněná osoba
Authorized Representative

MF
Dr. Manfred Fehn
manažer pro bezpečnost zdravotnických prostředků
Safety Manager for Medical Devices

Operační stůl

Operating table

TruSystem 7500

 Obsahuje:
 consisting of:

 Označení / číslo materiálu:
 Description/ reference number:

 Sloupek operačního stolu TruSystem 7500 SF NET 1717022
 Stationary column TruSystem 7500 NET

Sloupek operačního stolu TruSystem 7500 SM Mobile column TruSystem 7500	1717023	Sloupek operačního stolu TruSystem 7500 SM U Mobile column TruSystem 7500 U	1730720
Sloupek operačního stolu TruSystem 7500 SF Stationary column TruSystem 7500	1717020	Sloupek operačního stolu TruSystem 7500 SF U Stationary column TruSystem 7500 U	1730731
Sloupek operačního stolu TruSystem 7500 SB Floor mounting column TruSystem 7500	1717021	Sloupek operačního stolu TruSystem 7500 SB U Floor mounting column TS 7500 U	1730732
TruSystem 7500 Hybrid (MC) TruSystem 7500 Hybrid (MC)	1773204	TruSystem 7500 Hybrid (SC) TruSystem 7500 Hybrid (SC)	1854086
TruSystem 7500 Hybrid (FC) TruSystem 7500 Hybrid (FC)	1854085	TruSystem 7500 Hybrid Plus (FC) TruSystem 7500 Hybrid Plus (FC)	1854087
TruSystem 7500 Hybrid Plus (SC) TruSystem 7500 Hybrid Plus (SC)	1854088		
Deska operačního stolu L Operating table top L	4549335		
Deska operačního stolu, pediatrická Operating table top Paediatrics T	1246217	Deska operačního stolu, pediatrická T Operating table top Paediatrics T	1460301
Deska operačního stolu, pediatrická U Operating table top paediatrics U	1340395	Deska operačního stolu, pediatrická U T Operating table top paediatrics U T	1460304
Deska operačního stolu Carbon FloatLine OR table top Carbon FloatLine	1616200	Deska operačního stolu Carbon FloatLine Artis OR table top Carbon FloatLine Artis	1616206
Deska operačního stolu Carbon FloatLine T OR table top Carbon FloatLine T	1616203	Deska operačního stolu Carbon FloatLine Artis U	1616208
Deska operačního stolu Carbon FL U V OR table top Carbon FL U V	1616201	OR table top Carbon FloatLine Artis U	
Deska operačního stolu U14 S OR table top U14 S	1846371	Deska operačního stolu U14 V W OR table top U14 V W	1846375
Deska operačního stolu U14 S W OR table top U14SW	1846372	Deska operačního stolu U14 U V OR table top U14 U V	1846376
Deska operačního stolu U14 V OR table top U14V	1846373		
Deska operačního stolu U24 S OR table top U24 S	1846377	Deska operačního stolu U24 V W OR table top U24 V W	1846380
Deska operačního stolu U24 S W OR table top U24 S W	1846378	Deska operačního stolu U24 U V OR table top U24 U V	1846381
Deska operačního stolu U24 V OR table top U24 V	1846379		
Deska operačního stolu U26 S OR table top U26 S	1846382	Deska operačního stolu U26 V W R OK table top U26 V W	1846385

Deska operačního stolu U26 S W OR table top U26 S W	1846383	Deska operačního stolu U26 U V OR table top U26 U V	1846386
Deska operačního stolu U26 V OR table top U26 V	1846384		
Deska operačního stolu ST14 S OR table top ST14 S	1846387	Deska operačního stolu ST14 U V OR table top ST14 U V	1846389
Deska operačního stolu ST14 V OR table top ST14 V	1846388		
Deska operačního stolu ST26 S OR table top ST26 S	1846390	Deska operačního stolu ST26 U V OR table top ST26 U V	1846392
Deska operačního stolu ST26 V OR table top ST26 V	1846391		
Deska operačního stolu SQ14 S OR table top SQ14 S	1846393	Deska operačního stolu SQ14 U V OR table top SQ14 U V	1846395
Deska operačního stolu SQ14 V OR table top SQ14 V	1846394		
Deska operačního stolu Carbon X-TRA 7500 V OR table top Carbon X-TRA 7500 V	1846396	Deska operačního stolu Carbon X-TRA 7500 krátká U V	1846399
Deska operačního stolu Carbon X-TRA 7500 U V OR table top Carbon X-TRA 7500 U V	1846397	OR table top Carbon X-TRA 7500 short U V	1616204
Deska operačního stolu Carbon X-TRA 7500 krátká V	1846398	Deska operačního stolu Carbon FloatLine V OR table top Carbon FloatLine V	
OR table top Carbon X-TRA 7500 short V			
Deska operačního stolu U28 ARTIS Operating table top U26 ARTIS	1604432	Deska operačního stolu Carbon X-TRA ARTIS Operating table top Carbon X-TRA ARTIS	1568909
Deska operačního stolu U26 ARTIS U Operating table top U26 ARTIS U	1604432	Deska operačního stolu Carbon X-TRA ARTIS U Operating table top Carbon X-TRA ARTIS U	1604430
Deska operačního stolu SQ14 X-TRA T Operating table top SQ14 X-TRA T	1582739	Deska operačního stolu SQ14 X-TRA U T Operating table top SQ14 X-TRA U T	1581502
Deska operačního stolu PTS Combi Suite Operating table top PTS Combi Suite	1742296	Deska operačního stolu PTS Combi Suite U Operating table top PTS Combi Suite U	1742297
Deska operačního stolu U14 H V OR table top U14 H V	1909799	Deska operačního stolu U24 H V J OR table top U24 H V J	1947989
Deska operačního stolu U14 H V U OR table top U14 H V U	1909800	Deska operačního stolu U24 H V W OR table top U24 H V W	1909798
Deska operačního stolu U14 H V J OR table top U14 H V J	1947992	Deska operačního stolu U26 H V OR table top U26 H V	1909793
Deska operačního stolu U14 H V W OR table top U14 H V W	1909811	Deska operačního stolu U26 H V U OR table top U26 H V U	1909794
Deska operačního stolu U24 H V OR table top U24 H V	1909796	Deska operačního stolu U26 H V J OR table top U26 H V J	1947991
Deska operačního stolu U24 H V U OR table top U24 H V U	1909797	Deska operačního stolu U26 H V W OR table top U26 H V W	1909795
Deska operačního stolu ST26 H V OR table top ST26 H V	2029417	Deska operačního stolu ST26 H V U OR table top ST26 H V U	2029418
Deska operačního stolu ST26 H V J OR table top ST26 H V J	2029419		



Shuttle 1.6 360	1418348	Shuttle 2.7 360	1459862
Shuttle 1.8 360		Shuttle 2.7 360	
Shuttle 2.6 360	1418349	Shuttle 3.7 360	1459863
Shuttle 2.6 360		Shuttle 3.7 360	
Shuttle 3.6 360	1489491		
Shuttle 3.6 360			
Power Shuttle (H)	1774603		



	Kusu
Operační stůl ZKS pro chirurgickou operativu	
Mobilní noha operačního stolu, přemístitelná pomocí transportéru desek, umožňující základní pohyby operačních desek: Trend/revers Trend. min 45°, boční klonění oboustranně 30°, zdvih plynule od min 612 mm do min 1162 mm, nouzový ovládací a indikační panel na bočním krytu nohy, zatížitelnost 400 kg příslušenství; Systémové operační stoly s čipy, označené příslušenství pro zvýšení bezpečnosti - funkční antikolizní systém, zabraňující pohybům, které by vedly ke kolizi částí stolu, s podlahou, nebo byly nebezpečné vzhledem k pozici pacienta a konstrukce stolu (např. podélný posuv a "ohnutí" desky apod.)	2
Dobíjecí kabel pro dobíjení systémové základny	2
Dobíjecí stanice pro IR dálkový ovladač pohybů stolu a desek	2
Dobíjecí kabel pro dobíjecí stanici pro IR dálkový ovladač	2
Dálkový ovladač pohybů stolu a desek	2
Transportér pro operační desky/stoly - mechanické výškové polohování, Trend/antitrend.	4
Základ operační desky pro všeobecnou chirurgii, bez horní zádové sekce, podložky hlavy a podložek pro dol.končetiny, s motoricky ovládanými funkcemi: dolní zádová sekce min +90°/-50°, podložky pro dol.končetiny (obecně-Interface pro podl.DK) min +90°/-105° simultánně nebo zvlášť, "0" základní pozice, podélný posuv 460 mm, manuálně horní zád.sekce min. +90°/-105°, možnost zatížení 400 kg, odnímatelné polstery snižující riziko vzniku proleženin	4
Polster antidekubitní - pro systémovou operační desku	4
Podložky pro dol.končetiny čtyřdílné, lámací, roztažitelné, umožňuje polohu v kleku, polster	4
Polster antidekubitní - pro 4-segmentové dolní končetiny	4
Podložka hlavy, stavět dvěma klouby	4
Polster antidekubitní - podložka hlavy	4
Horní zádová sekce standardní, manuálně nastavitelná min +90°/-60°, RTG transparentní, polster	4
Polster antidekubitní - horní zádová sekce	4
Příslušenství CHIRURGIE	
Podložka paže pro infuze apod., nastavitelná podélně i výškově, polster	4
Podložka horní ruky při poloze na boku	1
Anesteziologický rám	2
Závěs na ruku na an. rám	2
Držák an. hadic flexibilní	1
Svorka pro držák an hadic	1
Ochrana ruky	4
Držák zápěstí se svorkou	4
Radiální svorka k upevnění příslušenství na eurolištu OP stolu-umožňuje plynulé nastavení	5
Pás pro fixaci těla pacienta, úchyty na postr.lištu,pratelný PA popruh	4
Pás pro fixaci těla pacienta, úchyty na postr.lištu,pratelný PA popruh	2
Bočnice sklopná - pár	4
Gynekologický šaut	4
Radiální svorka k upevnění příslušenství na eurolištu OP stolu-umožňuje plynulé nastavení	4
Zarážka na ramena, pár	2
Svorky pro zarážky ramen	1
Transparentní stolek na horní končetinu s podpěrou - 360° celokarbonové provedení	1
Polster pro celokarbonový stolek	1
Boční zarážka nastavitelná trojúhelníková	4
Polster k boční zarážce- zádový	4
Válec pod meniscus	2
Svorky pro válec pro meniscus	1
Radiální svorka k upevnění příslušenství na eurolištu OP stolu-umožňuje plynulé nastavení	7
Extenční zařízení komplet	1
Extenční botička plastová-pár	1
Podložka pro polohu na břiše-bodové lůžko	1
Trojdílná deska k operacím ramene	1
Helma na hlavu k desce pro operace ramene	2
Deska pod humerus	1
Karbonová pánevní deska - 360° plně transparentní, délka 1.200 mm	1
Polster pro celokarbonový modulární segment	1
Adapter pro připojení helmy k zádové desce	1
Adapter hlavového příslušenství	1
Trojkloubový držák helmy	1

	Kusu
Operační stůl zks pro chirurgickou operativu	
Rozšiřovací segment pro obezní pacienty, délka 300 mm- pár	1
Tunel - polštář mezi nohy pro polohu na boku	1
Polštář gelový pod hlavu	4
Polštář gelový pod hlavu dětský	1
Gelové podložky pod paty-pár	1
Gelový polštář-půlválec	1
Gelový polštář pod hlavu při pronáční poloze	1

	Kusů
Operační stůl 1ks pro ortopedickou operativu	
Mobilní noha operačního stolu, přemístitelná pomocí transportéru desek, umožňující základní pohyby operačních desek: Trend/revers Trend. mín 45°, boční klonění oboustranně 30°, zdvih plynule od mín 612 mm do mín 1162 mm, nouzový ovládací a indikační panel na bočním krytu nohy, zatížitelnost 400 kg příslušenství; Systémové operační stoly s čipy, označené příslušenství pro zvýšení bezpečnosti - funkční antikolizní systém, zabráňující pohybům, které by vedly ke kolizi částí stolu, s podlahou, nebo byly nebezpečné vzhledem k pozici pacienta a konstrukce stolu (např. podélný posuv a "ohnutí" desky apod.)	1
Dobíjecí kabel pro dobíjení systémové základny	1
Dobíjecí stanice pro IR dálkový ovladač pohybů stolu a desek	1
Dobíjecí kabel pro dobíjecí stanici pro IR dálkový ovladač	1
Dálkový ovladač pohybů stolu a desek	1
Transportér pro operační desky/stoly - mechanické výškové polohování, Trend/antitrend.	2
Základ operační desky pro všeobecnou chirurgii, bez horní zádové sekce, podložky hlavy a podložek pro dol.končetiny, s motoricky ovládanými funkcemi: dolní zádová sekce mín +90°/ -50°, podložky pro dol.končetiny (obecné-Interface pro podl.DK) mín +90°/ - 105° simultánně nebo zvlášť, "0" základní pozice, podélný posuv 460 mm, manuálně horní zád.sekce mín. +90°/-105°, možnost zatížení 400 kg, odnímatelné polstery snižující riziko vzniku proleženin	2
Polster antidekubitní - pro systémovou operační desku	2
Podložky pro dol.končetiny čtyřdílné, lámací, roztažitelné, umožňuje polohu v kleku, polster	2
Polster antidekubitní - pro 4-segmentové dolní končetiny	2
Podložka hlavy, stavít.dvěma klouby	2
Polster antidekubitní - podložka hlavy	2
Horní zádová sekce standardní, manuálně nastavitelná mín +90°/ - 60°, RTG transparentní, polster	2
Polster antidekubitní - horní zádová sekce	2
Příslušenství ORTOPEDIE	
Podložka paže pro infuze apod., nastavitelná podélně i výškově, polster	2
Podložka horní ruky při poloze na boku	1
Anesteziologický rám	1
Závěs na ruku na an. rám	1
Držák an. hadic flexibilní	1
Svorka pro držák an hadic	1
Ochrana ruky	2
Držák zápěstí se svorkou	2
Radiální svorka k upevnění příslušenství na eurolištu OP stolu-umožňuje plynulé nastavení	3
Pás pro fixaci těla pacienta, úchyty na postr.lištu,prateľný PA popruh	2
Bočnice sklápňá - pár	1
Boční zarážka nastavitelná trojkloubová	3
Polster k boční zarážce- zádový	3
Válec pod meniscus	1
Radiální svorka k upevnění příslušenství na eurolištu OP stolu-umožňuje plynulé nastavení	4
Infuzní stojan se svorkou	1
Artroskopický držák kolene	1
Speciální svorka pro artroskopický držák kolene	1
Vnitřní výstelka artroskopického držáku	3
Polštář gelový pod hlavu	2
Polštář gelový pod hlavu dětský	1

	Kusů
Operační stůl 1ks pro urologickou operativu	
Mobilní noha operačního stolu, přemístitelná pomocí transportéru desek, umožňující základní pohyby operačních desek: Trend/revers Trend. min 45°, boční klonění oboustranně 30°, zdvih plynule od min 612 mm do min 1162 mm, nouzový ovládací a indikační panel na bočním krytu nohy, zatížitelnost 400 kg příslušenství; Systémové operační stoly s čipy, označené příslušenství pro zvýšení bezpečnosti - funkční antikolizní systém, zabraňující pohybům, které by vedly ke kolizi částí stolu, s podlahou, nebo byly nebezpečné vzhledem k pozici pacienta a konstrukce stolu (např. podélný posuv a "ohnutí" desky apod.)	1
Dobíjecí kabel pro dobíjení systémové základny	1
Dobíjecí stanice pro IR dálkový ovladač pohybů stolu a desek	1
Dobíjecí kabel pro dobíjecí stanici pro IR dálkový ovladač	1
Dálkový ovladač pohybů stolu a desek	1
Transportér pro operační desky/stoly - mechanické výškové polohování, Trend/antitrend.	2
Základ operační desky pro všeobecnou chirurgii, bez horní zádové sekce, podložky hlavy a podložek pro dol.končetiny, s motoricky ovládanými funkcemi: dolní zádová sekce min +90°/-50°, podložky pro dol.končetiny (obecně-interface pro podl.DK) min +90°/-105° simultánně nebo zvlášť, "0" základní pozice, podélný posuv 460 mm, manuálně horní zád.sekce min. +90°/-105°, možnost zatížení 400 kg, odnímatelné polstery snižující riziko vzniku proleženin	2
Polster antidekubitní - pro systémovou operační desku	2
Podložky pro dol.končetiny čtyřdílné, lámací, roztažitelné, umožňuje polohu v kleku, polster	2
Polster antidekubitní - pro 4-segmentové dolní končetiny	2
Podložka hlavy, stavít. dvěma klouby	2
Polster antidekubitní - podložka hlavy	2
Horní zádová sekce standardní, manuálně nastavitelná min +90°/-60°, RTG transparentní, polster	2
Polster antidekubitní - horní zádová sekce	2
Příslušenství UROLOGIE	
Podložka paže pro infuze apod., nastavitelná podélně i výškově, polster	2
Podložka horní ruky při poloze na boku	1
Držák an. hadic flexibilní	1
Svorka pro držák an hadic	1
Anesteziologický rám	1
Závěs na ruku na an. rám	1
Ochrana ruky	2
Držák zápěstí se svorkou	2
Radiální svorka k upevnění příslušenství na eurolištu OP stolu-umožňuje plynulé nastavení	3
Bočnice sklopná - pár	1
Pás pro fixaci těla pacienta, úchyty na postr.lištu, prateľný PA popruh	2
Gynekologický šaut	4
Radiální svorka k upevnění příslušenství na eurolištu OP stolu-umožňuje plynulé nastavení	4
Zarážka na ramena, pár	2
Svorky pro zarážky ramen	
Boční zarážka nastavitelná trojkloubová	4
Polster k boční zarážce- zádový	4
Radiální svorka k upevnění příslušenství na eurolištu OP stolu-umožňuje plynulé nastavení	4
Prodloužení pánevní sekce	2
Polster pro prodloužení pánevní sekce	2
TUR - adaptér pro misku	2
TUR - miska s odtokem - a se sítkem	2
Podložka pro polohu na bříše-bodové lůžko	1
Tunel - polštář mezi nohy pro polohu na boku	1
Polštář gelový pod hlavu	2
Polštář gelový pod hlavu dětský	1

Rekapitulace - cena celkem za : Op.stůl 2 ks pro chirurgickou oper., 1 ks pro ortopedickou oper. 1 ks pro urologickou operativu :

Cena celkem bez DPH 7 864 301
 DPH 21% 1 651 503
Cena celkem včetně DPH 9 515 805

umpf
ical

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST 1 OPERAČNÍ STOLY

OPERAČNÍ STŮL 1KS PRO UROLOGICKOU OPERATIVU DODÁVKA 1KS

	Kusů
Operační stůl 1ks pro urologickou operativu	
Mobilní noha operačního stolu, přemístitelná pomocí transportéru desek, umožňující základní pohyby operačních desek: Trend/revers Trend. minimálně 45°, boční klonění oboustranně minimálně 28°, zdvih plynule od min. 621 mm do min. 1160 mm, nouzový ovládací a indikační panel na bočním krytu nohy, zatížitelnost min. 360 kg + 20 kg příslušenství Systémové operační stoly s čipy, označené příslušenství pro zvýšení bezpečnosti - funkční antikolizní systém, zabraňující pohybům, které by vedly ke kolizi částí stolu, s podlahou, nebo byly nebezpečné vzhledem k pozici pacienta a konstrukce stolu (např. podélný posuv a "ohnutí" desky apod.)	1
Dobíjecí stanice pro IR dálkový ovladač pohybů stolu a desek	1
Dálkový ovladač pohybů stolu a desek	1
Transportér pro operační desky/stoly - mechanické výškové polohování, Trend/antitrend.	2
Základ operační desky pro všeobecnou chirurgii, bez horní zádové sekce, podložky hlavy a podložek pro dol.končetiny, s motoricky ovládanými funkcemi: dolní zádová sekce min. +70°/-50°, podložky pro dol.končetiny (obecně-interface pro podl.DK) min. +90°/-90° simultánně nebo zvlášť, "0" základní pozice, podélný posuv min 320 mm, manuálně horní zád.sekce min +90°/-60°, možnost zatížení min. 380 kg, odnímatelné polstery - snižující riziko vzniku proleženin	2
Podložky pro dol. končetiny čtyřdílné, lámací, roztažitelné, umožňují polohu v kleku, polster	2
Podložka hlavy, stavět dvěma klouby	2
Horní zádová sekce standardní, manuálně nastavitelná min +90°/-60°, RTG transparentní, polster	2
Příslušenství UROLOGIE	
Podložka paže pro infuze apod., nastavitelná podélně i výškově, polster	2
Podložka horní ruky při poloze na boku	1
Držák an. hadic flexibilní	1
Anesteziologický rám	1
Závěs na ruku na an. rám	1
Ochrana ruky	2
Držák zápěstí se svorkou	2
Radiální svorka k upevnění příslušenství na eurolištu OP stolu-umožňuje plynulé nastavení	3
Bočnice sklopná - pár	1



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Pás pro fixaci těla pacienta, úchyty na postr.lištu,pratelny PA popruh	2
Gynekologický šaut	4
Radiální svorka k upevnění příslušenství na eurolištu OP stolu-umožňuje plynulé nastavení	4
Zarážka na ramena, pár	2
Boční zarážka nastavitelná trojkloubová	4
Polster k boční zarážce - zádový	4
Radiální svorka k upevnění příslušenství na eurolištu OP stolu-umožňuje plynulé nastavení	4
Prodloužení pánevní sekce	2
TUR miska s odtokem	2
Podložka pro polohu na břiše-bodové lůžko	1
Tunel - polštář mezi nohy pro polohu na boku	1
Polštář gelový pod hlavu	2
Polštář gelový pod hlavu dětský	1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST 1 OPERAČNÍ STOLY

OPERAČNÍ STŮL 1KS PRO ORTOPEDICKOU OPERATIVU DODÁVKA 1KS

	Kusů
Operační stůl 1ks pro ortopedickou operativu	
Mobilní noha operačního stolu, přemístitelná pomocí transportéru desek, umožňující základní pohyby operačních desek: Trend/revers Trend. Min. 45°, boční klonění oboustranně min 28°, zdvih plynule od min 621 mm do min. 1160 mm, nouzový ovládací a indikační panel na bočním krytu nohy, zatížitelnost min. 360 kg + 20 kg příslušenství Systémové operační stoly s čipy, označené příslušenství pro zvýšení bezpečnosti - funkční antikolizní systém, zabraňující pohybům, které by vedly ke kolizi částí stolu, s podlahou, nebo byly nebezpečné vzhledem k pozici pacienta a konstrukce stolu (např. podélný posuv a "ohnutí" desky apod.)	1
Dobíjecí stanice pro IR dálkový ovladač pohybů stolu a desek	1
Dálkový ovladač pohybů stolu a desek	1
Transportér pro operační desky/stoly - mechanické výškové polohování, Trend/antitrend.	2
Základ operační desky pro všeobecnou chirurgii, bez horní zádové sekce, podložky hlavy a podložek pro dol.končetiny, s motoricky ovládanými funkcemi: dolní zádová sekce min. +70°/-50°, podložky pro dol.končetiny (obecně-interface pro podl.DK) min. +90°/-90° simultánně nebo zvlášť, "0" základní pozice, podélný posuv min. 320 mm, manuálně horní zád.sekce min. +90°/-60°, možnost zatížení min. 380 kg, odnímatelné polstery snižující riziko vzniku proleženin.	2
Podložky pro dol. končetiny čtyřdílné, lámací, roztažitelné, umožňuje polohu v kleku, polster	2
Podložka hlavy, stavit.dvěma klouby	2
Horní zádová sekce standardní, manuálně nastavitelná min. +90°/-60°, RTG transparentní, polster	2
Příslušenství ORTOPEDIE	
Podložka paže pro infuse apod., nastavitelná podélně i výškově, polster	2
Podložka horní ruky při poloze na boku	1
Anesteziologický rám	1
Závěs na ruku na an. rám	1
Držák an. hadic flexibilní	1
Ochrana ruky	2
Držák zápěstí se svorkou	2
Radiální svorka k upevnění příslušenství na eurolištu OP stolu-umožňuje plynulé nastavení	3



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Pás pro fixaci těla pacienta, úchyty na postr.lištu,pratelný PA popruh	2
Bočnice sklopná - pár	1
Boční zarážka nastavitelná trojkloubová	3
Polster k boční zarážce- zádivý	3
Válec pod meniscus	1
Radiální svorka k upevnění příslušenství na eurolištu OP stolu-umožňuje plynulé nastavení	4
Infuzní stojan se svorkou	1
Artrioskopický držák kolene se svorkou	1
Polštář gelový pod hlavu	2
Polštář gelový pod hlavu dětský	1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST 1 OPERAČNÍ STOLY

OPERAČNÍ STŮL PRO CHIRURGICKOU OPERATIVU DODÁVKA 2KS

	Kusů
Operační stůl 2ks pro chirurgickou operativu	
Mobilní noha operačního stolu, přemístitelná pomocí transportéru desek, umožňující základní pohyby operačních desek: Trend/revers Trend. min 45°, boční klonění oboustranně min. 28°, zdvih plynule od min 621 mm do min 1160 mm, nouzový ovládací a indikační panel na bočním krytu nohy, zatížitelnost min. 360 kg + 20 kg příslušenství Systémové operační stoly s čipy, označené příslušenství pro zvýšení bezpečnosti - funkční antikolizní systém, zabraňující pohybům, které by vedly ke kolizi částí stolu, s podlahou, nebo byly nebezpečné vzhledem k pozici pacienta a konstrukce stolu (např. podélný posuv a "ohnutí" desky apod.)	2
Dobíjecí stanice pro IR dálkový ovladač pohybů stolu a desek	2
Dálkový ovladač pohybů stolu a desek	2
Transportér pro operační desky/stoly - mechanické výškové polohování, Trend/antitrend.	4
Základ operační desky pro všeobecnou chirurgii, bez horní zádové sekce, podložky hlavy a podložek pro dol.končetiny, s motoricky ovládanými funkcemi: dolní zádová sekce min +70°/-50°, podložky pro dol.končetiny (obecně-interface pro podl.DK) min +90°/-90° simultánně nebo zvlášť, "0" základní pozice, podélný posuv min. 320 mm, manuálně horní zád.sekce min. +90°/-60°, možnost zatížení min 380 kg, odnímatelné polstery snižující riziko vzniku proleženin	4
Podložky pro dol.končetiny čtyřdílné, lámací, roztažitelné, umožňuje polohu v kleku, polster	4
Podložka hlavy, stavít.dvěma klouby	4
Horní zádová sekce standardní, manuálně nastavitelná min +90°/-60°, RTG transparentní, polster	4
Příslušenství CHIRURGIE	
Podložka paže pro infuse apod., nastavitelná podélně i výškově, polster	4
Podložka horní ruky při poloze na boku	1
Anesteziologický rám	2
Závěs na ruku na an. rám	2
Držák an. hadic flexibilní	1
Ochrana ruky	4
Držák zápěstí se svorkou	4
Radiální svorka k upevnění příslušenství na eurolištu OP stolu-umožňuje plynulé nastavení	5



Pás pro fixaci těla pacienta, úchyty na postr.lištu,pratelny PA popruh	4
Bočnice sklopná - pár	2
Gynekologický šaut	4
Radiální svorka k upevnění příslušenství na eurolištu OP stolu-umožňuje plynulé nastavení	4
Zarážka na ramena, pár	2
Transparentní stolek na horní končetinu s podpěrou	1
Boční zarážka nastavitelná trojkloubová	4
Polster k boční zarážce- zádový	4
Válec pod meniscus	2
Radiální svorka k upevnění příslušenství na eurolištu OP stolu-umožňuje plynulé nastavení	7
Extenční zařízení komplet	1
Extenční botička plastová-pár	1
Podložka pro polohu na bříše-bodové lůžko	1
Trojdílná deska k operacím ramene	1
Helma na hlavu k desce pro operace ramene	2
Deska pod humerus	1
Karbonová pánevní deska s nožními podpěrami s plynovou vzpěrou, nebo karbonová pánevní deska v min. délce 1200 mm	1
Adapter pro připojení helmy k zádové desce	1
Trojkloubový držák helmy	1
Rozšiřovací segment pro obezní pacienty, délka 300 mm- pár	1
Tunel - polštář mezi nohy pro polohu na boku	1
Polštář gelový pod hlavu	4
Polštář gelový pod hlavu dětský	1
Gelové podložky pod paty-pár	1
Gelový polštář-půlválec	1
Gelový polštář pod hlavu při pronační poloze	1

PLNÁ MOC


Společnost Hypokramed s.r.o., IČ 49616528
se sídlem Praha 5, Plzeňská 113, PSČ 150 00
registrace Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze oddíl C vložka 21313
jednatel Vratislavem Roubalem - jednatelem

zmocňuje Daniela Podařila, nar. 31. 8. 1970
bytem Na Lukách č.p. 81/4, Praha 9 - Hrdlořezy, PSČ 190 01


aby ji ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, dědictví odmítal nebo neodmítal, jmenoval rozhodce a sjednával rozhodčí smlouvy, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci, tutou plnou moc uděluje i v rozsahu práv a povinností podle trestního řádu, občanského soudního řádu, správního řádu a zákoníku práce.

V Praze dne 28/08/2017

Hypokramed s.r.o.


Vratislav Roubal - jednatel

Přijímám zmocnění:



Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 17
poř.č. legalizace VI/02392/2017
vlastnoručně podepsal/a
Vratislav Roubal, 15.10.1968, Pacov
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Praha 6, Dejvice, Pod Mlýnkem 2735/15
adresa místa trvalého pobytu
Občanský průkaz 200339897
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této ověřovací knize
V Praze 6 dne 28.8.2017 Legalizaci provedl/a
Iva Balážová



Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 17
poř.č. legalizace VI/02390/2017
vlastnoručně podepsal/a
Daniela Podařilá, 31.8.1970, Praha 2
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Praha 9, Hrdlořezy, Na Lukách 81/4
adresa místa trvalého pobytu
Občanský průkaz 204456071
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této ověřovací knize
Praze 6 dne 28.8.2017 Legalizaci provedl/a
Iva Balážová



Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 17
poř.č. vidimace VI/02394/2017
tato úplná kopie obsahující 1 stranu
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořizena,
a tato listina je prvopisem obsahujícím 1 stranu.
Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, neobsahuje viditelný
zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této
listiny.

V Praze 6 dne 28.8.2017

Vidimaci provedl/a
Iva Balážová

