


PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM VEDENÍ

M 1 : 25





POZNÁMKY:

– V MÍSTĚ PRŮCHODU POD LESNÍ CESTOU BUDOU VEDENÍ ULOŽENA DO TŘÍ CHRÁNIČEK, SPLAŠK. KANALIZACE DO CHRÁN. Ø 200 mm, PŘÍVOD VODY A EL. KABELY DO CHRÁN. Ø 120 mm.

0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY (1. NP)

KÓTOVÁNO V MM !

 AC - projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139 				
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. A. Čeleda	Ing. R. Jarošová	2568/92	Místo:	Znojmo
ENERGETICKÉ NAPOJENÍ HRADU CORNŠTEJNA k. ú. Bítov, parc. č. 68, 507/1			Formát:	A4
			Datum:	VI/2017
Investor: JM muzeum, Přemyslovců č. 8, Znojmo			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM VEDENÍ			1 : 25	01d