



## LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- SU01** ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY .PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY (VIZ D.1 BOURAČÍ PRÁCE) SE PROVEDE NOVÁ SKLADBA, PLOCHA 408 m<sup>2</sup>.  
Betonová dlažba zámková 200x200 mm, ČSN 73 6131  
Lože z dř. fr. 4-8, ČSN 73 6131  
Štěrkodř, ČSN 73 6126-1
- SU05** ODVODNOVACÍ POVRCHOVÝ BETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ ŽLAB 500x500x130 mm, ŽLABOVÉ TVAROVKY BUDOU KLADENY DO DO ZAVLAHLE BETONOVÉ SMĚSI TL. 100 mm. POD BETONOVÉ LOŽE SE PROVEDE ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL. 100 mm.
- SU07** GABIONOVÁ OPEVNĚNÁ STĚNA ŠÍŘKY 500 mm. POD STĚNU PROVĚST PODKLADNÍ BETON TL. 150 mm.
- BD** 60 mm  
**L** 40 mm  
**ŠD A** 100 mm  
**CELKEM** 200 mm

## LEGENDA

- NOVÉ KONSTRUKCE**
- OPRAVOVANÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE**
- BETONOVÉ KONSTRUKCE**
- ŠTĚRKODŘ / DŘT FR. 4-8**
- ROSTLÁ ZEMLINA**

±0,000 = 283,470 m n.m.

TANEČNÍ KONZERVATORŮ, BRNO, NEJEDLÉHO 3				ARCHITEKTI	
ÚPRAVY VENKOVNÍCH PLOCH V AREÁLU ŠKOLY				TIEHLKA - STARÝCHA s.s.r.o.	
parc. č. 2, k.ú. Lesná				BRNO, GARČULÁKOVA 32, 614 00	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. TIEHLKA	DATUM	10/2018		
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. ARCH. M. STARÝCHA	ZAK. ČÍSLO	09/18		
VYPRACOVAL	KLARA POLÁČKOVÁ	STUPEŇ	DPS		
ZADAVATEL: TANEČNÍ KONZERVATORŮ BRNO, NEJEDLÉHO 3, 638 00 BRNO				ARCH.-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
D.2 NAVRŽENÝ STAV				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
ŘEZ D - D				1 : 50	D.2.08