



LEGENDA

- 1

KŘÍDLO OKNA (OTEVÍRÁVÉ/FIX)
- 2

PAROTĚSNÉ PŘELEPENÍ OBVODU RÁMU (PÁSKA AIRSTOP)
- 3

ZAKONČOVACÍ PROFIL S KOPRIMAČNÍ PÁSKOU – APU LIŠTA
- 4

LIŠTA S OKAPNÍČKOU
- 5

KOMPLETNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS, IZOLANT TL. 160mm
- 6

STÁVAJÍCÍ OMÍTKA
- 7

PŮVODNÍ TEPELNÁ IZOLACE ŽB VĚNCE
- 8

STÁVAJÍCÍ ŽB VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
- 9

VENKOVNÍ PARAPET, KOTVENÍ KLEMPÍŘSKÝM LEPIDLEM (např. ENKOLIT)
- 10

VYSTĚRKOVÁNÍ PARAPETU FLEXIBILNÍM LEPIDLEM VE SPÁDU
- 11

PARAPETNÍ PŘIPOJOVACÍ PROFIL
- 12

SROVNÁNÍ NADPRAŽÍ IZOLANTEM EPS 60mm
- 13

ROHOVÁ LIŠTA S PERLINKOU
- 14

MECHANICKÉ KOTVENÍ OKENNÍHO RÁMU
- 15

PODLOŽENÍ VNITŘNÍHO PARAPETU
- 16

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA – NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNA
- 17

ZATEPLENÍ SOKLU: SOKLOVÝ EPS TL. 80mm
- 18

VYROVNÁNÍ SOKLOVÉHO KAMENNÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU
- 19

SOKLOVÉ ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE
- 20

STÁVAJÍCÍ SUTERÉNNÍ ZDIVO
- 21

NOPOVÁ FÓLIE S KLUZNOU VRSTVOU NA IZOLANTU
- 22

CHODNÍKOVÁ DLAŽBA/OKAPOVÝ CHODNÍČEK
- 23

VNITŘNÍ OMÍTKA: JÁDROVÁ OMÍTKA + JEMNÝ ŠTUK
- 24

SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD
- 25

PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU PŘEKLADU: XPS 80mm (2X40)
- 26

PLASTOVÝ ROH S PERLINKOU
- 27

PUR PĚNA
- 28

TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VATA
- 29

VÁLCOVANÝ NOSNÍK UPE 160
- 30

DESKA CETRIC TL.18mm
- 31

TRAPÉZOVÝ PLECH, VÝŠKA VLNÝ 40mm
- 32

VÁLCOVANÝ NOSNÍK IPE 140
- 33

PROTIPOŽÁRNÍ SDK RED TL. 15mm
- 34

PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD (PROMAT/GRENAMAT) TL. 16mm

TECHNICKÝ STANDARD

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE PLATNÝCH ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI.
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT.

BUDOVA B ±0,000 = 265,780 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

<div><div>LT</div><div>PROJEKT</div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div></div> <div>Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ</div>		<div>Investor:</div> <div><div></div><div>Nemocnice Vyškov</div></div>	
<div>Profese:</div> <div>ARCH-STAV</div>	<div>Zpracovatel dílu:</div> <div>LT PROJEKT a.s. , Kroftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 501 Fax: +420 533 445 506 E-mail: petr.tomicky@ltprojekt.cz</div>	<div>Autorizace:</div>	
<div>Odpovědný projektant:</div> <div>ING. PETR TOMICKÝ</div>	<div>Vypracoval:</div> <div>ING. JAN FIVEC</div>		<div>Kontroloval:</div> <div>ING. PETR TOMICKÝ</div>
<div><i>Tom</i></div>	<div><i>Jan FIVEC</i></div>		<div><i>Tom</i></div>
<div>Akce:</div> <div>NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE BUDOVY B</div>		<div>Zakázkové číslo:</div> <div>DZS 16 - 2016</div>	<div>Paré:</div>
		<div>Datum:</div> <div>11 - 2016</div>	
		<div>Formát:</div> <div>3 A4</div>	
<div>Objekt:</div> <div>KŘÍDLO B2</div>	<div>SO 01</div>	<div>Stupeň:</div> <div>ZADÁVACÍ DOKUMENTACE</div>	
<div>Obsah:</div> <div>DETAIL ZATEPLENÍ SOKLU</div>		<div>Měřítko:</div> <div>1:20</div>	<div>Číslo výkresu:</div> <div>D1.01.01-701</div>