



0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP

ATELIER TECL s.r.o.
GROHOVA 51
602 00 BRNO
+420 544 212 348
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
VEDOUcí PROJEKTU	ING. IVO KAKÁČ
ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
VYPRACOVAL	ING. MÁRIA CHMULÍKOVÁ
KONTROLOVAL	ING. IVO KAKÁČ

razítko a číslo paré

STAVEBNÍK: JIHMORAVSKÝ KRAJ, ŽEROTINOVO NÁMĚSTÍ 449/3,
VEVEŘÍ, 602 00 BRNO

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ
TANEČNÍ KONZERVATOŘ, UL. NEJEDLÉHO 375/3, 638 00 BRNO

OBJEKT

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

ČÁST

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

NÁZEV DOKUMENTU

FORMÁT

A4

DATUM

11/2018

STUPEŇ

DPS

ZAK. ČÍSLO

2018036

MĚŘÍTKO

-

ČÍSLO PŘÍLOHY

VÝPIS PRVKŮ PSV

108

- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU (KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ)
- VEŠKERÉ PRVKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ KOTVENÍ
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU - ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ. DÁLE JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY DANÉ PLATNÝMI ČSN
- SOUČÁST DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, DOPLŇKY, A POD.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU JSOU INFORMACE A PARAMETRY, KTERÉ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. TECHNICKÁ ZPRÁVA I OSTATNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE TVOŘÍ JEDEN KOMPLEXNĚ UCELENÝ CELEK.

OBECNÉ POŽADAVKY NA DVEŘE

INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBĚNÍ:

- OCELOVÁ

DVEŘNÍ KŘÍDLO:

- MATERIÁL: CPL/HPL LAMINÁT - KONKRÉTNÍ PROVEDENÍ BUDE KONZULTOVÁNO S ARCHITEKTEM A INVESTOREM

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

- KONKRÉTNÍ BAREVNÝ ODSTÍN BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM A INVESTOREM

KOVÁNÍ:

- MATERIÁL: BROUŠENÁ NEREZ OCEL
- TVAR: BUDE KONZULTOVÁNO S ARCHITEKTEM A INVESTOREM






ZÁMKY:

- PROVEDENÍ PRO VLOŽKOVÝ SYSTÉM





VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ









ATELIER TECL s.r.o.
GROHOVA 51
602 00 BRNO
+420 544 212 348
www.ateliertecl.cz

OZN.	SCHÉMA, TVAR, ROZMĚRY	POPIS	POČET		
			L/P	KS	Σ
D 01	 <p>M.Č. - 015, 014, 009, 008, 007, 006, 005, 106</p>	<p>VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU VČ. ZÁRUBNÍ</p> <p>KŘÍDLO: 800x1970mm DŘEVĚNÉ, NÁTĚR ŠEDÝ - RAL 7035 ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ TL. 150mm DO STÁVAJÍCÍ STĚNY TL. 150mm, NÁTĚR ŠEDÝ- RAL 7005</p> <p>KOVÁNÍ: LEŠTĚNÁ OCEL, VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA/KLIKA, POZNÁMKA: OKOPOVÝ PLECH VÝŠKA 300mm, TL. 1,5mm, M.Č. 106 - BEZ OKOP. PLECH</p>	L-2 P-6		2 6
D 02	 <p>M.Č. - 012</p>	<p>VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU VČ. ZÁRUBNÍ</p> <p>KŘÍDLO: 800x1970mm DŘEVĚNÉ, NÁTĚR ŠEDÝ - RAL 7035 ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ TL. 100mm DO STÁVAJÍCÍ STĚNY TL. 100mm, NÁTĚR ŠEDÝ - RAL 7005</p> <p>KOVÁNÍ: LEŠTĚNÁ OCEL, VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA/KLIKA, POZNÁMKA: -</p>	L-1		1
D 03	 <p>M.Č. - 104</p>	<p>VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU VČ. ZÁRUBNÍ</p> <p>KŘÍDLO: 800x1970mm DŘEVĚNÉ, NÁTĚR ŠEDÝ - RAL 7035 ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ TL. 150mm DO NAVRŽENÉ ZDĚNÉ STĚNY TL. 150mm, NÁTĚR ŠEDÝ- RAL 7005</p> <p>KOVÁNÍ: LEŠTĚNÁ OCEL, VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA/KLIKA, POZNÁMKA: -</p>	P-1		1
D 04	 <p>M.Č. - 104</p>	<p>VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU VČ. ZÁRUBNÍ</p> <p>KŘÍDLO: 800x1970mm DŘEVĚNÉ, NÁTĚR ŠEDÝ - RAL 7035 ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ TL. 150mm DO STÁVAJÍCÍ STĚNY TL. 150mm, NÁTĚR ŠEDÝ - RAL 7005</p> <p>KOVÁNÍ: LEŠTĚNÁ OCEL, VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA/KLIKA, POZNÁMKA: -</p>	P-1		1
D 05	 <p>M.Č. - 102</p>	<p>VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU VČ. ZÁRUBNÍ</p> <p>KŘÍDLO: 800x1970mm DŘEVĚNÉ, NÁTĚR ŠEDÝ - RAL 7035 ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ TL. 150mm DO NAVRŽENÉ STĚNY TL. 150mm, NÁTĚR ŠEDÝ - RAL 7005</p> <p>KOVÁNÍ: LEŠTĚNÁ OCEL, VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KOULE/KLIKA, POZNÁMKA: OKOPOVÝ PLECH VÝŠKY 300mm, TL.1,5mm</p>	P-1		1
PROJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ			11/2018		
			STRANA: 2		



VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA, TVAR, ROZMĚRY	POPIS	POČET		
			L/P	KS	Σ
D 06		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU VČ. ZÁRUBNÍ KŘÍDLO: 800x1970mm DŘEVĚNÉ, NÁTĚR ŠEDÝ- RAL 7035 ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ TL. 150mm DO STÁVAJÍCÍ STĚNY TL. 150mm, NÁTĚR ŠEDÝ- RAL 7005 KOVÁNÍ: LEŠTĚNÁ OCEL, VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA/KLIKA, POZNÁMKA: DO STÁVAJÍCÍHO OTVORŮ, PROSKLENÝ NADSVĚTLÍK	P-1		1
M.Č. - 102					
D 07		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU VČ. ZÁRUBNÍ KŘÍDLO: 600x1970mm DŘEVĚNÉ, NÁTĚR ŠEDÝ- RAL 7035 ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ TL. 100mm DO STÁVAJÍCÍ STĚNY TL. 100mm, NÁTĚR ŠEDÝ- RAL 7005 KOVÁNÍ: LEŠTĚNÁ OCEL, VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA/KLIKA, POZNÁMKA: WC KLIČKA	L-2		2
M.Č. - 011, 010					
D 08		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU VČ. ZÁRUBNÍ KŘÍDLO: 600x1970mm DŘEVĚNÉ, NÁTĚR ŠEDÝ- RAL 7035 ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ TL. 125mm DO STÁVAJÍCÍ STĚNY TL. 125mm, NÁTĚR ŠEDÝ- RAL 7005 KOVÁNÍ: LEŠTĚNÁ OCEL, VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KOULE/KLIKA, POZNÁMKA: OKOPNÝ PLECH VÝŠKY 300mm, TL. 1,5mm	P-1		1
M.Č. - 002					
D 09		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU VČ. ZÁRUBNÍ KŘÍDLO: 800x1970mm DŘEVĚNÉ, NÁTĚR ŠEDÝ- RAL 7035 ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ TL. 150mm DO STÁVAJÍCÍ STĚNY TL. 150mm, NÁTĚR ŠEDÝ- RAL 7005 KOVÁNÍ: LEŠTĚNÁ OCEL, VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA/KLIKA, POZNÁMKA: VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400x100mm	P-2		2
M.Č. - 018, 019					
D 10		REPASE STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH PLNÝCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNÍ - VYČISTĚNÍ, NÁTĚR, KONTROLA FUNKČNOSTI ZÁRUBEŇ - NÁTĚR ŠEDÝ - RAL 7005 KŘÍDLO - NÁTĚR ŠEDÝ - RAL 7035 PŘÍPADNÁ VÝMĚNA OKOPOVÝCH NEREZ PLECHŮ ROZMĚRY: 800/1970 750+800/1970			1 1
M.Č. - 004, 101					
PROJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ			11/2018		
			STRANA: 3		

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA, TVAR, ROZMĚRY	POPIS	POČET		
			L/P	KS	Σ
	 <p>M.Č. - 013</p>	<p>VNITŘNÍ DVOJKŘÍDLOVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU VČ. ZÁRUBNÍ</p> <p>KŘÍDLO: (800+800)x1970mm DŘEVĚNÉ, NÁTĚR ŠEDÝ- RAL 7035 ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ TL. 150mm DO STÁVAJÍCÍ STĚNY TL. 150mm, NÁTĚR ŠEDÝ- RAL 7005</p> <p>KOVÁNÍ: LEŠTĚNÁ OCEL, VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA/KLIKA, POZNÁMKA: OKOPOVÝ PLECH VÝŠKA 300mm, TL. 1,5mm</p>	P-1		1
	 <p>M.Č. - 021, 022</p>	<p>VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU VČ. ZÁRUBNÍ</p> <p>KŘÍDLO: 600x1900mm DŘEVĚNÉ, NÁTĚR ŠEDÝ - RAL 7035 ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ TL. 100mm DO STÁVAJÍCÍ STĚNY TL. 100mm, NÁTĚR ŠEDÝ - RAL 7005</p> <p>KOVÁNÍ: LEŠTĚNÁ OCEL, VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA/KLIKA, POZNÁMKA: -</p>	L-1 P-1		1 1
	 <p>M.Č. - 103</p>	<p>VNITŘNÍ DVOJKŘÍDLOVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU VČ. ZÁRUBNÍ</p> <p>KŘÍDLO: (800+700)x1970mm DŘEVĚNÉ, NÁTĚR ŠEDÝ- RAL 7035 ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ TL. 150mm DO STÁVAJÍCÍ STĚNY TL. 150mm, NÁTĚR ŠEDÝ- RAL 7005</p> <p>KOVÁNÍ: LEŠTĚNÁ OCEL, VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA/KLIKA, POZNÁMKA: OKOPOVÝ PLECH VÝŠKA 300mm, TL. 1,5mm</p>	L-1		1
<p>PROJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ</p>			<p>11/2018</p>		
			<p>STRANA: 4</p>		

VÝPIS ZÁMEČNÍCKÝCH PRVKŮ

	POPIS - SCHÉMA	SUMA									
Z/06	<p>OCELOVÝ SLOUPEK VÝDEJNÍHO OKNA</p> <p><u>POPIS:</u> PROFIL OCELOVÝ UZAVŘENÝ</p> <p><u>MATERIÁL:</u> SLOUP: OCELOVÝ SVAŘOVANÝ PROFIL JAKL 120/120/4 mm, DÉLKA 2,1 M KOTVÍCÍ PLECH: OCELOVÝ PLECH P10 ROZM. 250x150mm</p> <p><u>KOTVENÍ:</u> DOLE PLOTNA - OCEL. PLECH KOTVEN DO STROPNÍHO PANELU POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV M12 NAHOŘE PLOTNA - OCEL. PLECH PŘIVAŘEN K SLOUPU</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ</p> <p><u>POZNÁMKA:</u> DODÁVKA VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ</p>  <table border="1" data-bbox="957 604 1332 716"> <thead> <tr> <th>MATERIÁL PRO Z/06</th><th>bm</th><th>kg</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JAKL 120/120/4</td><td>2,1</td><td>30,0</td></tr> <tr> <td>P10 ROZM. 250x150mm</td><td>2ks</td><td>6,0</td></tr> </tbody> </table> <p>CELKEM 1ks: 36,0 kg</p>	MATERIÁL PRO Z/06	bm	kg	JAKL 120/120/4	2,1	30,0	P10 ROZM. 250x150mm	2ks	6,0	<p>1 ks 36,0 kg</p>
MATERIÁL PRO Z/06	bm	kg									
JAKL 120/120/4	2,1	30,0									
P10 ROZM. 250x150mm	2ks	6,0									
Z/07	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA</p> <p><u>POPIS:</u> PŘECHODOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA MEZI DLAŽBOU A PVC</p> <p><u>MATERIÁL:</u> HLINÍK</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> ELOXOVANÁ STRUKTURA</p> <p><u>POZNÁMKA:</u> DODÁVKA VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ</p>	<p>DÉLKA 0,9 M</p> <p>2 ks</p>									
Z/08	<p>ODTOKOVÝ PODLAHOVÝ ŽLAB</p> <p><u>POPIS:</u> KRABICOVÝ ŽLAB SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU A ROŠTEM, ROŠT S OKY 25x25mm</p> <p><u>MATERIÁL:</u> NEREZ</p> <p><u>ROZMĚR:</u></p>  <p><u>POZNÁMKA:</u> DODÁVKA VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ</p>	<p>ROZMĚRY 300X800 MM 800X800 MM 600X300 MM 600X500 MM 1000X300 MM</p> <p>1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks</p>									
<p>VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ</p> <p>INTERIÉR KANCELÁŘE VEDOUcí KUCHYNĚ</p>											
T/01	<p><u>PRACOVNÍ STŮL:</u> ROZM. 700x2000 v. 750, SVĚTLÝ POLOLESK SE STRUKTUROU PROTI ODĚRU+ VESTAVNÝ KONTEJNER S POVRCHEM PŘÍRODNÍHO DŘEVA</p>	1 ks									
T/02	<p><u>SKŘÍŇKA:</u> ROZM. 650x960 v.750, POVRCH SVĚTLÝ POLOLESK</p>	1 ks									
T/03	<p><u>SKŘÍŇ:</u> VYSOKÁ SESTAVA 500x1700 v.2100, POVRCH PŘÍRODNÍ DŘEVO, DĚLENÍ NA ŠATNÍ UZAVÍRATELNOU ČÁST/ UZAVÍRATELNÝ ARCHIV / OTEVŘENÉ POLICE NA ŠANONY</p>	1 ks									
T/04	<p><u>ŽIDLE:</u> KANCELÁŘSKÁ POLOHOVATELNÁ S PODRUČKAMI</p>	1 ks									
<p>PROJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ</p>		11/2018									
		STRANA: 6									