



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 36442/2019

Sp. zn.:

S-JMK 22684/2019 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Jana Zezulová

Telefon:

541 651 178

Počet listů:

1

Počet příloh/listů:

0/0

Datum:

06. 03. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Šumné II“ - II

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Šumné II

Druh veřejné zakázky:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Ve smyslu ustanovení § 98 Zákona Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/II

Dobrý den,

reagujeme na Vaši odpověď na dotaz č.1/I a žádáme odpověď:

Dle našeho názoru, pokud jste v prvním kole předpokládali cenu 8,5 mil.Kč bez DPH a teď ve výši maximální 11 mil. Kč bez DPH, tak minimálně někdo- projektant, nebo zadavatel dělá svou práci špatně, protože pokud Vám 4 firmy odevzdají nabídkovou cenu ve výši cca 16 mil. Kč bez DPH a vyšší, tak je naprostý nesmysl požadovat cenu do 11 mil. Kč. Přece pokud jste zvolili solidní projekční firmu, tak Vám jistě dala i rozpočet s cenami a ten pokud dělají práci poctivě a správně, tak jim nemohlo

vyjít ani 8,5 mil. Kč, ani požadovaných 11 mil. Kč . Možná jste se spletli a při prvním vyhlášení jste před číslovku 8 zapomněli dát 1 ?

Tím, že vyhlašujete opět soutěž s takovou podmínkou neakceptující obvyklé ceny, navíc zjištění regulérní soutěží, dáváte jasně najevo, že si nevážíte práce lidí, kteří na přípravě zakázek pracují a ještě doporučujete, ať taková firma nabídku nepodává. To je vrchol arogance. Zkuste si prosím napřed zjistit, jestli se zvolenou cenou není chyba na Vaší straně.

Za naši společnost Vám oznamuji, že pokud některá z firem vyhraje s Vámi požadovanou cenou, zajistíme si kontrolu celé zakázky a toho, zda firma dodržela zadání, rozsah apod., protože pokud takovou nabídku na Vámi stanovený rozsah někdo podá, vzbuzuje to dojem, že má informace(spekuluji), že si může dovolit odvézt menší rozsah prací, než se deklaruje.

Ještě v nedávné minulosti by firma, která by oproti obvyklé ceně (tady se jeví takovou cenou cena okolo 16 mil. Kč) dala cenu ve výši 11 mil. Kč, což je o více jak 31 % méně, byla vyloučena nebo by musela složitě prokazovat, že je taková cena vůbec reálná a Vy nyní takovou cenu oficiálně požadujete, i když na základě i těchto informací máte indicie, že je Váš odhad ceny mylný.

Doufám a věřím, že Vámi avizovanou diskuzi o reálnosti takto zadané zakázky provedete už nyní a podmínky zakázky upravíte nebo cokoliv, co vrátí důvěru firem v takto zadávané zakázky.

Odpověď č. 1/II

Žádost dodavatele neobsahuje žádný dotaz, na který by zadavatel mohl odpovědět. Zadavatel proto pouze potvrzuje svoje předchozí tvrzení (viz vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 05.03.2019), že se důvodně domnívá, že veřejná zakázka může být realizovatelná za předpokládanou hodnotu stanovenou v zadávací dokumentaci, její realizace za vyšší cenu by byla neefektivní a nevhodná a zároveň v současné době nedisponuje na realizaci veřejné zakázky větším než stanoveným objemem finančních prostředků. Zároveň zadavatel potvrzuje, že pokud se tvrzení dodavatelů o nerealizovatelnosti veřejné zakázky za stanovenou maximální možnou nabídkovou cenu v zadávacím řízení potvrdí (tím, že nebude podána žádná akceptovatelná nabídka), je připraven přístup k realizaci veřejné zakázky podrobit další diskuzi.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje