


PŘÍČNÝ ŘEZ A – A'










ZHLAVÍ HRADEBNÍHO KAMENNÉHO ZDIVA, JIŽ OPRAVENÉ

LEGENDA PODLAH:



- P1: 1. NP – hygienické zázemí
- keramická dlažba
 - lepicí tmel flexibilní
 - hydroizolace – stěrková (typový vzor např. Aquafin ap.)
 - cementový potěr tl. 40 mm, C 16/20 MPa
 - ŽB deska – C 20/25 MPa + svař. síť
Kari 5,00/100 x 5,00/100 mm –
 - ocel. trapézové plechy (v. vlny 50 mm)
tl. 90 – 140 mm
 - ocel. válcované I nosníky
 - volný meziprostor
 - část kamenného násypu odstranit
 - rostlý terén

LEGENDA HMOT:

- | | |
|---|--|
|  | Stávající zdivo a konstrukce |
|  | Vybourané zdivo a konstrukce |
|  | Zdivo z pörobeton. přöřkovek (typový vzor např. Ytong ap.)
na tenkovrstvou maltu skl. tl. 100, 150 mm |
|  | Prostý beton – základové patky – beton C 12/15 MPa |
|  | Železobeton – podlahová deska – C 20/25 MPa, výztuž – svař. síť
Kari 5,00/100 x 5,00/100 mm |
|  | Tepelná izolace podhledu – minerální rohože (typ. vzor např. Orsil ap.) tl. 200 mm |
|  | Rostlý terén |

0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY (1. NP)

KŮTOVÁNO V MM !

 AC – projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139 				
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. A. Čeleda	Ing. R. Jarošová	2568/92	Místo:	Znojmo
CORNŠTEJN – SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ HRADU CORNŠTEJNA k. ú. Bítov, parc. č. 68, 507/1			Formát:	A4
			Datum:	VI/2017
Investor: JM muzeum, Přemyslovců č. 8, Znojmo			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: PŘÍČNÝ ŘEZ A – A'			1 : 50	04