

















Ing. Aleš Čeleda, AC–projekt							
VÝPIS TRUHLÁŘ., ZÁMEČN. A KLEMP. VÝROBKŮ			PODLAŽÍ				
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP			Σ	
1		Nové okno vnější, dřevěné, z masivu, atypické, zdvojené, dovnitř sklápěcí, 1 x 1 sklápěcí křídla, materiál: dřevo – masiv (smrk, jedle) barva: tmavě hnědá sklo: izolační dvojsklo kování: OS kování, kliky – mosazné parapet: vnitřní – dřevěný (masiv) vnější – dřevěný (masiv) koef. prostupu tepla celého výrobku: U = 1,6 W/m2K	3			3	
2		Světlovod (typ. vzor např. Velux TWR ap.) do mírně šikmé střechy, pevně osazený, bez ovládání, s vrapovanou manžetou, s dvojtým kruhovým difuzérem, s termizерem materiál: rám, lemování – černý polyuretan sklo – tvrzené, se samočisticí úpravou křídlo – plast tubus – plech s odrazivou fólií	4			4	

POZNÁMKA:
ROZMĚRY VŠECH VÝPLNÍ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ NUTNO PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ!

Ing. Aleš Čeleda, AC–projekt							
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH A ZÁMEČN. VÝROBKŮ			PODLAŽÍ				
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP			Σ	
		Dveře vnější, vchodové, otevíravé, atypické, dřevěné – obvod. ocel. rám 40/4 mm + + uvnitř ocel. plech tl. 1 mm + z obou stran dřevěné opláštění tl. 18 mm (smrk, jedle) dveře jednokřídle, plně, pravé zárubeň dřevěná (dub) (vnější vzhled dle stáv. dveří kiosku) barva – tmavě hnědá RAL kování – obyč. zámek – vložkový, bezpečnostní výrobce: atyp.	1			1	
		Dveře vnitřní, otevíravé, typové, kovové (ocel. rám + ocel. plech), jednokřídle, plně, levé zárubeň kovová barva – světle šedá kování – obyč. + madlo zámek – obyčejný výrobce:	1			1	
		Dveře vnitřní, otevíravé, typové, kovové (ocel. rám + ocel. plech), jednokřídle, plně, pravé zárubeň kovová barva – světle šedá kování – obyč. zámek – obyčejný výrobce:	1			1	
		Dveře vnitřní, otevíravé, typové, kovové (ocel. rám + ocel. plech), jednokřídle, plně, levé zárubeň kovová barva – světle šedá kování – obyč. zámek – obyčejný výrobce:	2			2	

POZNÁMKA:
ROZMĚRY VŠECH VÝPLNÍ OKENÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ NUTNO PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ!

Ing. Aleš Čeleda, AC–projekt							
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH A ZÁMEČN. VÝROBKŮ			PODLAŽÍ				
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP			Σ	
		Dveře vnitřní, otevíravé, typové, kovové (ocel. rám + ocel. plech), jednokřídle, plně, pravé zárubeň kovová barva – světle šedá kování – obyč. zámek – obyčejný výrobce:	1			1	
		Dveře vnitřní, otevíravé, typové, kovové (ocel. rám + ocel. plech), jednokřídle, plně, pravé zárubeň kovová barva – světle šedá kování – obyč. zámek – obyčejný výrobce:	5			5	
		Dveře vnitřní, otevíravé, typové, kovové (ocel. rám + ocel. plech), jednokřídle, plně, levé zárubeň kovová barva – světle šedá kování – obyč. zámek – obyčejný výrobce:	1			1	

POZNÁMKA:
ROZMĚRY VŠECH VÝPLNÍ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ NUTNO PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ!