


Zařizovací předměty a vybavení:

- WC** WC mísa bez nádržky – bílé, vč.sedátko, svislý odpad – 8 ks
zodní svislý odpad+montážní přísl. + podomítkový modul – tlakový spíchovoť WC,
ovádací deska s dvojtláčátkem – kompletní sada vč.samouzavírací kartuše,
nastavitelné množství spíchované vody 4,5l – 9l, tlačítko ECO 3l, barva bílé
- U1** Umývadlo glazované, 600/450 mm pro stojánkovou baterii – 8 ks
bílé, krytí na sifon, s instalační sadou + sifon–chrom,
baterie pdkové stojánkové umyvadlové bez výpusti, 2x rohový ventil
- U2** Umývátko glazované, 450/250 mm pro stojánkovou baterii – 4 ks
bílé, krytí na sifon, s instalační sadou + sifon–chrom,
baterie pdkové stojánkové umyvadlové bez výpusti, 2x rohový ventil
- Vp1** Plastový podlahový žlab s nízkou stavební výškou 62 mm s okrajem pro perforovaný
rošt z nerezové oceli. – nerez, se zápchovou uzávěrkou, dl.800 mm – 4 ks
+ baterie sprchové nástěnné ruční, s příslušenstvím – 4 ks
- Vp2** Plastové podlahové vpuť s mřížkou s nízkou stavební výškou 62 mm s okrajem
pro perforovaný rošt z nerezové oceli. – nerez, se zápchovou uzávěrkou,
dl.800 mm – 4 ks + baterie sprchové nástěnné ruční, s příslušenstvím – 4 ks

LEGENDA :

- KANALIZACE** PVC
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PVC HT**
MIN.SPÁD POTRUBÍ JE 1%
+ OSTATNÍ DOPLŇKY, IZOLAČNÍ A DROBNÝ MATERIÁL
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z PVC HT**
MIN.SPÁD POTRUBÍ JE 1%
50x1,8 MM dl..... 37,00 bm
100x3,2 MM dl..... 6,00 bm
+ OSTATNÍ DOPLŇKY, IZOLAČNÍ A DROBNÝ MATERIÁL



±0,000 = úroveň 1.NP

KÓTOVANO V MMI

		Projekt, Stavocentrum, Dobšické 12, Znojmo, tel 515244139			
Projektant	Vypracoval	Č. ověřčení	Stupeň PD:	DSP	
Ing. Čeleda	Ing.arch.M.Ludvíková	2568/92	Místo:	Tavřkovicce	
STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ			Zak. č.		
DOMOV U LEŠA - TAVŘKOVICCE - SO 01 - jižní křídlo			Datum:	V/2018	
K.Ú. Tavřkovicce, parc.č.230			Měřítko:	Č. výkresu:	
Investor: Domov u leša Tavřkovicce, příspěvková organizace					
Tavřkovicce 153, 671 40 Tavřkovicce					
ZTI - KANALIZACE - PŮDORYS 2.NP			1 : 50	01	
Obsah:					