


Zařizovací předměty a vybavení:

- WC** WC mísa bez nádržky – bílá, vč.sedátko, svislý odpad – 8 ks
zadní svislý odpad+montážní přísl. + podomítkový modul – tlakový splachovač WC, ovládací deska s dvojitáčtkem – kompletní sada vč.samonazavrací kartuše, nastavitelné množství splachované vody 4,5l – 9l, tlačítko ECO 3l, barva bílá
- U1** Umývádo glazované, 600/450 mm pro stojánkovou baterii – 8 ks
bílé, kryt na sifon, s instalační sadou + sifon+chrom, rohový ventil
baterie pákové stojánkové umývadlové bez výpusti, 2x – 6 ks
- U2** Umývátko glazované, 450/250 mm pro stojánkovou baterii – 6 ks
bílé, kryt na sifon, s instalační sadou + sifon+chrom, rohový ventil
baterie pákové stojánkové umývadlové bez výpusti, 2x
- Vp** Plastový podlahový žlab s nízkou stavební výškou 62 mm s okrajem pro perforovaný rošt z nerezové oceli. – nerez, se zápchovou uzávěrkou, dl.800 mm – 8 ks
+ baterie sprchová nástěnná ruční, s příslušenstvím – 8 ks

LEGENDA :



— KANALIZACE PVC

- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PVC HT
MIN.SPÁD POTRUBÍ JE 1%
+ OSTATNÍ DOPLŇKY, IZOLAČNÍ A DROBNÝ MATERIÁL
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z PVC HT
MIN.SPÁD POTRUBÍ JE 1%
50x1,8 MM dl..... 30.00 bm
100x3,2 MM dl..... 8.00 bm
+ OSTATNÍ DOPLŇKY, IZOLAČNÍ A DROBNÝ MATERIÁL



±0,000 = úroveň 1.NP

KÓTOVÁNO V MMI.

 AC — Projekt, Stovocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515244139 			
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:
Ing. Čeleďo	Ing.arch.M.Ludvíková	2568/92	Místo: DSP
STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ		Zak. č.	Tavřkovic
DOMOV U LESA - TAVŘKOVICE - SO 02 - východní křídlo		Datum:	I/2019
K.Ú. Tavřkovic, parc.č.230			
Investor: Domov u lesa Tavřkovic, příspěvková organizace		Měřítko:	Č. výkresu:
Tavřkovic 153, 671 40 Tavřkovic			
Obsah: ZTI - KANALIZACE - PŮDORYS 2.NP		1 : 50	01