



Městský úřad Znojmo

odbor dopravy

nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo

SPIS. ZN.: SMUZN 3311/2018 DOP/ZI
Č.J.: MUZN 38588/2018
VYŘIZUJE: Bc. Ivana ZÍTKOVÁ
TEL.: 515 216 440
E-MAIL: ivana.zitkova@muznojmo.cz
FAX:
DATUM: 26.04.2018

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO Odbor dopravy Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 30.5.2018	
Vyznačeno dne: 31.05.2018	

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným speciálním stavebním úřadem podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 28.02.2018 podal/a:

Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 2, který zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 2

(dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

„II/409 Uherčice – Podhradí nad Dyjí“

stavební objekt

SO 101 Komunikace,

SO 102 Napojení sjezdů a komunikací,

SO 103 Propustky,

(dále jen "stavba"), na pozemku st. p. 104/2, parc. č. 153/1, 153/2, 159/2, 155/7, 155/8, 161/2, 162/2, 167/1, 167/2, 170/1, 222, 245, 248/1, 292, 294, 296/1, 298/1 a 364 v katastrálním území Uherčice u Znojma.

Stavba obsahuje

Rekonstrukci silnice II/409 v extravilánovém úseku mezi obcí Uherčice a Dvorem Mitrov (směr Podhradí nad Dyjí), včetně odvodnění a ostatních souvisejících objektů.

SO 101 – Komunikace

Objekt řeší rekonstrukci komunikace v km 104,807 – 106,497 a obnova funkčnosti odvodnění. Celková délka rekonstrukce je 1 690 m. Je navržena technologie recyklace za studena na místě se sanací krajů vozovky a s rozšířením. Následně bude provedena pokládka dvou asfaltových vrstev v celkové tloušťce 100 mm. V první části v úseku 0,000 – 0,450 bude provedena sanace a rozšíření jednostranně, a to na levé straně ve směru staničení, a v úseku 0,450 – 1,690 bude provedena sanace oboustranně. Návrh směrového řešení i výškové vedení komunikace v maximální míře sleduje stávající stav. Dojde k navýšení

nivelety o cca 100 mm. Stávající vozovka má šířku zpevnění cca 4,40 – 5,20 m. Nově rekonstruovaná vozovka je navržena v konstantní šířce 5,50 m s rozšířením v obloucích. Příčný sklon komunikace je v přímé střešovité (2,50 %) a ve směrových obloucích je dostředný. Odvod vody z komunikace je pomocí příčného a podélného spádu do silničních příkopů, které budou v rámci stavby reprofilovány. Součástí objektu je i obnova vodorovného a svislého dopravního značení.

SO 102 – Napojení sjezdů a komunikací

Předmětem tohoto stavebního objektu je úprava stávajících sjezdů k okolním nemovitostem a napojení účelových komunikací. Úprava je vyvolána změnou šířky a nivelety vozovky, příp. reprofilací příkopů. Úprava nezpevněných sjezdů zahrnuje výměnu stávající konstrukce za R-materiál, zpevněné sjezdy budou napojeny živичnými vrstvami. Propustky pod sjezdy budou nahrazeny novými z železobetonových hrdlových trub. Na vtoku i výtoku budou propustky ukončeny šikmým čelem zpevněným kamennou dlažbou do betonu. Šířka sjezdů bude zachována.

SO 103 – Propustky

Předmětem tohoto objektu je rekonstrukce 3 propustků nacházejících se pod předmětným úsekem silnice. Propustky převádí srážkové vody z levé strany silnice ve směru staničení na stranu pravou, kde je zajištěn odtok. Propustek č. 1 v km 0,074 bude vybudován z ŽB hrdlových trub DN 800, celková délka propustku bude 11,72 m, podélný sklon 0,50 %. Propustek č. 2 v km 0,331 bude vybudován z ŽB hrdlových trub DN 600, celková délka propustku bude 11,56 m, podélný sklon 0,50 %. Propustek č. 3 v km 0,537 bude vybudován z ŽB hrdlových trub DN 800, celková délka propustku bude 10,13 m, podélný sklon 3,00 %. Propustky budou vybudovány se šikmými čely, která budou zpevněna lomovým kamenem uloženým do betonu. Na výtok propustku č. 3 bude vybudována ŽB jímka s mříží, která nahradí stávající jímku, která ve velmi špatném technickém stavu. Odtok jímky je zajištěn do stávajícího melioračního potrubí.

Stavba bude realizována za úplné uzavírky silnice ve dvou etapách (I. etapa km 0,000 – 1,400 a II. etapa km 1,400 – 1,690 staničení úpravy silnice). Vysrávky účelových komunikací pro převedení provozu autobusů veřejné linkové dopravy řeší stavební objekt SO 181 – Objízdna trasa.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou v březnu 2016 vypracovala právnická osoba Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav 2; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o vytýčení bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.
4. Stavba bude označena tabulí, na které bude uvedeno:
Označení stavby a stavebníka, způsob provádění stavby, název zhotovitele, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby. Tabule bude ponechána na místě do kolaudace stavby a údaje na ní uvedené musí být po celou dobu čitelné.
5. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby (před pokládkou asfaltových vrstev, před uvedením do provozu).
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. – požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích, při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, fyzické osoby a koordinátora BOZP na staveništi, dále nařízení vlády č. 91/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení, při stavebních pracích a dbát o

- ochranu zdraví osob na staveništi, a nařízení vlády 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
7. Při realizaci stavby budou stavební práce prováděny s důrazem na maximální snížení negativního vlivu stavby na okolní zástavbu, tj. zejména zajištění max. snížení hlučnosti a prašnosti.
 8. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.
 9. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být zajištěn ochranným zábradlím nebo jinou vhodnou zábranou a za snížené viditelnosti musí být osvětlen.
 10. Stavebník je zodpovědný za případné škody způsobené při realizaci stavby dle obecně závazných předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
 11. Při realizaci stavby musí být respektovány obecné technické požadavky na komunikaci definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických normách.
 12. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 13. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, kterého stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu po ukončení výběrového řízení, nejpozději před započítáním prací. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o zeměměřičství, mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
 14. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
 15. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
 17. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
 18. Zahájení zemních prací oznámí stavebník s dostatečným předstihem správcům jednotlivých sítí dotčené technické infrastruktury (dále jen „sítě“), které provozuje E.ON Česká republika, s.r.o.; Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytýčení sítí, jenž se nachází v místě staveniště, u správců těchto sítí. S vytýčenou trasou budou prokazatelně seznámeni pracovníci provádějící výkopové práce. V ochranných pásmech sítí je třeba dbát zvýšené opatrnosti a práce provádět podle pokynů a podmínek jejich provozovatelů. V případě odkrytí některého podzemního zařízení je třeba toto řádně zajistit proti poškození. Výstavbou ani provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz jednotlivých sítí. Případné poškození sítí při realizaci stavby je třeba neprodleně oznámit jejich správcům, přičemž opravu provede dodavatel stavby vlastním nákladem. Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005.
 19. O povolení omezení provozu na silnici II/409 v předmětném úseku požádá stavebník nebo zhotovitel stavby u Městského úřadu Znojmo, odboru dopravy, nejméně 30 dnů před zahájením prací. S ohledem na zvolenou technologii, kvalitu provedení opravy a parametry vozovky komunikace nelze opravu provádět při částečné uzavírci silnice. Úplné uzavírky musí být omezeny na nejkratší možnou dobu a budou v dostatečném časovém předstihu projednány s dopravním úřadem pro linkovou osobní dopravu. Předpokladem pro povolení úplné uzavírky silnice je oprava

- objízdných tras a ořezání větví, které by zasahovaly do průjezdného profilu komunikací.
20. Změna místní úpravy provozu a přechodná úprava provozu musí být projednána podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 21. Stavebník oznámí přesný termín realizace stavby Regionálnímu středisku vojenské dopravy Olomouc, a to před jejím zahájením.
 22. Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být v předstihu projednána s vlastníky těchto nemovitostí.
 23. V případě dotčení půdního profilu na sousedních nemovitostech při realizaci stavby budou tyto nemovitosti uvedeny do původního stavu.
 24. V případě kácení dřevin na nelesních pozemcích bude postupováno dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
 25. S odpady, které na stavbě budou vznikat při její realizaci, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů. Její kopie včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce.
Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP, nám. Armády 8, Znojmo.
 26. V souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je nutné v případě, že se v blízkosti stavby budou nacházet kulturní památky, počínat si tak, aby nebyla způsobena změna stavu kulturní památky a jejího prostředí a aby nedošlo kohrožení jejího zachování a společenského uplatnění.
Stavebník je v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. povinen již v době přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR.
Dojde-li při výkopových pracích k archeologickému nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací.
 27. Budou dodrženy podmínky formulované ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů a účastníků řízení:

27.1. MěÚ Znojmo, odbor životního prostředí – podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany ZPF ze dne 27.02.2018, č. j.: MUZN 16245/2018 (p. č. 153/1, 153/2, 155/7, 155/8, 159/2, 161/2, 167/1, 167/2, 170/1 a 222 v k. ú. Uherčice u Znojma; celková výměra odnětí je 5084 m²):

- stavebník před zahájením stavby vytýčí hranice trvalého odnětí půdy ze ZPF a zabezpečí, aby hranice staveniště nebyly narušeny či svévolně posunovány do okolních přilehlých pozemků ZPF,
- investor zabezpečí před zahájením vlastních stavebních prací provedení oddělené skrývky kulturních vrstev zemědělské půdy dotčených pozemků v nutném rozsahu minimálně dle předložené bilance skrývky ornice, což činí cca 66 m³ v I. třídě ochrany, 430 m³ ve II. třídě ochrany, 387 m³ ve III. třídě ochrany, 40 m³ v V. třídě ochrany, a skrývky podornice, což činí cca 13 m³ v I. třídě ochrany, 123 m³ ve II. třídě ochrany, 121 m³ ve III. třídě ochrany, 7 m³ v V. třídě ochrany. Při realizaci skrývky je třeba odstranit veškerou kulturní vrstvu půdy. Ornice a podornice s hodnotou BPEJ 5.12.00 bude rozprostřena na zbývajících částech pozemků p. č. 153/1 a 167/1 v k. ú. Uherčice u Znojma, ornice a podornice s hodnotou BPEJ 5.29.01 bude rozprostřena na zbývajících částech pozemků p. č. 153/1, 153/2, 167/1, 167/2, 170/1 a 222 v k. ú. Uherčice u Znojma, ornice a podornice s hodnotou BPEJ 5.46.00 bude rozprostřena na zbývajících částech pozemků p. č. 167/1 a 170/1 v k. ú. Uherčice u Znojma, ornice a podornice s hodnotou BPEJ 5.69.01 bude rozprostřena na zbývajících částech pozemku p. č. 159/2 v k. ú.

Uherčice u Znojma. Je nutné dodržet uložení jednotlivých tříd ochrany a kultury, aby nedošlo ke znehodnocení půdy. Do doby rozprostření zodpovídá investor za ošetřování skrytých kulturních vrstev zemědělské půdy.

- investor oznámí orgánu ochrany ZPF MěÚ Znojmo zahájení skrytí kulturní vrstvy půdy,
- o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložení, ochranou a ošetřováním kulturních vrstev půdy vede investor protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín,
- budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt,
- za odnětí ze zemědělského půdního fondu není na základě § 11a odst. 1 zákona číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákon o ZPF), předepsán odvod finanční částky,
- dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro výše uvedený záměr, ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, odvody se stanoví podle § 11 zákona o ZPF. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Při rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití,
- souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů,
- katastrální úřad ve Znojmě vyřadí dotčenou plochu zemědělské půdy z evidence zemědělské půdy na základě pravomocného rozhodnutí o povolení stavby v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 zákona o ZPF.

27.2. Povodí Moravy, s. p. – podmínky stanoviska správce vodního toku ze dne 02.06.2016, č. j.: PM029825/2016-203/Fi:

- rekonstrukcí propustků nesmí dojít ke zmenšení jejich stávajících průtočných profilů a ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě,
 - během stavby nesmí dojít k dotčení a poškození koryta vodního toku, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu,
 - přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s. p., provoz Dačice bude v dostatečném časovém předstihu 7 dnů oznámeno zahájení a ukončení prací,
 - po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a veškerý přebytečný materiál odstraněn.
28. Stavba bude zahájena až po nabytí právní moci stavebního povolení a bude dokončena v termínu **do 31.12.2020.**
29. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, která bude podána na předepsaném formuláři, předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrický plán. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
30. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 2

Odůvodnění

Dne 28.02.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad svým opatřením ze dne 15.03.2018, č.j. MUZN 24865/2018, oznámil v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 17.04.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu ust. § 109 stavebního zákona, kdy speciální stavební úřad vycházel z podání stavebníka, z výpisů z katastru nemovitostí a zastavovacího plánu (situační výkres se zakreslením navrhované stavby do podkladu katastrální mapy). Na základě těchto podkladů stanovil speciální stavební úřad okruh účastníků řízení takto: stavebník – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 2, kterého zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 2; vlastníci pozemků, na kterých má být stavba prováděna – Jihomoravský kraj – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ 70932581, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno; Obec Uherčice, IČO 00293709, Uherčice 48, 671 07 Uherčice u Znojma; Marta Vlachová, [redacted] Ing. Vilma Oherová, [redacted] [redacted] Ing. Josef Kolář, [redacted] ČR – Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3; ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 28; FREDI s. r. o., IČO 25174568, Dešná 19, 378 73 Dešná u Dačic; vlastníci sousedních nemovitostí – k přímému dotčení jejich práv dojde při provádění stavby (povolovaných stavebních objektů), kdy bude omezen příjezd k těmto nemovitostem: Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3; Uherčice AGRO, spol. s r. o., IČO 48530883, Uherčice 101, 671 07 Uherčice u Znojma; ČR – Lesy České republiky, s. p., IČO 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8; Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, IČO 13642090, Třanovského 622/11, 163 00 Praha 618; Uherčice AGRO, spol. s r. o., IČO 48530883, Uherčice 101, 671 07 Uherčice u Znojma; Bohumil Badinka, [redacted] [redacted] Renata Švejdičková, [redacted] Ing. Josef Kolář, [redacted] ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČO 62933591, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 414; FREDI s.r.o., IČO 25174568, Dešná 19, 378 73 Dešná u Dačic, Ing. Zdeněk Žampa, [redacted] (st. p. 56/2, 56/3, 104/1, 215, parc. č. 127/1, 155/1, 159/3, 167/3, 293, 295/1, 298/2, 356 v katastrálním území Uherčice u Znojma); Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 2; vlastníci staveb technické infrastruktury – Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha; E.ON Česká republika s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

Doklady předložené k řízení

- Projektová dokumentace ve třech vyhotoveních.
- Plán kontrolních prohlídek stavby.
- Výpisy z KN na stavbou dotčené pozemky.
- Smlouvy s vlastníky stavbou dotčených pozemků.
- Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje – závazné stanovisko orgánu územního plánování č. 14/2018 ze dne 18.01.2018, č. j. 2801/2018, spis. zn. SMUZN 226/2018.
- Městský úřad Znojmo, odbor dopravy – vyjádření ze dne 04.05.2016, č.j. MUZN 33324/2016.
- MěÚ Znojmo, odbor životního prostředí, souhrnné vyjádření ze dne 09.05.2016, č.j. MUZN 33241/2016.
- MěÚ Znojmo, OŽP, orgán ochrany ZPF, závazné stanovisko – souhlas s odnětím ze ZPF ze dne 27.02.2018, č. j. MUZN 16245/2018.
- MěÚ Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče – sdělení ze dne 13.06.2016, č.j. MUZN 48066/2016.
- Souhrnné vyjádření KÚ JmK, OŽP, ze dne 30.05.2016, č.j. JMK 82467/2016.
- Stanovisko KÚ JmK, OŽP, orgánu ochrany přírody ze dne 28.02.2017, č.j. JMK 31199/2017.

- Vyjádření KÚ JmK, OŽP, z hlediska horního zákona ze dne 27.04.2016, č.j. JMK 63770/2016.
- Vyjádření KÚ JmK, odboru rozvoje dopravy, ze dne 24.05.2016, č.j. JMK 78977/2016.
- Stanovisko SÚS JmK, p. o. k., k vyjádření KÚ JmK, odboru rozvoje dopravy, ze dne 24.05.2016.
- Vyjádření KŘ policie JmK, DI Znojmo, ze dne 27.04.2016, č.j. KRPB-103973/ČJ-2016-061306.
- Závazné stanovisko KHS JmK ze dne 09.05.2016, č.j. KHSJM 24109/2016/ZN/HOK.
- Vyjádření HZS JmK, ÚO Znojmo, ze dne 05.05.2016, ev. č. HSBM – 10-109-2/7-POKŘ-2016.
- Vyjádření KÚ JmK, OŽP, z hlediska horního zákona ze dne 27.04.2016, č.j. JMK 63770/2016.
- Vyjádření obce Uherčice ze dne 04.05.2016 a ze dne 30.05.2016.
- Stanovisko Povodí Moravy, s. p., ze dne 02.06.2016, zn. PM029825/2016-203/Fi.
- Vyjádření spol. E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 25.01.20183, zn. M40715 – 16229005.
- Vyjádření CETIN o existenci sítě elektronických komunikací, ze dne 22.12.2017, č. j. 798494/17.
- Vyjádření GridServices, s. r. o., ze dne 03.01.2018, zn. 5001643992.
- Vyjádření VAS a.s. ze dne 13.06.2016, č. j. 2262/15/16 (platnost prodloužena do 13.06.2019).
- Vyjádření ČR – Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem, ze dne 30.01.2018, č.j. 80155/2018-1150-OÚZ-BR a souhlasné závazné stanovisko ze dne 28.02.2018, sp. zn. 81378/2018-1150-OÚZ-BR.

Vlastnické právo k pozemkům ověřil zdejší správní orgán v katastru nemovitostí dálkovým přístupem podle ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

Souhlas vlastníků dotčených pozemků a staveb podle ust. § 184a odst. 2 stavebního zákona, tj. na situačním výkresu projektové dokumentace, nebyl doložen, jelikož se jedná o stavbu ve smyslu ust. 184a odst. 3 stavebního zákona. Pro získání potřebných práv k pozemku pro požadovaný stavební záměr je stanoven účel vyvlastnění zákonem /ust. § 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů/.

Ústní jednání proběhlo dne 17.04.2018 a jelikož všem přítomným byly dobře známy poměry staveniště, bylo od ohledání na místě upuštěno.

V úvodu jednání byli přítomní upozorněni, že své připomínky, stanoviska resp. námitky mohou uplatnit nejpozději při tomto jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Dále byli upozorněni, že po termínu 18.04.2018 bude možné seznámit se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí a že zdejší správní orgán vydá rozhodnutí ve věci pod dni 23.04.2018. Do tohoto termínu vydání rozhodnutí měli účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu.

Písemně se vyjádřil Ing. Zdeněk Žampa, [redacted] který při ústním jednání v předmětné věci zastupoval účastníka řízení – Ing. Josefa Koláře, [redacted] jako fyzickou osobu a jako jednatele spol. FREDI s.r.o., IČO 25174568, Dešná 19, 378 73 Dešná u Dačic.

Posouzení v řízení uplatněných námitek dle ust. § 114 odst. 3 stavebního zákona a § 68 odst. 3 správního řádu

- a) Námitkám vlastníků (správců) jednotlivých sítí dotčené technické infrastruktury (dále jen „zařízení“), které provozuje právnická osoba E.ON Česká republika, s. r. o., IČ 257 33 591, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 1; Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČ 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, správní orgán **vyhověl** tak, jak je uvedeno v bodě 18. podmínek stavebního povolení.

Námitky nesměřovaly proti podanému návrhu, ale k ochraně sítí technické infrastruktury, dotčené předmětnou stavbou.

Ostatní podmínky uvedené v souhlasech se stavbou v ochranném pásmu těchto zařízení jsou pro stavebníka závazné na základě jiných obecně závazných právních předpisů.

- b) Námitce Ing. Zdeňka Žampy, [REDAKCE] který při ústním jednání v předmětné věci zastupoval účastníka řízení Ing. Josefa Koláře, [REDAKCE] 675 31 Jemnice, jako fyzickou osobu a jako jednatele spol. FREDI s.r.o., IČO 25174568, Dešná 19, 378 73 Dešná u Dačic, která se týkala dotčení půdního profilu při realizaci stavby a uvedení dotčených pozemků do původního stavu, **vyhověl** správní orgán tak, jak je uvedeno v bodě 23. podmínek stavebního povolení.
- c) Námitce Ing. Zdeňka Žampy, [REDAKCE] který při ústním jednání v předmětné věci zastupoval účastníka řízení Ing. Josefa Koláře (viz shora), správní orgán **nevyhověl**. Námitka se týkala úpravy sjezdu v km 1,304 60 staničení úpravy silnice vlevo, kdy účastník řízení uplatňoval požadavek na možnost rozšíření připojení účelové komunikace (sjezdu) a to s ohledem na používání rozměrnější zemědělské techniky – připomínka je ke sjezdu v km 1,304 60 staničení úpravy silnice vlevo, kdy možnost rozšíření by byla ku prospěchu podnikání.

Při stavebním řízení projednává správní orgán projektovou dokumentaci v rozsahu, v jakém byla předložena k žádosti o stavební povolení. Při jejím zpracování, kdy v souvislosti s úpravami silnice II/409 je třeba upravit i připojení sousedních nemovitostí, vycházel projektant ze stávajícího stavu připojení. V km 1,304 60 staničení úpravy silnice vlevo je na silnici II/409 připojena nezpevněná veřejně přístupná účelová komunikace obousměrná jednopruhová. Projektant vycházel ze stávající šířky komunikace 3,25 m, přičemž v místě napojení na vozovku silnice má připojení komunikace šířku cca 5,50 m.

Pokud vlastník účelové komunikace předpokládá úpravu šířkového uspořádání účelové komunikace, podléhá tato úprava stávajícího připojení povolení podle ust. § 10 odst. 4 písm. a) zákona o PK. Žadatelem o povolení úpravy připojení je vlastník připojované účelové komunikace (v tomto případě obec Uherčice), případně jím zmocněná třetí osoba. Povolení k úpravě připojení je pak jedním z podkladových rozhodnutí v územním řízení.

Ve stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a je zpracována v souladu s územním plánem Uherčice, což při vydání závazného stanoviska ověřil orgán územního plánování dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona.

V povolení stanovenými podmínkami je zabezpečena ochrana veřejných zájmů, ochrana majetku a zájmů účastníků řízení, plnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury umístěné v prostoru stavby, dále dodržení obecných požadavků na výstavbu a technických norem.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Bc. Ivana ZÍTKOVÁ

vedoucí oddělení silničního hospodářství
a silniční dopravy odboru dopravy

Oprávněná úřední osoba: Bc. Ivana ZÍTKOVÁ

Poplatek

Správní poplatek se nevyměřuje – vydání stavebního povolení u stavby pozemní komunikace, realizované státem nebo územním samosprávným celkem, je od správního poplatku osvobozeno (položka 18 v části Osvobození).

Příloha

ověřená dokumentace stavby – obdrží stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení spolu se štítkem „STAVBA POVOLENA“

Obdrží

navrhovatel

1. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2

účastníci (dodejky)

2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28
3. Obec Uherčice, IDDS: qgmbauw, sídlo: Uherčice č.p. 48, 671 07 Uherčice u Znojma
4. Marta Vlachová, [REDACTED]
5. Ing. Věra Oherová, [REDACTED]
6. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3, sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
7. Ing. Josef Kolář, [REDACTED]

- v zastoupení Ing. Zdeněk Žampa, [REDACTED]
8. FREDI s.r.o., IDDS: nh666jd, sídlo: Dešná č.p. 19, 378 73 Dešná u Dačic
v zastoupení Ing. Zdeněk Žampa, [REDACTED]
 9. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
 10. E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znojmo, IDDS: fdbdvfmf
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
 11. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw, sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
 12. Uherčice AGRO, spol. s r.o., IDDS: d2k82rr, sídlo: Uherčice č.p. 101, 671 07 Uherčice u Znojma
 13. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
 14. Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, IDDS: waiiayh
sídlo: Třanovského č.p. 622/11, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
 15. Bohumil Badinka, [REDACTED]
 16. Renata Švejdíková, [REDACTED]
 17. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj
sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

dotčené správní orgány

18. Jihomoravský kraj, odbor ŽP KÚ JmK, IDDS: x2pbqzq,
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 601 82 Brno 2
19. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2
20. Městský úřad Znojmo, OŠKaPP, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2
21. Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2
22. Městský úřad Znojmo, odbor ÚP a SR, Obroková č.p. 1/12, Znojmo, 669 02 Znojmo 2
23. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ÚP Znojmo, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábekova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
24. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábřdovice, 614 00 Brno 14
25. Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

STAVBA POVOLENA

Stavba: *II/409 Uherčice – Podhradí nad Dyjí,
stavební objekt SO 101 Komunikace, SO 102 Napojení sjezdů a komunikací SO 103 Propustky*

Stavebník: *Jihomoravský kraj, IČ 708 88 337, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno*

Stavební podnikatel:

Stavbu povolil: *Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, nám. Armády 1213/8, 669 22 ZNOJMO*

Stavební povolení: *Spis.zn.: SMUZN 3311/2018 DOP/Zi, č.j.: MUZN 38588/2018, ze dne 26.04.2018
Právní moc: 30.05.2018*

Termín dokončení: *31.12.2020*

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ZNOJMO
ODBOR DOPRAVY -6

31. 05. 2018

