

ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Číslo jednací                      Spisová značka                      Vyřizuje/tel.                      Brno dne  
MMB/0496382/2016    5400/OD/MMB/0496382/2016    Ing. Iveta Jahnová *plu*                      2018-09-04  
Zn.: 11/3-R/Jaiv                      542 174 215

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Toto rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou. Musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne:

Toto rozhodnutí nabylo právní

moci dne *11.10.2018*

Sejmuto dne:

v Brně *15.10.2018* podpis *J*

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

## STAVEBNÍ POVOLENÍ

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad pro pozemní komunikace, příslušný podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dále jako silniční správní úřad podle ust. § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích příslušný jako speciální stavební úřad dle ust. § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, dále v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vykonávající působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic a místních komunikací základního komunikačního systému ve statutárním městě Brně, dle čl. 29 odst. 2 písm. b) Statutu města Brna, rozhodl o žádosti Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337, který je zastoupen Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje p.o.k., se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 709 32 581, ze dne 15.12.2016, o vydání stavebního povolení pro stavbu „II/384 Brno, ulice Rakovecká“, takto:

Stavba „II/384 Brno, ulice Rakovecká“ na pozemcích p.č. 5194/1, 5194/2 a 5194/3 v k.ú. Bystrc.

Stavba zahrnuje objekty:

### Stavební objekty dle DSP:

SO 101 Silnice II/384;  
SO 201 Výšková úprava mostu k hájence Prádelna;  
SO 211 Opěrná zeď v km 0.900;  
SO 212 Opěrná zeď v km 1.200.

Stavební objekty dle PDPS:

## SO 101 – Silnice II/384

- SO 101.1 Komunikace km -0,020 – 0,130;
- SO 101.2 Komunikace km 0,130 – 1,288;
- SO 101.3 Komunikace km 1,288 – 1,302 50;
- SO 101.4 Zastávka Nové Dvory;
- SO 101.5 Vyztužená zemina;

SO 201 Výšková úprava mostu k hájence Prádelna;

SO 211 Opěrná zeď v km 0.900;

SO 212 Opěrná zeď v km 1.200.

se podle ust. § 115 stavebního zákona a v návaznosti na ust. § 16 zákona o pozemních komunikacích

**p o v o l u j e,**

stavebníkovi, kterým je Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337, který je zastoupen Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje p.o.k., se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 709 32 581, v rozsahu předložené projektové dokumentace.

**Základní údaje o stavbě:**

Místo stavby: Brno – Bystrc

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 709 32 581

Hlavní projektant: Viapont, s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno, IČO: 469 95 447, Ing. Jiří Dufka, ČKAIT 1001177

Termín výstavby: předpokládaný termín výstavby rok 2019 - 2022

**Stručná charakteristika stavby:**

*Předmětná PD řeší opravu silnice II/384 ul. Rakovecká v úseku od cca Nového Dvora po ústí potoka do Svatky (resp. Kníničské přehrady), zejména však v souběhu s potokem Veverka od km 0.7 do cca km 1.3 dle pasportu silnice.*

*V rámci oprav dojde v řešeném úseku km 0.000 až 1.300 k úpravě šířky silnice na normovou kategorii S 7.5/50 dle ČSN 736110, s rozšířením v obloucích a s doplněním bezpečnostních zařízení, zajištění spolehlivého odvodnění. Doplní se svodidla, rozšíří se nezpevněná krajnice. Zpevnění svahů bude armovanou zeminou.*

*Součástí stavby bude výšková úprava mostu k hájence Prádelna s napojením na původní výškovou úroveň. V bezprostředním souběhu s potokem Veverka bude silnice podporována opěrnými zdmi.*

*Podél komunikace budou vlevo po celé délce úseku zřízeny podélné příkopy a rigoly, svedené do uličních vpustí, horských vpustí, příp. do lapačů splavenin. Voda z komunikace bude odvedena do potoka Veverka, v km 0.000 – 0.400 vyvedena do terénu přes drátokamenné matrace.*

**Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmějí být provedeny bez předchozího projednání s investorem a se speciálním stavebním úřadem.
2. Při stavebních pracích je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. Je nutno dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
3. Práce nesmí být prováděny v nočních hodinách, nesmí docházet k obtěžování přilehlé zástavby nadměrným hlukem a prachem. Bude dodržen zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zejména díl 6 § 30-36 a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 16-36 (část pátá vyhlášky – obecné technické požadavky na komunikaci). Budou přiměřeně dodržena ustanovení platných ČSN uvedených v příloze této vyhlášky.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky, a to firmou oprávněnou k provádění staveb tohoto typu. Před zahájením stavby bude speciálnímu stavebnímu úřadu nahlášen zhotovitel stavby (název a sídlo).
6. Investor zajistí vytýčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky města Brna č. 12/2014 o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně a vyhlášky č. 10/2014 o ochraně zeleně v městě Brně.
8. Před zahájením stavby (**nejpozději 30 dnů předem!**) požádá zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad, o povolení uzavírky (popř. povolení zvláštního užívání komunikace) komunikace dotčené výše uvedenou stavbou – pro realizaci stavby za předpokladu, že budou splněny podmínky pro vydání rozhodnutí o uzavírce (popř. podmínky pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace) ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
9. Všechny výkopy v rámci realizace stavby budou řádně ohrazeny a osvětleny. Bude zachován přístup do všech přilehlých nemovitostí. Bude-li z výkopů v průběhu realizace stavby čerpána voda, nesmí být odváděna na komunikační plochy.
10. Před zahájením prací zajistí investor (zhotovitel) vytýčení všech podzemních inženýrských sítí a vedení v ploše stavby a v možných ochranných pásmech sítí a vedení. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení nezakreslená v PD, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu.
11. Dodržíte podmínky vlastníků a správců stavbou dotčených inženýrských sítí nebo jejich ochranných pásem. Při realizaci stavby dodržíte ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“. V případě odkrytí sítě či zařízení, uvědomíte o tom jejich vlastníka či správce. Obnažené vedení (zařízení) musí být zajištěno před poškozením, armatury musí zůstat ovladatelné a přístupné. Před provedením záhozu musí být přizván odpovědný pracovník k provedení kontroly neporušenosti dotčené inženýrské sítě. Výsledek kontroly zapište do stavebního deníku.
12. Při provádění stavby bude zajištěno pravidelné čištění komunikací užívaných pro účely stavby.

13. Případné škody způsobené výstavbou budou hrazeny a řešeny v souladu s obecně závaznými právními předpisy – zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
14. Dokumentace skutečného stavu provedení stavby bude zajištěna geodetickými metodami v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv; musí obsahovat číselné polohové i výškové údaje o zaměřovaných skutečnostech. Jedno vyhotovení dokumentace geodetického zaměření v elektronické formě a technické zprávy je stavebník povinen předat na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna nejpozději před kolaudací stavby. Doklad o předání dokumentace je nezbytným podkladem pro řízení o vydání kolaudačního souhlasu.
15. Zabudované chráničky budou před záhozem protokolárně předány příslušnému správci. Doklad o předání a převzetí chrániček bude předložen stavebnímu úřadu k řízení o vydání kolaudačního souhlasu.
16. V době provádění stavby bude zajištěna provozuschopnost požárních hydrantů a příjezd k nim.
17. Odpady vzniklé při výstavbě je nutné předat oprávněným osobám, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které k této činnosti mají souhlas příslušného orgánu státní správy v odpadovém hospodářství.
18. Ke kolaudaci stavby předloží stavebník doklady o evidenci a likvidaci odpadů ze stavby.
19. Při vlastní výstavbě nesmí docházet ke znečišťování přilehlých komunikací. Případné znečištění musí být ihned odstraněno.
20. Kontrolní prohlídky stavby budou svolány operativně dle potřeb prací probíhajících na stavbě.
21. Stavba bude označena informační tabulí s označením názvu stavby, investora, dodavatele a termínem stavby.
22. Stavba bude dokončena do **30.11.2025**.
23. Budou splněny podmínky obsažené ve vyjádřeních a stanoviscích účastníků řízení podle ust. § 109 stavebního zákona:
  - E.ON Servisní, s.r.o., zn.: B6941-16153164 ze dne 03.01.2017;
  - E.ON Česká republika, s.r.o., zn.: M18255-16056101 ze dne 10.04.2015, zn.: P9903-16158737 ze dne 17.01.2017;
  - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 568480/15 ze dne 07.04.2015;
  - VFU Brno, Školní zemědělský podnik Nový Jičín, zn.: 317/10/829 ze dne 04.08.2010, zn.: 317/18/488 ze dne 01.08.2018;
  - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, č.j. NPÚ-371/6907/2010 SSPO ze dne 09.08.2010;
  - Povodí Moravy, s.p., zn. PM022647/2015-203/Fi ze dne 03.06.2015;
  - Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Náměšť nad Oslavou, č.j. LCR145/001184/2015 ze dne 29.06.2015;
  - Brněnské komunikace a.s., zn. 3100-Kau-753/15 ze dne 08.04.2015;
  - Statutární město Brno, Odbor investiční MMB, č.j. MMB/0024546/2017 ze dne 22.02.2017, č.j. MMB/0315644/2018 ze dne 17.08.2018 (číslo v harmonogramu 31061);
  - KORDIS JMK, spol. s r.o., ze dne 31.08.2010, aktualizace ze dne 13.01.2017;

24. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádřeních dotčených orgánů:

- A) **Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, č.j. KRPB-80683-1/ČJ-2015-0600DI-KUD ze dne 16.04.2015;**
- B) **Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, č.j. 6566/2010/BM/HOK ze dne 04.08.2010;**
- C) **Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, sp. zn.: 54278/2015-8201-OÚZ-BR ze dne 30.04.2015, sp. zn.: 54551/2015-8201-OÚZ-BR ze dne 28.05.2015;**
- D) **Úřad městské části města Brna Brno – Bystřice, Odbor životního prostředí a dopravy, č.j. 10-12959/ZP ze dne 05.08.2010, aktualizace ze dne 16.03.2015;**
- E) **Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství, Brno, ev. č.: HSBM-73-1-1881/1-OPST-2010 ze dne 18.08.2010;**
- F) **Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, č.j. JMK 114462/2010 ze dne 30.08.2010, č.j. JMK 4931/2017 ze dne 11.01.2017;**
- G) **Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j. JMK 107 014/2010 ze dne 06.08.2010, č.j. JMK 43 620/2017 ze dne 21.03.2017;**
- H) **Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, koordinované stanovisko č.j. MMB/0156044/2015 ze dne 15.06.2015 - Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „MMB“), Odbor životního prostředí MMB a Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB jako dotčené orgány, se vyjádřily v rámci koordinovaného stanoviska.**

25. Stavebník je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu existence stavby byla při správném provedení a běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochrana proti hluku. Doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků je povinen stavebník předložit nejpozději k ústnímu jednání spojenému s místním šetřením v řízení o vydání kolaudačního souhlasu.

26. V průběhu stavby bude zachován bezpečný přístup (příjezd) ke všem sousedním nemovitostem. S případným omezením plynulého přístupu (příjezdu) v důsledku stavby budou všichni vlastníci přilehlých nemovitostí včas seznámeni, a to stavebníkem.

27. Na stavbě musí být k dispozici stavební povolení, ověřená projektová dokumentace a stavební deník.

28. Po dokončení stavby požádá investor o vydání kolaudačního souhlasu. V případě nedodržení termínu dokončení stavby požádejte min. 1 měsíc před uplynutím lhůty k dokončení stavby o prodloužení termínu k dokončení stavby. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona.

29. K vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy zejména následující doklady (dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., příloha č. 12):

- geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence v KN nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku);
- stavební povolení a ověřená projektová dokumentace stavby (k nahlédnutí);
- dokumentace skutečného provedení stavby komunikace (v případě změn v PD);

- dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby;
- doklad o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na MMB – Odbor městské informatiky;
- doklady o vytýčení stavby;
- doklad o předání a převzetí stavby spol. Brněnské komunikace a.s. (popř. Správy a údržby silnic JMK, p.o.k.);
- předávací protokol sepsaný mezi investorem a zhotovitelem (byl-li sepsán);
- potvrzení dodavatele o provedení stavby – v souladu s PD, s podmínkami SP a příslušných ČSN;
- doklady o výsledcích všech provedených předepsaných zkoušek;
- doklady o provedených kontrolách vlastníků (správců) inženýrských sítí stavbou komunikace dotčených;
- doklad o provedených kontrolách armatur a poklopů;
- doklad o průtočnosti uličních vpustí;
- doklady o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností;
- doklad o funkčnosti veřejného osvětlení (je-li umístěno);
- doklady o kontrolách zeleně a o předání zelených ploch správci;
- stanovení místní úpravy provozu vydané Odborem dopravy MMB, oddělením místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích včetně situace dopravního značení;
- doklad o předání dopravního značení;
- doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků a materiálů (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě);
- stavební deníky;
- závazná stanoviska dotčených orgánů;
- plná moc v případě zastupování stavebníka.

## ODŮVODNĚNÍ

Dne 15.12.2016 obdržel Magistrát města Brna, Odbor dopravy, žádost Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337, který je zastoupen Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje p.o.k., se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 709 32 581 (dále jen „*stavebník*“), o vydání stavebního povolení pro stavbu „II/384 Brno, ulice Rakovecká“ na pozemcích p.č. 5194/1, 5194/2 a 5194/3 v k.ú. Bystře.

V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), dnem podání žádosti o vydání stavebního povolení bylo zahájeno stavební řízení.

Dne 27.01.2017 pod č.j. MMB/0044446/2017, dne 28.02.2017 pod č.j. MMB/0115624/2017 a dne 23.03.2017 pod č.j. MMB/0149199/2017 doložil žadatel Magistrátu města Brna, Odboru dopravy podklady požadované pro stavební řízení.

Dne 05.04.2017 pod Sp. Zn. 5400/MMB/0496382/2016/Jaiv, zn.: 11/3-V/Jaiv vydal Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „*OD MMB*“) výzvu k doplnění podkladů pro stavební řízení a současně řízení přerušil.

Ve výzvě bylo uvedené, aby žadatel ve lhůtě do 31.10.2017 odstranil nedostatek podání a žádost o vydání stavebního povolení doplnil o následující podklady: doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Dne 31.10.2017 žadatel doručil na OD MMB žádost o prodloužení lhůty pro doplnění nedostatku žádosti o stavební povolení. OD MMB dne 01.11.2017 pod č.j. MMB/0444766/2017 žadateli stanovil usnesením lhůtu pro doplnění žádosti o stavební povolení do 30.04.2018.

Dne 30.04.2018 obdržel OD MMB žádost o prodloužení lhůty pro doplnění nedostatku žádosti o stavební povolení. Dne 04.05.2018 pod č.j. MMB/0183489/2018 OD MMB žadateli stanovil usnesením lhůtu pro doplnění žádosti o stavební povolení do 30.06.2018.

Dne 09.05.2018 doložil žadatel Magistrátu města Brna, Odboru dopravy podklady požadované ve výzvě a usnesení o přerušení řízení ve věci stavebního řízení.

Stavba je v souladu se záměry územního plánování.

Pro stavbu vydal ÚMČ Brno – Bystrc, Odbor stavební, souhlas s povolením stavby ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále v textu jen „*stavební zákon*“) ve znění pozdějších předpisů, č.j. 15-09000/Nov, spis. zn. OBC/184-15/Nov ze dne 16.06.2015.

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad pro pozemní komunikace, dne 25.07.2018 oznámil veřejnou vyhláškou účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že dnem 15.12.2016 bylo zahájeno stavební řízení.

Protože speciálnímu stavebnímu úřadu pro pozemní komunikace, byly dobře známy místní poměry a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, bylo upuštěno v souladu s ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a od ústního jednání.

Současně stavební úřad upozornil účastníky stavebního řízení a dotčené orgány, že případné námítky a připomínky lze uplatnit nejpozději do deseti dnů od doručení oznámení o zahájení řízení ve věci povolení stavby.

V průběhu stavebního řízení nebyly uplatněny žádné námítky a připomínky ze strany účastníků stavebního řízení.

Dne 02.08.2018 obdržel OD MMB pod č.j. MMB/0315957/2018 stanovisko od VFU Brno, Školní zemědělský podnik Nový Jičín, který požaduje, aby byl zachován přístup k jeho pozemkům v k.ú. Bystrc a v případě úplné uzavírky mostu k „Prádelně“ byl dohodnut termín uzavírky s VFU Brno ŠZP Nový Jičín (kontakt p. Ing. Ctirad Šikula, tel: 606 823 239), aby nedošlo ke konfliktu s agrotechnickými termíny.

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad pro pozemní komunikace stanovisko VFU Brno ŠZP Nový Jičín akceptuje, a k výše uvedenému sděluje následující:

Zajištění trvalého přístupu (příjezdu) k pozemkům může být částečně omezeno v některých dnech z důvodu postupu a harmonogramu stavebních prací. S případným omezením přístupu (příjezdu) v důsledku stavby budou všichni vlastníci přilehlých nemovitostí včas seznámeni, a to stavebníkem.

Okruh účastníků stavebního řízení stanovil speciální stavební úřad v souladu s ust. § 109 stavebního zákona, přičemž za sousední pozemky byly vzaty pouze pozemky s přímou hranicí stavby, a to takto:

Za účastníka řízení byl vzat stavebník, dále vlastníci stavbou dotčených pozemků: Jihomoravský kraj, Lesy České republiky, s.p., Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; vlastníci staveb na dotčených pozemcích, tj. společnost Brněnské komunikace a.s. jako pověřený správce dotčených komunikačních ploch; Jihomoravský kraj – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.

Za účastníky řízení jsou považováni vlastníci pozemků a staveb na nich přímo sousedících se stavbou, a dále vlastníci a správci inženýrských sítí, kteří jsou, příp. mohou být stavbou dotčeni.

Jako dotčený orgán, byla ke stavebnímu řízení v souladu s ust. § 16 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích přizvána Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO.

Ve stavebním řízení přezkoumal Odbor dopravy Magistrátu města Brna žádost stavebníka o stavební povolení jako speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona ve spojení s ust. § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a z hledisek uvedených v ust. § 111 stavebního zákona a projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů, především ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a života.

Technické řešení odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu a zvláštnímu předpisu – vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Protože speciální stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení prací v uvedeném rozsahu, rozhodl způsobem ve výroku uvedeným.

### POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení a to k Odboru dopravní správy Krajského úřadu Jihomoravského kraje prostřednictvím Odboru dopravy Magistrátu města Brna.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Právní moc rozhodnutí bude žadateli vyznačena vydavatelem rozhodnutí po uplynutí odvolací lhůty.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabude právní moci, nebude stavba zahájena.



**Ing. Bc. Pavel Pospíšek**  
pověřen zastupováním v plném rozsahu dočasně  
neobsazené funkce vedoucí/ho odboru

Počet listů: 10 jednostranných / 5 oboustranných

1 příloha / 1 x ověřená projektová dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci rozhodnutí.



**Rozdělovník:**Účastníci řízení:

Stavebník – Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337, který je zastoupen Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje p.o.k., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, IČO: 709 32 581

Ostatní účastníci řízení obdrží toto oznámení veřejnou vyhláškou:

E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Brno, Hády 968/2, 614 00 Brno, IČO: 257 33 591

E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Brno, Hády 968/2, 614 00 Brno, IČO: 251 86 213

VFU Brno ŠZP Nový Jičín, Elišky Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO: 621 57 124

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČO: 040 84 063

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, nám. Svobody 8, 601 54 Brno, IČO: 750 32 333

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO: 421 96 451

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 708 90 013

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 1a, 639 00 Brno, IČO: 607 33 098

Odbor investiční MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno

KORDIS JMK, a.s., Nové sady 30, 602 00 Brno, IČO: 262 98 465

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO: 421 96 451  
(vlastník pozemku p.č. 5194/3 v k.ú. Bystrc)

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 697 97 111 (vlastník pozemku p.č. 5194/1 v k.ú. Bystrc)

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337 (vlastník pozemku p.č. 5194/2 v k.ú. Bystrc)

*Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich v k.ú. Bystrc: 5212/1, 5214/1, 5215, 5220/1, 5000/2, 5211, 5192, 5193, 5200, 5201, 5202, 5206, 5209, 5210, 5213.*

*Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich v k.ú. Veverská Bítýška: 2323, 2357, 2367, 2382, 2383, 2402, 2353, 2354, 2355, 2356.*

Dotčené orgány:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 21, 611 32 Brno, IČO: 751 51 499 (č.j. KRPB-80683-1/ČJ-2015-0600DI-KUD ze dne 16.04.2015)

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, IČO: 710 09 191

Odbor životního prostředí MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno

Sekce ekonomická a majetková MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno, IČO: 601 62 694

ÚMČ Brno – Bystrc, Odbor životního prostředí a dopravy, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, KŘ, Zubatého 1, 614 00 Brno, IČO: 708 84 099

Krajský úřad JMK, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Krajský úřad JMK, Odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Dále obdrží:

GridServices s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 279 35 311

Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001

Technické sítě Brno a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno, IČO: 255 12 285

ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČO: 614 59 445

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČO: 463 47 275

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Oddělení správy nemovitého majetku, Kounicova 21, 611 32 Brno, IČO: 75151499

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro JMK, Hroznová 17, 603 00 Brno, IČO: 013 12 774

Městys Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého třída 1946/1, 612 42 Brno, IČO: 621 57 124

Odbor vnitřních věcí MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno (se žádostí o vyvěšení na úřední desku a potvrzení sejmutí)

ÚMČ Brno – Bystrc, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno (se žádostí o vyvěšení na úřední desku a potvrzení sejmutí)

Co: ref.

\*\*\*\*\*  
Správní poplatek ve smyslu ust. § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, nebyl vyměřen  
– osvobození od poplatku – Jihomoravský kraj.  
\*\*\*\*\*