

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

s názvem

**Realizace interiérových úprav v
budově A – Nový Pavilon –
humanizace – vybavení interiéru**

Zadavatel:

**Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice u Brna
IČ: 00212920**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Soubor „Specifikace nábytku“

Prvek St1 (sestava konferenčních stolků eliptického tvaru)

V popisu prvku je uvedeno:

Podnož: ohýbaný ocelový profil – pásovina cca 25x5 mm, povrch satinovaný chrom, vč. propojovacího prvku pro propojení stolových desek.

Pásovina tl. 5mm v těchto rozměrech nelze z technického hlediska ohnout. Dále není technicky možné dokončit chromování v ostrých úhlech podnože.

Žádám zadavatele o nový popis prvku tak, aby jej bylo možno reálně a technicky zrealizovat (vyrobit), například podnož bude v nerezí provedení a svařováno (nebude mít rádius, ale ostré zahnutí)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel uvádí, že podnož bude z ocelové tyče ploché 25x5mm, spoje svařované broušené, ostré zahnutí – povrch kartáčovaný (satin, kartáč) – jakost Wst.Nr. 1.4301 (Něm.) / AISI 304 (USA) / ČSN 17240, 17241 (ČR).

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Soubor „Specifikace nábytku“

Prvek, kde je v popisu uvedena laminátová deska o tloušťce 35 mm

Je u těchto prvků možnost použít standardní tloušťku 36 mm? Jde o levnější variantu řešení, jelikož tloušťka 35 mm je atyp.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel uvádí, že u všech nábytkových prvků kde je uvedeno LTD tl.35 mm, dodavatel použije standardní LTD tl. 36mm.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Soubor „Specifikace nábytku“

Prvek St3, St4 (jídelní stůl pro 4 osoby)

Prvek je špatně naprojektovaný (špatně zvolený materiál a konstrukční spoje), není zajištěna pevnost stolu a tím i jeho funkce (nohy by upadly)

Žádám zadavatele o nové konstrukční a materiálového řešení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Zadavatel uvádí, že podnož je uvažována v průřezu 50x50mm, z masivního dubu, lakovaného s odpovídající pigmentací laku v odstínu shodném se vzorem stolové desky zvoleného LTD – patinovaný dub.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Soubor „Specifikace nábytku“

Prvek Pt1 (sestava infopultu)

U materiálu čelní pohledové desky s frézovaným organickým vzorem není specifikace materiálu. Chybí data pro frézování reliéfního povrchu. Kdo tyto data dodá?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Lakovaná MDF, data ve formátu DWG předá zadavatel k realizaci vybranému dodavateli po ukončení zadávacího řízení (po podpisu kupní smlouvy).

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Soubor „Specifikace nábytku“

Prvky, které mají uvedené v popisu laminované desky tl. 20 mm

Je možno použít standartní tloušťku 18 mm. Stejný situace jako u dotazu č.2 – snížení nákladů

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Zadavatel uvádí, že u všech nábytkových prvků kde je uvedeno LTD tl.20 mm, dodavatel použije standardní LTD tl. 18 mm.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Je nutný dodržet požadavek na sníženou hořlavost?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Zadavatel uvádí, že požadavek PBŘ je nutné dodržet.

**Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 4. 2019 do 14:15 hod.
Ostatní skutečnosti se vážou na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace.**

**Příloha zadávací dokumentace č. 5 Technická specifikace upravená v souladu se zněním
Souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a č. 2 bude součástí dalšího vysvětlení
zadávací dokumentace.**

V Brně, dne 15. 4. 2019

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele